

HOUT HERTECANT NV

EEGENE 19 9200 OUDEGEM Tel: 052/42.31.15 info@hertecant-hout.be

BTW: 0400.011.469

OPENINGSUREN:

maandag tot vrijdag: 8.00-12.00/ 13.00-18.00u
zaterdag: 8.30-12.00u

PRODUCTLIJST HERTECANT HOUT NV

Door te klikken op de onderstaande titels van de hoofdgroepen, kunnen jullie doorgaan naar de uitgebreide assortimentsopgave onder deze rubriek.
U keert terug naar de hoofdinhoudstabel door daar op de dubbel onderlijnde titels te klikken.

VERSIE: NIEUW 16/03/2025

<u>Schrijnwerkhout</u>	Massief hout voor schrijnwerktoepassing zoals Afromosia, Padouk, Afzelia,
<u>Timmerhout</u>	Douglas, Oregon, Eik, Noordse Den LVL liggers, I-joist, gelijmde balken Toebehoren zoals balkdragers
<u>Gevel en dakrandafwerking</u>	houten gevel en dakrandafwerking zoals planchetten, sidings, blokplanchetten, ... gevel en dakrandafwerking Trespa, Rockpanel, Eternit, ...
<u>Buitenhout</u>	terras afwerking in hout en composietmateriaal tuinafschermingen in hout en composietmateriaal
<u>Plaatmateriaal</u>	Plaatmaterialen voor constructieve en decoratieve toepassingen zoals: Multiplex, MDF, fineerplaten, OSB, spaanplaat, ...
<u>Dak</u>	Onderdak: folie Doerken, houtvezel Gutex, Steico, Celit, Biplax Dakvensters (Velux en Fakro) Lichtkoepels (Skylux) Dakpanelen
<u>Isolatie</u>	KNAUF glaswolisolatie, GUTEX houtvezelisolatie, ROCKWOOL rotswolisolatie, PIR isolatie (Linitherm), akoestische isolatie, ... Dampscherm, toebehoren isolatie
<u>Gyproc en afbouwmaterialen</u>	Gyproc Promat, Fermacell, Hydropanel, Super-Isol, ... Deuren en zoldertrappen
<u>Interieurafwerking</u>	Wand en plafondafwerking vloerafwerking: laminaat, vinyl, vloerplank en parket
<u>Diverse</u>	lijmen, siliconen, PU-schuimen, ... bevestigingsmateriaal: schroeven, pluggen, ... Houtbescherming bewerkingen en diensten

Wijziging 01/03/2025

Wijziging 16/03/2025

<u>Schrijnwerkhout</u>
Afromosia
Afzelia Doussie BIP.
Ayous
Beuk: stamplanken en bolen
Douglas
Eik Wit Amerikaans
Eik: stamplanken, geviertschaald en bolen
Es Europees:
Esdoorn Europees:
Grenen ongesorteerd
Iroko
Kerselaar
Larix ongesorteerd
Meranti
Oregon kroon (Clears nr.2)
Padouk
Sipo
Thermo Ayous
Thermo Es
Thermo Fraké

Thermo Poplar
Western Red Cedar
Yellow Pine
Yellow Poplar (Tulipwood)

prijs
etike
t in
showr
oom

VOORRAAD
BESTELLING ST./PA\FSC\FEFC

*** GRENEN ONGESORTEERD**

BEPERKTE HOEVEELHEDEN, UITLOPEND PRODUCT

25 x 100
63 x 175 II/III

FSC

*** THERMO AYOUS**

20x130 LIQUIDATIE 01/01/2025: 2,25m/+-260st
20x155
26x105
26x130
26x155
26x205
26x305
26x410
32x305
40x155
40x205 beperkt
40x305 beperkt
52x305
65x305 beperkt
65x330 beperkt

*** THERMO POPLAR/TULIPWOOD**

26x155 Amerikaanse populier - Tulipwood **BEPERKT, TOT EINDE VOORRAAD**

*** THERMO FRAKE**

Fraké kan hier en daar een wormgat bevatten, dit is onvermijdelijk en inherent aan de houtsoort
De maximale dikte van behandeld hout wordt 52mm wegens te veel kans op
interne scheurvorming (collapse) bij het verhittingsproces

27x130
21x200 beperkt
27x155
27x205
40x205
46x240 beperkt
46x330
52x130
80x160 tot einde voorraad (maximale behandelingsdikte wordt 46mm)

*** THERMO ES**

26x155 fix (gekalibreerd nr +-25x+-143)

*** LARIX ONGESORTEERD**

TOT EINDE VOORRAAD/ beperkte hoeveelheid

25x200

FSC

*** YELLOW PINE KD**

26x305
42x305
52x305

*** EIK WIT AMERIKAANS KD**

52 (incl. 7 % krimp) **TOT EINDE VOORRAAD**

*** AYOUS (ABACHI)**

105x410 Lengte: 6,05m

*** YELLOW POPLAR KD (=tulipwood) (incl. +-10 % krimp)**

26mm (incl. +-10 % krimp)
40mm (incl. +-10 % krimp)
52mm (incl. +-10 % krimp)

*** MERANTI**

NEMESU 26x155&breder

NEMESU 40x155 fix
NEMESU 40x205 fix
SERAYA 40x155&+

NEMESU 52x155&breder
NEMESU 52x155 fix

NEMESU 65x90
NEMESU 65x130 fix
NEMESU 65x155 fix
NEMESU 65x180 fix
NEMESU 65x205 fix
NEMESU 65x155&breder

NEMESU 80x155 fix
NEMESU 80x155&breder

*** WESTERN RED CEDAR**

23x205 KD
105x155
105x205

*** AFZELIA DOUSSIE BIP.**



!!!! Beperkt voorradig

27x105 fix
27x130 fix
27x155 fix
27x205 fix beperkt
27x155&+

FSC

52x155&+

65x40 mm tot einde voorraad
65x90 mm
65x130 fix
65x155 fix
65x180 fix
65x205 fix
65x155&+

FSC
FSC
FSC
FSC
FSC
FSC
FSC

80x155 fix
80x205 fix
80x105&+

*** SIPO KD**

65 x 130 fix topproductie GDC (Decolvenaere)
65 x 155 fix topproductie GDC (Decolvenaere)
65 x 205 fix topproductie GDC (Decolvenaere)
65 x 305 fix topproductie GDC (Decolvenaere)
65 x 360 fix topproductie GDC (Decolvenaere)
65 x 240&breder topproductie GDC (Decolvenaere)
80 x 155 fix topproductie GDC (Decolvenaere)
80 x 105&breder standaardproductie

*** AFROMOSIA**

27mm x 80 fix kd
27mm x 105 fix kd
27mm x 130 fix
27mm x 155 fix
27mm x 205 fix heel beperkt
27mm x 240 fix
27mm x 270 fix

40x155&+

52x105&+

52x155 fix

65 x 45

65 x 90 GDC topproductie Decolvenaere

65x130 fix

65x155 fix

65x180 fix GDC topproductie Decolvenaere

65x205 fix GDC topproductie Decolvenaere

65x240 fix GDC topproductie Decolvenaere

65x270 fix GDC topproductie Decolvenaere

65x105&breder

80mx155 fix

80mx185 fix GDC topproductie Decolvenaere L: 5,05m

80mx205 fix

80mx105&+

80x240 GDC topproductie Decolvenaere OLB

80x305 GDC topproductie Decolvenaere OLB

155x155 beperkt: 07/04/23: nog 5 stuks

*** OREGON CLEARS nr.2**

105x155&+

*** TROKO**

65x305 kwartiers GDC Decolvenaere KD

*** PADOUK AD = winddroog**

27mm x 80mm

27mm x 105&+

27mm x 105mm

27mm x 155mm fix

27mm x 205mm fix

27mm x 230mm fix heel beperkt

40x155mm fix

52x105&+

52x155mm fix

52x205mm fix

65x45

65x90

65x105&+ AD

65x130 fix AD

65x155 fix AD

65x180 fix AD

65x205 fix AD

80x130 fix AD

80x155 fix AD

80x205 fix AD

105x105

130x130 PALEN L: 2,75/3,05m

155x155 PALEN

205x205 PALEN L: 3,05m

*** EIK Schrijnwerkhout**

OVENDROOG

STAMPLANKEN 20 mm

STAMPLANKEN 27 mm

STAMPLANKEN 42 mm
STAMPLANKEN 46 mm
STAMPLANKEN 52 mm
STAMPLANKEN 65 mm

GEVIERSCHAALD 27mm gevierschaald QF 2-3
GEVIERSCHAALD 40mm
GEVIERSCHAALD 52mm
GEVIERSCHAALD 65mm

GEVIERSCHAALD 27mm gevierschaald QF 3-4 zie timmerhout eik

UITGEZAAGD UIT WINDDROGE STAMMEN (NIET VOOR BINNENGEBRUIK)

20x155 voor planchetten
20x190 BEPERKT
40x155 voor neuslijsten
40x205 voor neuslijsten

ONDERSTAMMEN

PRIJS PER BOOL AFHANKELIJK KWALITEIT + DIAMETER

Rustiek Eiken Boomstam Tafelbladen

geborsteld Dikte 45-48 mm Breedte 100cm
Lengte 200cm OP BESTELLING
Lengte 220cm OP BESTELLING
Lengte 240cm OP BESTELLING
Lengte 260cm OP BESTELLING
Lengte 280cm OP BESTELLING
Lengte 300cm **OP VOORRAAD**
Onderstel staal zwart X-kruispoot 10x10 h:75cm breedte: 78cm set 2 stuks

*** BEUK**

ONDERSTAMMEN OVENGEDROOGD

Rondgemeten, beschikbare stammen op aanvraag

PANELEN VERLIJMD MET DOORLOPENDE LAMMELLEN ZONDER VINGERLAS

zie prijzen bij verlijmde panelen rubberwood/ eik/ beuk: link hieronder

PANELEN MASSIEF VERLIJMD

18mm lengte: 2,00/2,10 x 0,65
40mm lengte: 0,90/ 1,10 x 0,65
 lengte: 3,00m tot 3,50m x 0,65
 lengte: 3,60m tot 4,80m x 0,65

LOSSE PLANKEN: enkel stamplanken

STAMPLANKEN

42mm
46mm
52mm

*** ES EUROPEES**

ONDERSTAMMEN, beschikbare stammen op aanvraag

LOSSE STAMPLANKEN

*** ESDOORN EUROPEES**

ONDERSTAMMEN 52mm, beschikbare stammen op aanvraag

LOSSE STAMPLANKEN 52mm

*** DOUGLAS ROBUUST**

LOSSE STAMPLANKEN 52mm breedte +/- 500mm lengte 3,00m

*** KERSELAAR**

op bestelling

Kerselaar 27mm stamplanken

Timmerhout

[Douglas](#)
[Douglas gedrenkt](#)
[Oregon](#)
[Noordse Den Gevingerlast](#)
[Noordse Den Geschaafd](#)
[SLS - WND](#)
[Noordse Den Ruw](#)
[Panlatten - stoflatten - gootplanken](#)
[Den Geïmpregeerd groen en zwart](#)
[balken gelijmd gelamelleerd](#)
[I-joist liggers](#)
[Balkdragers Simpson voor I-joist](#)
[LVL liggers](#)
[Hardhout tropisch](#)
[Thermo den](#)
[Eik](#)
[balkdragers](#)
[Balkdragers Simpson voor houten balken](#)
[Kolomvoeten Simpson](#)
[Paalhouders](#)

prijs
etike
t in
showr
oom

VOORRAAD
BESTELLING ST./PA/FSC/PEFC

*** DOUGLAS FRANKRIJK**

DRENKEN OP AANVRAAG ONDER **ATG-GOEDKEURING 01/S209** MET
SARPECO 9 PLUS GROEN volgens **PROCEDE A2.1/T2:**

GEDRENKT: zie aparte lijst op volgende bladzijde

63 x 175 C18&+ lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 175 C18&+ lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 175 C18&+ lengte: 6,70m
 63 x 175 C18&+ lengte: 7,30m
 63 x 175 C18&+ lengte: 7,90 m
 63 x 175 C18&+ lengte: 8,55 m

63 x 150 C18&+ lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 150 C18&+ lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 150 c18&+ lengte: 7,30m

63 x 56 KEPER lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 56 KEPER lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 56 KEPER lengte: 6,70m
 63 x 56 KEPER lengte: 7,30m
 63 x 56 KEPER lengte: 7,90m

63 x 86 KRUIJN lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 86 KRUIJN lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 86 KRUIJN lengte: 6,70m
 63 x 86 KRUIJN lengte: 7,30m
 63 x 86 KRUIJN lengte: 7,90m
 63 x 86 KRUIJN lengte: 8,55m

63 x 73 KRUIJN lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 73 KRUIJN lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 73 KRUIJN lengte: 7,30m

31 x 175 c18&+ SPANT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 31 x 175 c18&+ SPANT lengte: 5,50; 6,10m
 31 x 175 c18&+ SPANT lengte: 6,70m
 31 x 175 c18&+ SPANT lengte: 7,30m
 31 x 175 c18&+ SPANT lengte: 7,90 m
 31 x 175 SPANT lengte: 8,55 m

31 x 150 c18&+ SPANT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 31 x 150 c18&+ SPANT lengte: 5,50; 6,10m
 31 x 150 SPANT lengte: 7,30m

75 x 225 c18&+ lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 75 x 225 c18&+ lengte: 5,50/6,10 m
 75 x 225 c18&+ lengte: 6,70 m
 75 x 225 c18&+ lengte: 7,30 m
 75 x 225 c18&+ lengte: 7,90 m
 75 x 225 c18&+ lengte: 8,55 m
 75 x 225 c18&+ lengte: 9,15m

37 x 225 c18&+ SPANT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 37 x 225 c18&+ SPANT lengte: 5,50/6,10 m
 37 x 225 c18&+ SPANT lengte: 6,70 m
 37 x 225 c18&+ SPANT lengte: 7,30 m
 37 x 225 c18&+ SPANT lengte: 7,90 m
 37 x 225 SPANT lengte: 8,55 m
 37 x 225 SPANT lengte: 9,15m

ALTERNATIEF VOOR LANGE SPANTEN:**DEN GEVINGERLAST GEKALIBREERD C24 GEDROOGD**

32x175 gekalibreerd nr 30x168 lengtes: 6,00m/ 7,50m/ 9,00m
 38x225 gekalibreerd nr 36x215 lengtes: 6,00m/ 7,50m/ 10,00m

PRIJS: ZIE DEN GEVINGERLAST GEKALIBREERD C24

63 x 225 c18&+ lengte: 5,05m
 63 x 225 c18&+ lengte: 5,50m NIET ALTIJD VOORRADIG

100 x 100 BALK lengte: 3,00m
 150 x 150 BALK lengte: 5,80/7,90m
 200 x 200 BALK lengte: 5,80/7,90m

Sterkteklasse C24: OP AANVRAAG*** DOUGLAS GEDRENKT FRANKRIJK**

DRENKEN OP AANVRAAG ONDER ATG-GOEDKEURING 01/S209 MET SARPECO 9 PLUS GROEN volgens PROCEDURE A2.1/T2:

63 x 175 c18&+ GEDRENKT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 175 c18&+ GEDRENKT lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 175 c18&+ GEDRENKT lengte: 6,70m
 63 x 175 c18&+ GEDRENKT lengte: 7,30 m
 63 x 175 c18&+ GEDRENKT lengte: 7,90 m
 63 x 175 c18&+ GEDRENKT lengte: 8,55 m

63 x 150 c18&+ GEDRENKT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 150 c18&+ GEDRENKT lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 150 c18&+ GEDRENKT lengte: 7,30m

63 x 56 KEPER GEDRENKT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 56 KEPER GEDRENKT lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 56 KEPER GEDRENKT lengte: 6,70m
 63 x 56 KEPER GEDRENKT lengte: 7,30 m
 63 x 56 KEPER GEDRENKT lengte: 7,90m

63 x 86 KRUIJN GEDRENKT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 86 KRUIJN GEDRENKT lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 86 KRUIJN GEDRENKT lengte: 6,70m
 63 x 86 KRUIJN GEDRENKT lengte: 7,30m
 63 x 86 KRUIJN GEDRENKT lengte: 7,90m
 63 x 86 KRUIJN GEDRENKT lengte: 8,55m

63 x 73 KRUIJN GEDRENKT lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
 63 x 73 KRUIJN GEDRENKT lengte: 5,50; 6,10m
 63 x 73 KRUIJN GEDRENKT lengte: 7,30m

31 x 175 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
31 x 175 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 5,50; 6,10m
31 x 175 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 6,70m
31 x 175 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 7,30 m
31 x 175 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 7,90 m
31 x 175 SPANT	GEDRENKT		lengte: 8,55 m
31 x 150 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
31 x 150 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 5,50; 6,10m
31 x 150 SPANT	GEDRENKT		lengte: 7,30m
75 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
75 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 5,50/6,10 m
75 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 6,70 m
75 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 7,30 mm
75 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 7,90 m
75 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 8,55 m
75 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 9,15m
37 x 225 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 3,05/3,65/4,25/4,90m
37 x 225 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 5,50/6,10 m
37 x 225 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 6,70 m
37 x 225 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 7,30 m
37 x 225 SPANT	c18&+	GEDRENKT	lengte: 7,90 m
37 x 225 SPANT	GEDRENKT		lengte: 8,55 m
37 x 225 SPANT	GEDRENKT		lengte: 9,15m
63 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 5,05m
63 x 225	c18&+	GEDRENKT	lengte: 5,50m/ 6,10m NIET ALTIJD VOORRADIG
100 x 100 BALK	GEDRENKT		lengte: 3,00m
150 x 150 BALK	GEDRENKT		lengte: 5,80/7,90m
200 x 200 BALK	GEDRENKT		lengte: 5,80/7,90m

Sterkteklasse C24: OP AANVRAAG

*** OREGON SELECT & MERCHANTABLE**

DRENKEN OP AANVRAAG ONDER **ATG-GOEDKEURING 01/S209** MET SARPECO 9 PLUS GROEN volgens **PROCEDE A2.1/T2**:

65 x 180	c18&+	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
65 x 180	c18&+	lengte: 6,70/7,30m
65 x 155	c18&+	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
65 x 57	KEPER	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
65 x 57	KEPER	lengte: 6,70/7,30m
65 x 87	KRUIN	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
65 x 87	KRUIN	lengte: 6,70/7,30m
65 x 75	(65x155 middendoor)	KRUIN lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
32 x 180	SPANT	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
32 x 180	SPANT	lengte: 6,70/7,30m
32 x 155	SPANT	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
80 x 230	c18&+	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
80 x 230	c18&+	lengte: 6,70m
80 x 230	c18&+	lengte: 7,30m
80 x 230	c18&+	lengte: 7,90m
80 x 230	c18&+	lengte: 8,55m BEPERKTE BESCHIKBAARHEID
80 x 230	c18&+	lengte: 9,15m

VARIANT: gelijkde balken 80x240

40 x 230	SPANT	lengte: 2,45/3,05/3,65/4,25/4,90/5,50/6,10m
40 x 230	SPANT	lengte: 6,70m
40 x 230	SPANT	lengte: 7,30m
40 x 230		lengte: 7,90m
40 x 230		lengte: 8,55m BEPERKTE BESCHIKBAARHEID
40 x 230		lengte: 9,15m

VARIANT: GEVINGERLAST WND SPANTEN C24 (zie hieronder)

*** DEN GEVINGERLAST GEKALIBREERD C24 herkomst Scandinavië**

- * gekalibreerd-geschaafd 4-zijdig (proper, maar geen fijn zichtschaafwerk)
- * C24 sterkteklasse (vingerlas zit in sortering)
- * gevingerlast tot lange lengtes
- * ovengedroogd
- * WND (Witte Noordse Den), herkomst Midden-Noord Scandinavië
- * CE-gemarkeerd (prestatieverklaring (DoP-verklaring) schikbaar)

DEN 30x142 gevingerlast C24, gekalibreerd/geschaafd (geen fijn zichtwerk), kd
Lengtes: 6,00m/7,50m **VANAF +- EIND FEBRUARI 2025**

DEN 30x168 gevingerlast C24, gekalibreerd/geschaafd (geen fijn zichtwerk), kd
Lengtes: 6,00m/7,50m/9,00m

DEN 36x215 gevingerlast C24, gekalibreerd/geschaafd (geen fijn zichtwerk) kd
Lengtes: 6,00m/7,50m/10,00m

DEN 58x168 gevingerlast C24, geschaafdx4 met ronde hoekjes (geen fijn zichtwerk), kd
Lengtes: 4,50m/5,00m/6,00m/9,00m/10,00m/12,00m
TIJDELIJK NOG BESCHIKBAAR: 7,90m (14/11/24: nog 40st)

DEN 68x215 gevingerlast C24, geschaafdx4 met ronde hoekjes (geen fijn zichtwerk), kd
Lengtes: 5,00m/5,50m/6,00m/10,00m/11,00m/12,00m

*** DEN GESCHAAFD herkomst Scandinavië**

DEN GESCHAAFD	17 x 45	WND S/F
DEN GESCHAAFD	17 x 95	WND S/F
DEN GESCHAAFD	22 x 45	WND S/F
DEN GESCHAAFD	22 x 45	GEDRENKT WND S/F
DEN GESCHAAFD	22 x 58	WND S/F
DEN GESCHAAFD	22 x 95	WND S/F
DEN GESCHAAFD	22 x 95	GEDRENKT WND S/F
DEN GESCHAAFD	45 x 45	RND V

*** SLS WND C24 (behalve 38x63) herkomst Scandinavië**

SLS 38 x 63
SLS 38 x 63 GEDRENKT

SLS 38 x 89 C24 maximale lengte 5,40m (niet altijd beschikbaar)
SLS 38 x 89 GEDRENKT C24 maximale lengte 5,40m (niet altijd beschikbaar)
SLS 38 x 89 GEVINGERLAST C24 6,00m vanaf begin 2025
SLS 38 x 89 GEDRENKT GEVINGERLAST C24 6,00m vanaf begin 2025

SLS 38 x 140 C24 maximale lengte 5,40m (niet altijd beschikbaar)
SLS 38 x 140 GEDRENKT C24 maximale lengte 5,40m (niet altijd beschikbaar)
SLS 38 x 140 GEVINGERLAST C24 6,00m vanaf begin 2025
SLS 38 x 140 GEDRENKT GEVINGERLAST C24 6,00m vanaf begin 2025

SLS 38 x 184 C24 Lengte > 5,00m mogelijk gevingerlast
SLS 38 x 184 GEDRENKT C24 Lengte > 5,00m mogelijk gevingerlast
SLS 38 x 184 GEVINGERLAST C24 6,00m vanaf begin 2025
SLS 38 x 184 GEDRENKT GEVINGERLAST C24 6,00m vanaf begin 2025

SLS 38 x 235 C24 Lengte > 5,00m mogelijk gevingerlast

*** DEN RUW herkomst Scandinavië**

DEN 16 x 100 WND S/F

DEN 19 x 100 WND S/F (geen RND VI) FSC
DEN 19 x 100 GEDRENKT WND S/F

DEN 19 x 125 RND OF WND VI

DEN 25 x 100 RND VI FSC
DEN 25 x 100 GEDRENKT RND VI
DEN 25 x 100 WND S/F

DEN 25 x 125 RND VI
DEN 25 x 125 GEDRENKT RND VI
DEN 25 x 125 WND S/F

DEN 25 x 150 WND S/F (geen RND VI)
DEN 25 x 175 RND VI
DEN 25 x 225 RND VI

DEN 32 x 125 WND S/F FSC
DEN 32 x 150 RND V
DEN 32 x 175 WND VI

DEN 38 x 150 RND V FSC

DEN 50 x 100 RND V beperkt
DEN 50 x 125 RND V beperkt
DEN 50 x 150 RND V FSC
DEN 50 x 175 RND V beperkt
DEN 50 x 200 RND V beperkt

DEN 63 x 150 RND V UITLOPEND
DEN 63 x 175 RND V UITLOPEND, zie gevingerlast/geschaafd 58x168 FSC

DEN 75 x 225 WND V UITLOPEND zie gevingerlast/geschaafd 68x215

*** DEN PANLATTEN & GOOTPLANKEN herkomst Scandinavië**

DEN GOOTPLANK AFGESCHUIND GEDRENKT 28 x 168

DEN STOFLATTEN 14x32 GEDRENKT WND S/F 15st/pakje vol pak: +-1800st

DEN SCHALIELATTEN 18x32 GEDRENKT WND S/F 15st/pakje vol pak: +-1500st

DEN PANLATTEN 24x32 GEDRENKT GEKALIBREERD WND S/F 15st/pakje vol pak: +-1200st

DEN PANLATTEN 24x38 GEDRENKT GEKALIBREERD WND S/F 12st/pakje vol pak: +- 1080st

DEN PANLATTEN 31x38 GEDRENKT GEKALIBREERD WND S/F 9st/pakje vol pak: +-920st

DEN PANLATTEN 31x58 GEDRENKT GEKALIBREERD WND S/F 6st/pakje vol pak: +-610st

DEN PANLATTEN 38x45 GEDRENKT GEKALIBREERD RND V 6st/pakje vol pak: +-570st

*** DEN GEIMPREGNEERD GROEN OF ZWART**

klasse 3: blootgesteld aan weersinvloeden maar niet in contact met de grond
klasse 4: permanent in contact met bodem of zoet water

DEN GEIMPREGNEERD GROEN

RND Palen 90x90 klasse 4 L: 2,40m/ 3,00m
RND Palen 120x120 klasse 4 L: 3,00m
SLS 38x63 klasse 3
SLS 38x89 C24 klasse 3
RND 21x140 4 zijdig geschaafd met gebroken hoekje klasse 3 zie gevelbekleding
RND 17x90 4 zijdig geschaafd ronde hoekjes LIQUIDATIE 1,85m zie gevelbekleding

DEN GEIMPREGNEERD ZWART

RND Palen 90x90 klasse 4 L: 2,40m/ 3,00m
RND Palen 120x120 klasse 4 L: 3,00m
RND 22x45 4 zijdig geschaafd klasse 3 L: 4,80m
RND 22x95 4 zijdig geschaafd klasse 3 L: 4,80m
RND 21x140 4 zijdig geschaafd (rechte hoeken) klasse 3 zie gevelbekleding
SLS 38x63 C24 klasse 3
SLS 38x89 C24 klasse 3

*** DEN BALKEN GELIJMD GELAMELLEERD**

WND (herkomst Scandinavië)gelijmd gelamelleerd (lammellen +-40mm)
Klasse GL24h, SI = zichtkwaliteit; IQ = industriekwaliteit
Rondom geschaafd en hoeken gebroken

VOORRAAD:

INDIEN OM REDEN VAN TRANSPORT DE 13,50m GEKORT MOET WORDEN, WORDT DIT AANGEREKEND
BALK GELIJMD GL24 H SI 80x240 Lengtes: 5,50m/ 6,75m/ 11,00m/ 13,50m

restukken 09/2024: 1/2,50m 2/4,70m
 BALK GELIJMD GL24 H SI 100x320 6,75m of 13,50m
 restuk 09/2024: 1/6,75m (geen zichtwerk)
 BALK GELIJMD GL24 H SI 140x440 6,75m of 13,50m
 reststukken 09/2024: 1/2,70m 2/5,40m
 BALK GELIJMD GL24 H SI 140x140 (of brut 150x150) 09/24: 1/2,45m 7/2,80m

RESTSTUKKEN:

BALK GELIJMD GL28 H SI 160x240 beschikbaar 09/2024: 1/2,80m
 BALK GELIJMD GL28 H SI 160x480 beschikbaar: 09/2024: 1st/6,45m
 BALK GELIJMD GL28 H SI 160x800 beschikbaar: 09/2024: 1st/6,45m 1st/7,70m
 BALK GELIJMD GL24 H SI 200x440 beschikbaar: 09/2024: 1st/4,05m 1st/7,95m

OP BESTELLING: (prijzen op aanvraag)

*** STANDAARD VERKRIJGBARE AFMETINGEN:**

Hoogte: 100/120/140/160/200/240/280/320/360/400/440/480/520
 Breedte: 60/80/100/120/140/160/180/200
 Lengtes: op maat

OPGELET: NIET ALLE KOMBINATIES MOGELIJK (na te vragen)

- * VOLLEDIG MAATWERK IS EVENEENS MOGELIJK
- * IN ZICHTKWALITEIT (SI) of INDUSTRIEKWALITEIT (IQ)
- * OOK BEHANDELD EN AFGEWERKT MET KLEURLOZE LAZUUR MOGELIJK
- * LEVERINGSTERMIJN: +- 3 WEKEN VOOR GROTERE BESTELLINGEN (vanaf 5m3)

*** I-JOIST LIGGERS**

DOOR STOPZETTING VAN DE PRODUKTIE VAN I-JOIST MET OSB,
 WORDEN DEZE VERVANGEN DOOR I-JOIST MET HARDBOARD TUSSENPLAAT
 TIJDELIJK ZULLEN BEIDE DOOR ELKAAR GELEVERD WORDEN
 INDIEN DIT NIET GEWENST, GELIEVE DIT TE MELDEN
 LENGTE 9,00m WORDT OOK VERVANGEN DOOR LENGTE 10,00m

I-JOIST LVL + OSB

UITLOPEND: WORDT STEICO-JOIST = LVL-ligger met hardboard 8mm

ZIE HIERONDER

Keper: LVL (= multiplex): 45x39 / 60x39 / 90x39
 Tussenplaat: OSB 10mm
 Standaardlengtes: 7,00m/ 9,00m/ 13m
 Doorkortlengtes: 4,50/ 6,50m

INDIEN OM REDEN VAN TRANSPORT DE 13,00m GEKORT MOET WORDEN, WORDT DIT AANGEREKEND

I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	60x240	9,00m	VOORRAAD	voorraad	33
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	60x240	13,00m	VOORRAAD	voorraad	33
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	60x300	7,00m	VOORRAAD	voorraad	33
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	60x300	9,00m	VOORRAAD	voorraad	33
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	60x300	13,00m	VOORRAAD	voorraad	33
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	60x360	7,00m	VOORRAAD	voorraad	33
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	60x360	13,00m	VOORRAAD	voorraad	33
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	90x240	7,00m	VOORRAAD	voorraad	23
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	90x240	9,00m	VOORRAAD, !!! DUURDER	voorraad	23
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	90x300	9,00m	VOORRAAD	voorraad	23
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	90x300	13,00m	VOORRAAD	voorraad	23
I-joist ligger LVL-keper + osb 10mm	90x360	7,00m	VOORRAAD		33

KORTEN OP MAAT, PER ZAAGSNEDE

I-JOIST LVL + HARDBOARD STEICO

SAMENSTELLING:

Keper: LVL (= multiplex): 45x39 / 60x39 / 90x39
 Tussenplaat: hardboard 8 mm
 Standaardlengtes: 7,00m/10,00m/ 13,00m TIJDELIJK IN SOMMIGE AFMETINGEN NOG 9,00m

INDIEN OM REDEN VAN TRANSPORT DE 13,00m GEKORT MOET WORDEN, WORDT DIT AANGEREKEND

VOORRAAD: 60mm x.....

I-joist ligger	60x240	7,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33
I-joist ligger	60x240	9,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm TIJDELIJK, GAAR ERUIT	voorraad	33
I-joist ligger	60x240	10,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33
I-joist ligger	60x240	13,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33
I-joist ligger	60x300	7,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33
I-joist ligger	60x300	10,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33
I-joist ligger	60x300	13,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33
I-joist ligger	60x360	7,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33
I-joist ligger	60x360	13,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	33

VOORRAAD: 90mm x.....

I-joist ligger	90x240	7,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23
I-joist ligger	90x240	9,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm TIJDELIJK, GAAR ERUIT	voorraad	23
I-joist ligger	90x240	10,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23
I-joist ligger	90x240	13,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23
I-joist ligger	90x300	7,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23
I-joist ligger	90x300	10,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23
I-joist ligger	90x300	13,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23
I-joist ligger	90x360	7,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23
I-joist ligger	90x360	13,00m	Steico: LVL-keper + hardboard 8mm	voorraad	23

OP BESTELLING (ENKEL INTERESSANT VOOR GROTERE HOEVEELHEDEN (VOLLE PAKKEN))

I-joist ligger 45x200/240/300/360/400 Steico: LVL-keper + hardboard 8mm
 I-joist ligger 60x200/400 Steico: LVL-keper + hardboard 8mm

KORTEN OP MAAT, PER ZAAGSNEDE*** BALKDRAGERS SIMPSON VOOR I-JOIST****CE-gecertificeerd**

Balkdrager met zijflenzen voor I-joist

EWB240/61	balkdrager voor I-joist liggers	60x240	50st/doos	voorraad
EWB300/61	balkdrager voor I-joist liggers	60x300	50st/doos	voorraad
EWB360/61	balkdrager voor I-joist liggers	60x360	40st/doos	voorraad
IUSE399/61	balkdrager voor I-joist liggers	25st/d.	uitlopend, wrdt EWB399/61	voorraad
EWB240/91	balkdrager voor I-joist liggers	90x240	40st/doos	voorraad
EWB300/91	balkdrager voor I-joist liggers	90x300	40st/doos	voorraad
EWB360/91	balkdrager voor I-joist liggers	90x360	30st/doos	voorraad
IUSE399/92	balkdrager voor I-joist liggers	30st/d.	uitlopend, wrdt EWB399/92	voorraad

Getorste nagels N3,75x30 400st/doos voor bevestiging I-joist dragers

*** LVL-R LIGGERS**

Liggers gemaakt uit meerdere lagen fineerhout

Leveringstermijn op bestelling: na te vragen

LVL-R ligger 45x240 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 45x240 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 45x300 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 45x300 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 45x360 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 45x360 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 45x400 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 45x400 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x240 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x240 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x300 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x300 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x360 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x360 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x400 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x400 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x600 6,00m	OP VOORRAAD	voorraad
LVL-R ligger 75x600 12,00m	OP VOORRAAD	voorraad

*** TROPISCH HARDHOUT (diverse)**40x60 BILINGA hardhout klasse I, geschaafdx4, gevingerlast in de lengte **TOT EINDE VOORRAAD**

40x60 TALI hardhout klasse I, geschaafdx4, gevingerlast in de lengte

65x180 BILINGA/ TALI houtsoort volgens beschikbare lengte

105x105 BILINGA

155x155 BILINGA

205x205 OKAN **tot einde voorraad**

FSC

FSC

FSC

*** THERMOWOOD-D DEN**

Houtkeuze: Ve Thermo den sortering, behandeling: thermowood D

25x100

25x150

25x200

32x150

38x150

50x150

63x200

88x88 geschx4 met afgeronde hoekjes

140x140 geschx4 3,00m

*** EIK TIMMERKWALITEIT****BALKEN*** KWALITEIT: QPA/QP1: omschrijving: zie https://hout.fordaq.com/fordaq/html/jboss/quality_oak_En.htm

* SCHAVEN: balken > 150KG (0,2m3) worden intern niet meer geschaafd, grotere hoeveelheden kunnen wel nog extern op bestelling geschaafd worden

* DROOGTEGRAAD: vers en ouder, geen selectie op droogtegraad

* WORMGAATJES: door de klimaatverandering worden er de laatste jaren veel bomen op stam aangetast door houtworm, zelfs tot in het kernhout. Daardoor wordt het onmogelijk om nog 100% wormgaatjesvrije balken te garanderen. Deze nathouthoorders overleven niet in droog hout,

*** VOORRAAD:**

Niet alle lengtes zijn altijd op voorraad, indien belangrijk, vooraf informeren

EIK BALK 70x200 QPA/QP1

Lengte: 2,50m - 3,00m - 3,50m

Lengte: 4,00m - 4,50m

Lengte: 5,00m - 5,50m

Lengte: 6,00m

EIK BALK 80x230 QPA/QP1

Lengte: 2,50m - 3,00m - 3,50m

Lengte: 4,00m - 4,50m

Lengte: 5,00m - 5,50m

Lengte: 6,00m

EIK BALK 100x200 QPA/QP1

Lengte: 3,00m - 3,50m

Lengte: 4,00m - 4,50m

EIK BALK 100x100 QPA/QP1

Lengte: 2,50 - 3,00m - 3,50m

Lengte: 4,00m - 4,50m **UITLOPEND****EIK BALK 150x150 QPA/QP1**

Lengte: 2,00m - 2,50 - 3,00m - 3,50m

Lengte: 4,00m - 4,50m

Lengte: 5,00m - 5,50m

Lengte: 6,00m

EIK BALK 200x200 QPA/QP1

Lengte: 2,00m - 2,50 - 3,00m - 3,50m
Lengte: 4,00m - 4,50m
Lengte: 5,00m - 5,50m
Lengte: 6,00m

EIK BALK 250x250 QPA/QP1

Lengte: 2,50 - 3,00m - 3,50m
Lengte: 4,00m - 4,50m
Lengte: 5,00m - 5,50m
Lengte: 6,00m - 6,50m

*** OP BESTELLING**

Langere lengtes of andere afmetingen: prijs op aanvraag

PLANKEN

*** Winddroom (niet voor binnengebruik)**

*** VOORRAAD: hoeveelheden per afmeting kunnen vrij beperkt zijn**

27mm x 100mm & + **KD** gevierschaald **QF 3-4**

20x190 AD **QF 2-3**

27x140 AD **QF 2-3/4** te gebruiken als algemene plank vr, buiten
27x170 AD **QF 2-3/4** te gebruiken als algemene plank vr, buiten
27x190 AD **QF 2-3/4** te gebruiken als algemene plank vr, buiten
27x240 AD **QF 2-3/4** te gebruiken als algemene plank vr, buit
27x250 AD **QF 2-3/4** te gebruiken als algemene plank vr, buiten

*** BALKDRAGERS**

Grip-ankernagel 65mm 500st/d ENKEL PER DOOS 7207

*** BALKDRAGERS SIMPSON voor houten balken**

OPGELET: VERPAKKINGEN GEWIJZIGD (01/02/2024)

CE-gecertificeerd

Balkdrager Simpson met naar buiten staande flenzen

32x134 balkdrager	H: min. 134(149)- max. 201	35st/doos	SAE300/32/2	50
38x84 balkdrager	H: min. 82(96)- max. 121,5	35st/doos	SAE200/38/2	50
38x111 balkdrager	H: min. 123,5- max. 166,5	45st/doos	SBE38/111	70
38x171 balkdrager	H: min. 183,5- max. 256,6	20st/ doos	SBE38/171	30
60x130 balkdrager	H: min. 131(140,5)- max. 192	35st/doos	SBE60/130	50
64x128 balkdrager	H: min. 140,5- max. 192	20st/doos	SBE64/128	50
70x155 balkdrager	H: min. 167,5- max. 232,5	20st/doos	SBE70/155	30
76x152 balkdrager	H: min. 164,5- max. 228	20st/doos	SBE76/152	30
80x180 balkdrager	H: min. 190- max. 270	20st/doos	SAE440/80/2	25
100x220 balkdrager	H: min. 230- max. 330	GLE540/100/2,5	per stuk OP BESTELLING	1
140x440 balkdrager	H: min. 330- max. 480	GSE780/140/2,5	per stuk OP BESTELLING	1

Balkdrager Simpson OP BESTELLING

Schroeven Simpson verzinkt voor balkdrager met Torx 20-bit

5,0x35 Schroeven met torx-20 kop	250st/doos	CSA5,0x35	voor balkdragers < 60mm	1
5,0x40 Schroeven met torx-20 kop	250st/doos	CSA5,0x40	beperkte voorraad	1
5,0x50 Schroeven met torx-20 kop	250st/doos	CSA5,0x50	voor balkdragers >= 60mm	1

*** KOLOMVOETEN SIMPSON**

Kolomvoet 100x100(130x130) verstelbaar 100-150mm incl. schroeven 2x4st KIT FIX PPRC

tot maximum paalafmeting 200x200 (met extra plaatje tot 250x250)

Optioneel plaatje voor kolomvoeten PLPP180

*** PAALHOUDER**

Paalhouder platte voet 90x90 + 4 montagebouten + 2 houtbouten Simpson KIT FIX PP JBT 90

Paalhouder met pin 60cm 90x90 Simpson PPJET90/750

Paalhouder platte voet 120x120 warm verzinkt

Gevel en dakrandafwerking

Grenen

Den geïmpregneerd groen

Den geïmpregneerd zwart

Meranti

Ceder (Wetern Red Cedar)

Thermo den

Thermo Ayous

Thermo Fraké

Thermo Movinqui - Thermo Es - Thermo poplar

Afzelia

Afromosia

Padouk

Eik

Prime (voorgeverfd)

Larix / Accoya / Douglas

Rockpanel

Rockpanel Basistoepassingen: Uni, Ply

Rockpanel Natuurlijke gevels: Rockpanel Stones, Rockpanel Woods, Rockpanel Natural

Rockpanel Design gevels: Rockpanel Colours, Rockpanel Metallics

Rockpanel Chameleon, Rockpanel Brilliant

Rockpanel Premium gevels

Rockpanel Gevelstroken: Rockpanel Lines²

Rockpanel toebehoren: schroeven, kantenlak, nagels

Trespa Izeon

Trespa Meteor

Trespa Athlon, Virtuon, Toplab

Trespa toebehoren: schroeven

Trespa Pura

ProfPanel Volkernplaten

Eternit Cedral Lap (Sidings)

Eternit Cedral Click

Eternit Cedral Board
 Eternit Cedral Toebehoren
 Eternit Equitone Tectiva
 Eternit Equitone Natura / Natura Pro / Pictura / Textura / Linea
 Eternit Toebehoren Algemeen
 Eternit bouwplaten: Paintboard, Eter Backer, Bluclad, Duripanel, Eterboard
 Werzalit gevelbekleding
 Cladix alu gevelbekleding
 Verlijming gevelpanelen: Twinbond (TEC7), Bostik

prijs
 etike
 t in
 showr
 oom

VOORRAAD
 BESTELLING ST./PA\FSC\PEFC

Hout

**ALLE HOUT GEPLAATST IN BUITENOMSTANDIGHEDEN MOET MET EEN HOUTBESCHERMINGSPRODUKT
 BEHANDELD WORDEN OM VERSNELDE VEROUDERING TEGEN TE GAAN
 BIJ ELKE PLAATSING MOET VOLDOENDE VERTIKALE VENTILATIE VOORZIEN WORDEN
 Houtvochtigheid: tssn 18-22% (NIET DROOG GENOEG VOOR BINNENGEBRUIK !!!)**

* GRENEN (RND)

j PLANCHET 15x130 V4-groef zonder verdoken nageling 7,71m/m2 voorraad
 prijs/m2
 Lijst geprofileerd 21 x 32 M65
 BUITENHOEK 32x32 binnenmaat (38x38) M38 (Yellow Pine) voorraad
 voorraad

* DEN GEIMPREGNEERD GROEN klasse 3

klasse 3 (blootgesteld aan weersinvloeden maar niet in contact met de grond)
 RND 17x90 4 zijdig geschaafd met gebroken hoekje klasse 3 kort: 1,00 + 0,74 LIQUIDATIE liquidatie
 RND 21x140 4 zijdig geschaafd met gebroken hoekje klasse 3 L: 4,20/4,80m voorraad
 RND 28x130 blokhuutprofiel klasse 3 L: 4,20m/ 5,40m voorraad
 prijs per M2
 Andere afmetingen: zie timmerhout

* DEN GEIMPREGNEERD ZWART klasse 3

klasse 3 (blootgesteld aan weersinvloeden maar niet in contact met de grond)
 RND 22x45 4 zijdig geschaafd klasse 3 zie timmerhout voorraad
 RND 22x95 4 zijdig geschaafd klasse 3 zie timmerhout voorraad
 RND 22x140 4 zijdig geschaafd (rechte hoeken) klasse 3 L: 5,40m voorraad
 RND 28x130 blokhuutprofiel klasse 3 L: 4,20m/ 5,40m voorraad
 prijs per M2
 Andere afmetingen: zie timmerhout

* MERANTI

j PLANCHET 12x85 M60 V-groef x12 voorraad
 prijs/m2
 j PLANCHET 15x131 V-groef x7,6 voorraad
 prijs/m2
 Stormplank 20 x 145 voorraad
 Stormplank 20 x 170 voorraad
 Stormplank 20 x 220 voorraad
 Neuslijst 40x155 voorraad
 Neuslijst 40x205 voorraad
 Lijst geprofileerd 21 x 32 M62 Cambara voorraad
 Lijst plat 15 x 30
 BUITENHOEK 26x26 binnenmaat (32x32) M38 (Cambara) voorraad

* CEDER (Western Red Cedar)

j PLANCHET 15x130 V4-groef zonder verdoken nageling 7,71m/m2 voorraad
 prijs/m2
 j PLANCHET 18x130 New York V4-groef TG4 L: 1,85m 7,71m/m2 voorraad
 prijs/m2
 BLOKPLANCHET FREE WILLY 40x57 gevingerlast OP BESTELLING bestelling
 Bestelling < 2750 €: 110 € transportkost leverancier
 < 2501m
 > 2501m
 prijs/m2
 j SHINGELS PER PAK VAN 1/4 SQUARE =dak:2,25m2/gevel:3,50m2 voorraad
 prijs/m2 gevelbekleding
 prijs/m2 dakbedekking
 Lijst geprofileerd 21 x 32 M65 voorraad
 BINNEN- EN BUITENHOEK 40x40 GR6754 (V18) voorraad

* THERMO DEN (dr thermische behandeling verduurzaamde den, D:+-460kg/m3 (300-620kg)

ZWART GEVERFD (garantie 10 jaar)

j PLANCHET 18x131 GEBORSTELD, ZWART GEVERFD (garantie: 10 jaar) V-groef voorraad
 prijs/m2
 j PLANCHET 17x131 structuur IGNITE (imitatie Shou Sugi Ban), ZWART GEVERFD bestelling
 prijs/m2 !!! < 3001m: + 100€ toeslag aangerekend door leverancier
 VERF VINHA ZWART 1 L retoucheverf zwarte sidings
 ONBEHANDELD
 j PLANCHET 20x131 V-GROEF 2-zijdig Ve voorraad
 prijs/m2
 j GEVELSIDING 15/22x172 RUW BEZAAGD x5,8 voorraad
 prijs/m2
 j BLOKPLANCHET 26x130 3x33mm rabat 10mm+ blok33mm+ 10mm+ blok33mm+ 10mm+ blok33mm voorraad
 prijs/m2
 BLOKPLANCHET FREE WILLY 40x57 OP BESTELLING bestelling
 Bestelling < 2750 €: 110 € transportkost leverancier
 < 2501m
 > 2501m
 prijs/m2
 prijs/m2

* THERMO-AYOUS (dr thermische behandeling verduurzaamde ayous)

j PLANCHET 15x130 V4-groef zonder verdoken nageling 7,71m/m2 voorraad
 prijs/m2
 j LAT 20x42 voorraad

j	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
j	2-BLOKPLANCHET	21x110 netto 2x43,5mm	rabat	10mm+blok43,5mm+10mm+blok43,5mm			voorraad november
	prij/s/m2	VERVANGT 21x160 3x43,5mm					
j	3-BLOKPLANCHET	21x160 netto 3x43,5mm	rabat	10mm+blok43,5mm+10mm+blok43,5mm+10mm +blok43,5mm			voorraad november
	prij/s/m2	UITLOPEND, wordt vervangen door 20x110 2x43,5mm					
j	3-BLOKPLANCHET	26x130 netto 3x33mm	rabat	10mm+ blok33mm+ 10mm+ blok33mm+ 10mm+ blok33mm			voorraad eind oktober
	prij/s/m2						
j	3-BLOKPLANCHET	33x130 3x33mm	rabat	10mm+ blok33mm+ 10mm+ blok33mm+ 10mm+ blok33mm			uitlopend
	prij/s/m2	UITLOPEND, TOT EINDE VOORRAAD					
	STORMPLANK	20 x 140					voorraad
	STORMPLANK	20 x 190					voorraad
	BLOKPLANCHET	FREE WILLY 40x57	OP BESTELLING				bestelling
	Bestelling < 2750 €:	110 €	transportkost leverancier				
	< 250lm						
	prij/s/m2						
	> 250lm						
	prij/s/m2						
	Lijst geprofileerd	21 x 32	M65				voorraad
	Lijst plat	15 x 30					voorraad
j	LAT 20x28	TIJDELIJK (31/05: 1300 lm beschikbaar)					uitlopend
	* THERMO-FRAKE (dr thermische behandeling verduurzaamde Fraké)						
	Fraké kan hier en daar een wormgat bevatten, dit is onvermijdelijk						
j	PLANCHET	15x130 V4-groef	zonder verdoken nageling	7,71m/m2			voorraad
	prij/s/m2						
j	LIQUIDATIE: PLANCHET 20x170 13/11/24: 35st/3,35m RESTLOT						
	prij/s/m2						voorraad
j	2-BLOKPLANCHET	21x110 netto 2x43,5mm	rabat	10mm+ blok43,5mm+ 10mm+ blok43,5mm			voorraad november 2024
	prij/s/m2						
j	2-BLOKPLANCHET	26x110 netto 2x45mm	rabat	10mm+ blok45mm+ 10mm+ blok45mm	UITLOPEND		voorraad
	prij/s/m2						
	BLOKPLANCHET	diverse types en afmetingen:	prij/s op aanvraag				
j	3-BLOKPLANCHET	33x130 3x33mm	rabat	PRIJS OP AANVRAAG			bestelling
	prij/s/m2						
	STORMPLANK	20 x 140					voorraad
	STORMPLANK	20 x 190					voorraad
j	LAT 20x42						voorraad
	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
	Lijst geprofileerd	21 x 32	M65				voorraad
	* THERMO MOVINQUI (dr thermische behandeling verduurzaamde movinqui, D: +-670kg/m3)						
j	LAT 21x42	TOT EINDE VOORRAAD (26/04/2022: 7500 lm)					liquidatie
	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
	* THERMO ES (dr thermische behandeling verduurzaamde Amerikaanse Es, D: +-720kg/m3)						
j	LAT 20x42	OP BESTELLING, prijs voor >400lm (>20m2), bij <400lm: toeslag 75 €					bestelling
	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
j	LAT 20x42 + 20x65 + 20x90 + 20x135	OP BESTELLING, prijs voor >20m2					bestelling
	prij/s/m2	MET 12mm TUSSENRUIMTE					
	prij/s voor >20m2, indien <20m2: toeslag 100€						
	90mm enkel mogelijk in combinatie met 42mm (zelde lm & lengte)						
	* THERMO POPLAR (Tulip wood) (dr thermische behandeling verduurzaamde Amerikaanse populier (Aspen)D: +-450kg/m3)						
j	PLANCHET V1-GROEF	20x130	OP BESTELLING				bestelling
	prij/s/m2						
	prij/s voor >20m2, indien <20m2: toeslag 75€						
	* AFZELIA						
j	PLANCHET	15x130 V4-groef	zonder verdoken nageling	7,71m/m2			voorraad
	prij/s/m2						
	Stormplank	20 x 140					voorraad
	Neuslijst	40x155	OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro				bestelling
	Neuslijst	40x205	OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro				bestelling
	Lijst geprofileerd	21 x 32	M65				voorraad
	* AFROMOSIA						
j	PLANCHET	15x130 V4-groef	zonder verdoken nageling	7,71m/m2			voorraad
	prij/s/m2						
j	LAT 22x42	(prijs enkel geldig voor beschikbare lengtes)					bestelling
	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
j	LAT 21x30						uitlopend
	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
j	BLOKPLANCHET	26 x 66 (netto 56)	tijdelijke voorraad: +- 230lm				liquidatie
	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
	BLOKPLANCHET	diverse types en afmetingen:	prij/s op aanvraag				
	BLOKPLANCHET	FREE WILLY 40x57	gevingerlast OP BESTELLING				bestelling
	Bestelling < 2750 €:	110 €	transportkost leverancier				
	< 250lm						
	prij/s/m2						
	> 250lm						
	prij/s/m2						
	Stormplank	20 x 140					voorraad
	Stormplank	20 x 190					voorraad
	Neuslijst	40x155	OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro				bestelling
	Neuslijst	40x205	OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro				bestelling
	Lijst geprofileerd	21 x 32	M65				voorraad
	Lijst plat	15 x 30					uitlopend
	* PADOUK						
j	PLANCHET	15x130 V4-groef	zonder verdoken nageling	7,71m/m2			
	prij/s/m2						
j	LAT 22x42						
	prij/s/m2	MET 1 cm TUSSENRUIMTE					
	BLOKPLANCHET	diverse types en afmetingen:	prij/s op aanvraag				
	BLOKPLANCHET	FREE WILLY 40x59	gevingerlast OP BESTELLING				
	Bestelling < 2750 €:	110 €	transportkost leverancier				
	< 250lm						
	prij/s/m2						
	> 250lm						
	prij/s/m2						
	Stormplank	20 x 140					voorraad
	Stormplank	20 x 190					voorraad
	Neuslijst	40x155	OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro				bestelling
	Neuslijst	40x205	OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro				bestelling

Lijst geprofileerd 21 x 32 M65
Lijst plat 15 x 30
BINNEN- EN BUITENHOEK 40x40 GR6754 (V18)

* EIK

j PLANCHET 15x130 V4-groef zonder verdoken nageling 7,7lm/m2
prijs/m2
j **LIQUIDATIE: PLANCHET 15x130 AFGEKEURD (met wormgaatjes) TOT EINDE VOORRAAD (+-200lm) voorraad**
prijs/m2
j PLANCHET 21x140 TG4 dubbelzijdig, V2-groefje QF 3/QF 4 x 7,15
prijs/m2
j GEVELSIDINGS 18x131 TG4 x7,5 QF 3
prijs/m2
Stormplank 20 x 140
Stormplank 20 x 190
Neuslijst 40x155 OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro
Neuslijst 40x205 OP BESTELLING, <25lm: insteltoeslag 75 Euro
Lijst geprofileerd 21 x 32 M65

* PRIME-VOORGEVERFD WIT (basis tropisch hardhout verlijmd gevingerlast)

j PLANCHET 15x131 V-groef x7,6
prijs/m2 ENKEL BESCHUT PLAATSEN

* LARIX

j BLOKPLANCHET FREE WILLY 40x57 OP BESTELLING VANAF 250lm: prijs op aanvraag
Bestelling < 2750 €: 110 € transportkost leverancier
< 250lm
prijs/m2
> 250lm
prijs/m2

* DOUGLAS GEIMPREGNEERD (risicoklasse 3: buiten, niet in grondcontact)

j PARALLELOGRAM 15° 26x168 (netto 157) L.: 4,25m OP BESTELLING
prijs/m2 MET 15mm TUSSENRUIMTE

ROCKPANEL GEVELBEKLEDINGSPLAAT

VERLIJMING: ZIE TWINBOND LIJMSYSTEEM voor GEVELPLATEN

NIET TE VERLIJMEN: Rockpanel UNI/ PLY/ NATURAL/ COLOURS 6mm

BASISTOEPASSINGEN

* UNI

6mm dikte **MAG NIET VERLIJMD WORDEN**

VOORRAAD:

Ral 7016 antracietgrijs 6mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 14 platen
15st of volle pallet (30 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7021 antraciet zwart 6mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 14 platen
15st of volle pallet (30 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7035 licht grijs 6mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 14 platen
15st of volle pallet (30 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 9005 zwart 6mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 14 platen
15st of volle pallet (30 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 9010 gebroken wit 6mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 14 platen
15st of volle pallet (30 stuks) PRIJS OP AANVRAAG

OP BESTELLING: PER PLAAT VERKRIJGBAAR

3,05x1,20: Ral-kleuren: 5011/6009/7004/7022/7030/7037/7039/9001/9016
OF

2,50x1,20: Ral-kleuren: 5011/6009/7004/7016/7021/7022/7030/7035/7037/7039/9001/9005/9010/9016

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen

* PLY

8mm dikte

VOORRAAD:

Afmeting: 3,05x1,20 **TOT EINDE VOORRAAD (01/01/2025: nog 4 platen), STOPGEZET BIJ ROCKPANEL**
Prijs/m2

DESIGN GEVELS

* COLOURS STANDAARD

50 standaardkleuren in 8mm en 22 kleuren in 6mm

standaardkleuren zie: http://www.rockpanel.be/files/Library/Colours/Rockpanel_Colours_BE-NL.pdf

8mm dikte

VOORRAAD:

Ral 1013 parel-wit 8mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 14 platen
15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 1015 licht ivoor 8mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 14 platen
15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7004 signaalgrijs 8mm 3,05x1,20
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen

10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7016 antracietgrijs 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7021 antraciet zwart 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7022 ombergrijs 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7030 steengrijs 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7031 blauwgrijs 8mm 3,05x1,20 TOT EINDE VOORRAAD, DAARNA OP BESTELLING
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7035 licht grijs 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7037 stofgrijs 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 7039 kwartsgrijs 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 8028 terrabruin 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 9001 creme wit 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 9005 zwart 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG
Ral 9010 gebroken wit 8mm 3,05x1,20
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 10 - 14 platen
 15st of volle pallet (25 stuks) PRIJS OP AANVRAAG

OP BESTELLING

Afmeting: 2,50x1,20: alle standaard kleuren (50 kleuren)
21/10/2022: ral 7021: 1 plaat beschikbaar
 3,05x1,20: alle standaardkleuren (50) behalve voorraadkleuren (16) zie hierboven
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 >10 platen: prijs op aanvraag

*** COLOURS SPECIAL**

Omvat 94 kleuren (ook de vroeger BRIGHT-kleuren) op bestelling:
6mm dikte: vanaf 100m2, levertijd 3 weken
8mm dikte: vanaf 100m2, met levertijd 3 weken
 Prijs op aanvraag
 Vaste instelkosten: 300 Euro
Optioneel: ProtectPlus bescherm laag: vanaf 100m2 (niet voor 6mm)
 => zelfreinigend en extra bescherming tgn UV en graffiti PRIJS OP AANVRAAG
Optioneel: FS-Extra uitvoering: dikte 9mm, vanaf 100m2,
 => plaat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 PRIJS OP AANVRAAG

*** COLOURS CUSTOM**

Niet standaard- of special kleuren op bestelling:
6mm dikte: vanaf 100m2, levertijd 5 weken
8mm dikte: vanaf 100m2, levertijd 5 weken
 Prijs op aanvraag
 Vaste instelkosten: 300 Euro
Optioneel: ProtectPlus bescherm laag: vanaf 100m2 (niet voor 6mm)
 => zelfreinigend en extra bescherming tgn UV en graffiti PRIJS OP AANVRAAG
Optioneel: FS-Extra uitvoering: dikte 9mm, vanaf 100m2,
 => plaat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 PRIJS OP AANVRAAG

*** METALS ELEMENTAL**

8mm 3,05x1,20 op bestelling
 Met **ProtectPlus:** zelfreinigend + extra bescherming tgn UV en graffiti
 (niet op Wit Aluminium en Grijs Aluminium)
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 >10 platen: prijs op aanvraag
Optioneel: FS-Extra uitvoering: dikte 9mm, vanaf 100m2,
 => plaat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 PRIJS OP AANVRAAG

*** METALS ADVANCED**

8mm 3,05x1,20 OP BESTELLING PER PLAAT VERKRIJGBAAR UIT VOORRAAD BIJ ROCKPANEL
 Prijs: 1-4 platen
 5-9 platen
 >10 platen: prijs op aanvraag
Optioneel: FS-Extra uitvoering: dikte 9mm, vanaf 100m2,
 => plaat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 PRIJS OP AANVRAAG

*** CHAMELEON**

8mm 3,05x1,20 op bestelling
Met **ProtectPlus**: zelfreinigend + extra bescherming tgn UV en graffiti

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

Optioneel: **FS-Extra** uitvoering: dikte 9mm, vanaf 100m2,
=> plaat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 PRIJS OP AANVRAAG

NATUURLIJKE GEVELS

* NATURAL

10mm 2,50x1,20 op bestelling
10mm 3,05x1,20 op bestelling

* WOODS

8mm 3,05x1,20 op bestelling (vanaf 100m2: 2,50x1,20)
Met **ProtectPlus**: zelfreinigend + extra bescherming tgn UV en graffiti
Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag
Optioneel: **FS-Extra** uitvoering: dikte 9mm, vanaf 100m2,
=> plaat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 PRIJS OP AANVRAAG

* STONES

8mm 3,05x1,20 op bestelling (vanaf 100m2: 2,50x1,20)
Met **ProtectPlus**: zelfreinigend + extra bescherming tgn UV en graffiti
info: <http://www.rockpanel.be/producten/rockpanel+stones>

SMOOTH

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

TEXTURED

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag
Optioneel: **FS-Extra** uitvoering: dikte 9mm, vanaf 100m2,
=> plaat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 PRIJS OP AANVRAAG

GEVELSTROKEN

* LINES² 10mm RABATDELEN

TE PLAATSEN MET NAGELS OF SCHROEVEN

S=Small: 3050x146

PRIMER

STANDAARD KLEUREN: RAL 1015/7004/7016/9001/9010

XL=Extra Large: 3050x277

PRIMER

STANDAARD KLEUREN: RAL 1015/7004/7016/9001/9010

NAGELS BLANK 27mm 200st/doos

PREMIUM GEVELS

Speciale uitvoering voor projecten >300m2 (in 1x te bestellen) met onderstaande eigenschappen:

- * Kleuren uit gamma Rockpanel colours, Stones, Woods, Metallics, Brillant, Chameleon
- * extra brandveilige FS-Xtra uitvoering (A2-s1,d0)
- * Protect-plus beschermlaag
- * 3 glansgraden
- * Dikte: 9mm
- * Panelen op maat: lengte tussen 1700 - 3050mm
breedte: 1200m (sommige ook 1250mm)
- * leveringstermijn: 6 weken
- * prijs op aanvraag

PANELEN OP MAAT

Panelen kunnen vanaf bepaalde hoeveelheden ook op maat verkregen worden:

Lengte: vanaf 300m2 tussen 1700mm - 3050mm
Breedte: vanaf 100m2: 1250mm (behalve Chameleon)
Prijs op aanvraag
Leveringstermijn: 6 weken

* BIJHORIGHEDEN

SCHROEVEN rvs A4 4,5x35mm 200st/doos 8mm: +8 st/m2

COLOURS: ONZE VOORRAADKLEUREN

OP BESTELLING STANDAARDKLEUREN ROCKPANEL

WOODS 200 st/doos

STONES 200 st/doos

METALS 200st/d,

CHAMELEON 200st/d,

KANTENLAK 500ml alle voorraadkleuren op voorraad

NAGELS COLOURS STANDARD 32mm 200st/d op bestelling

NAGELS COLOURS STANDARD 32mm OP BAND 200st/d op bestelling

Bij bestelling nagels < 400 €: 9,5 Euro verzendkosten

PROFIELEN: prijzen op aanvraag

TRESPA

VERLIJMING: ZIE TWINBOND LIJMSYSTEEM voor GEVELPLATEN

* METEON (buitengebruik)

OP BESTELLING: prijzen + leveringstermijn op aanvraag

UNI-KLEUREN STANDAARDPROGRAMMA 1 zijde Satijn (ST):

Dikte: 6/ 8 / 10/ 13mm

Afmetingen: 2,55x1,86/ 3,05x1,53/ 3,65x1,86/ 4,27x2,13

TER INFO: onze opdeelzaak kan ook de afmeting 4,27x2,13 perfect verzagen

Uni-kleur Satijn 2-zijdig (ST)/ Uni-kleur Rock (RT)/ Uni-kleur Gloss (GL)/
Metallics/ Lumen/ Wood decors/ Naturals

* IZEON = RAL-kleuren (buitengebruik)

6mm DIKTE

VOORRAAD:

RAL 7016 Antracietgrijs 6 mm 3,05x1,53 vervangt A25.8.1

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 7021 Zwartgrijs 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 7037 Stofgrijs 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 7039 Quartzgrijs 6 mm 3,05x1,53 vervangt A05.5.0

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 9001 Roomwit 6 mm 3,05x1,53 vervangt A04.0.0

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 9005 Zwart 6 mm 3,05x1,53 identiek aan A90.0.0

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 9010 wit 6 mm 3,05x1,53 vervangt A03.0.0

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

OP BESTELLING:

3,05x1,53 6mm

RAL 5011 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

RAL 6009 Dennegroen 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

RAL 7022 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

RAL 7030 Steengrijs 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

RAL 7035 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

RAL 8028 Terrabruin 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

RAL 9016 6 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

2,13x1,42 6mm

RAL 5011/6009/7016/7021/7022/7030/7035/7037/7039/9001/9005/9010/9016

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

8mm DIKTE

VOORRAAD:

RAL 7016 Antracietgrijs 8 mm 3,05x1,53 vervangt A25.8.1

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 7021 Zwartgrijs 8 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 9005 Zwart 8 mm 3,05x1,53 identiek aan A90.0.0

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

RAL 9010 wit 8 mm 3,05x1,53 vervangt A03.0.0

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
10 - 17 platen
18st (= volle pallet) PRIJS OP AANVRAAG

OP BESTELLING:

RAL 7037 Stofgrijs 8 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

RAL 7039 Quartzgrijs 8 mm 3,05x1,53

Prijs: 1-4 platen
5-9 platen
>10 platen: prijs op aanvraag

*** ATHLON (binnengebruik): op bestelling**

*** VIRTUON (binnengebruik)**

*** TOPLAB (binnengebruik)**

*** SCHROEVEN: Torckx met gelakte kop incl. bit 100 st/doos**

VOORRAADKLEUREN Izeon (zie hierboven)

*** PURA op bestelling****Planchet (gevelstrook)**

8mm 4x3,05x0,186 netto-dekkend: 179,5mm

OPGEGEVEN PRIJS = bruto afmeting

j UNI DECORS: PUL9000 Metropolis Black / PUL2581 New York Grey

j WOODDECORS: PU30 Tropical Ipe / PU28 Siberian Larch / PU24 Mystic Cedar / PU22 Slate Ebony

PU02 Classic Oak / PU17 Aged Ash / PU08 Romantic Walnut

Planchet toebehoren

Planchet buitenhoekprofiel 52,8x52,8x3000

kleuren: wooddecors of uni kleuren

Planchet buitenhoekprofiel alu PU00 52,8x52,8x3000

Planchet eindprofiel 45x23x3000

kleuren: wooddecors of uni kleuren

Planchet eindprofiel alu PU00 45x23x3000

Planchet steunprofiel 40x10x3000

kleuren: wooddecors of uni kleuren

Planchet steunprofiel alu PU00 40x10x3000

universele clips alu + schroef 100st/doos

" " 200st/doos

profielschroef A2 (alu kleur) 4,2x30mm 100st/doos

snelmontageschroef A2 4,8x38mm 200st/doos

ProfPanel VOLKERNPLATEN

Volkernplaat voor buitengebruik, 2-zijdig kleur, 3,05m x 1,30m

Herkomst: India volgens CE EN438-7 Technische fiche op aanvraag

VERLIJMING: ZIE TWINBOND LIJMSYSTEEM voor GEVELPLATEN

OPGELET: PLATEN ZIJN RICHTINGGEBONDEN (pijltjes op folie)**PLATEN ZIJN OOK ZIJDE-GEBOEDEN (voorzijde & achterzijde NIET IDENTIEK)****=> bij verzaagde platen altijd etiket naar voorzijde****VOORRAAD:****WIT RAL 9010 6 mm 3,05 x 1,30 2-zijdig kleur**

40

Prijs: 1-9 platen

10 - 19 platen

> 20 prijzen op aanvraag

ZWART RAL 9005 (mat) 6 mm 3,05 x 1,30 2-zijdig kleur (OPGELET: KLEURVERSCHIL TUSSEN 2 ZIJDEN)

Prijs: 1-9 platen

10 - 19 platen

> 20 prijzen op aanvraag

OP BESTELLING:**ORDERS < 2000 €: 150 € transportkosten aangerekend door leverancier****RAL 9010**

6 mm 2,44 x 1,22/ 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

8 mm 2,44 x 1,22/ 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

10 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

12 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

3 mm 2,44 x 1,22/ 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

4 mm 2,44 x 1,22/ 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

RAL 9005 (mat)

6 mm ZIE HIERBOVEN BIJ VOORRAAD

8 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

RAL 7016

6 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

8 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

RAL 7035/9001

6 mm 2,44 x 1,22/ 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

8 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

RAL 1015/7001/9002/9016; UNI 0133/0161/0816

6 mm 2,44 x 1,22/ 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

RAL 3005/5011/6009/7011/7037/7039/8014

6 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

RAL 1003/2010/3001/5004/5005/6032/6064/7021/8022

6 mm 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

RAL 9006; HOUT 3010/3020/3030; ZINK 4010; CORTEN 4020**!!! ENKEL DECORZIJDE UV-BESTENDIG**

6 mm 2,44 x 1,22/ 3,05 x 1,30 (>10 platen: prijs op aanvraag)

SCHROEVEN: Torckx met gelakte kop incl. bit 100 st/doos

VOORRAAD: Profpanel RAL 9005 (mat)

VOORRAAD: ZIE Trespa Izeon 7016/7021/7037/7039/9001/9010

OP BESTELLING: alle andere voorraadkleuren

ETERNIT**ETERNIT CEDRAL***** CEDRAL LAP (SIDINGS)**

10mm 3,60x0,19 verbruik: 1,74 st/m2

OVERLAP 3cm => NETTO-DEKKEND 160mm = OPGEGEVEN PRIJS PER M2

WOOD (HOUTNERF)**VOORRAAD:**C02 VANILLE **TOT EINDE VOORRAAD**

= prijs per stuk (brutto: 3,60x0,19)

C03 KLEI

144

144

	= prijs per stuk (brutto: 3,60x0,19)	
j	C05 HAAIGRIJS	144
	= prijs per stuk (brutto: 3,60x0,19)	
j	C07 ROOMWIT	144
	= prijs per stuk (brutto: 3,60x0,19)	
j	C18 LEISTEENGRIJS	144
	= prijs per stuk (brutto: 3,60x0,19)	
	MEER DAN 144st (volle pallet): prijs op aanvraag	
	OP BESTELLING:	
j	C00 NATUREL (onafgewerkt)	144
	= prijs per stuk (brutto: 3,60x0,19)	
	KLEUREN: C01/C10/C15/C21/C50/C51/C52/C54/C71/C72/C73/C74/C75/C76/C77/C78	144
	= prijs per stuk (brutto: 3,60x0,19)	
	MEER DAN 144st (volle pallet): prijs op aanvraag	

*** CEDRAL CLICK**

12mm 3,60x0,18 verbruik:1,60st/m2 (plaatsen met clips)

WOOD (HOUTNERF)

VOORRAAD: TOT EINDE VOORRAAD

j	C03 KLEI TOT EINDE VOORRAAD (deze prijs beperkt tot onze voorraad, indien meer: zie "op bestelling")	115/144
	= prijs per stuk	

OP BESTELLING:

KLEUREN: C01/C02/C03/C05/C07/C10/C15/C18/C21/C50/C51/C52/C54/C71/C72/C73/C74/C75/C76/C77/C78 144

= prijs per stuk

MEER DAN 144st (volle pallet): prijs op aanvraag

SMOOTH (VLAK, LICHT GESTRUCTUREERD)

OP BESTELLING:

KLEUREN: C01/C02/C03/C05/C07/C10/C15/C18/C21/C50/C51/C52/C54/C71/C72/C73/C74/C75/C76/C77/C78 144

= prijs per stuk

MEER DAN 144st (volle pallet): prijs op aanvraag

*** CEDRAL BOARD**

OP BESTELLING:

PLATEN gekantrecht, gecoate randen

2,50x0,22: C01/C5/C15/C18/C50/C51

3,05x1,22: C01/C02/C03/C05/C07/C10/C15/C18/C21/C50/C51/C52/C54/C71/C72/C73/C74/C75/C76/C77/C78

STROKEN niet-gekantrecht, gecoate randen

2,50x0,20: C01/C5/C15/C18/C50/C51

2,50x0,30: C01/C5/C15/C18/C50/C51

2,50x0,40: C01/C5/C15/C18/C50/C51

*** TOEBEHOREN CEDRAL**

CEDRAL LAP (SIDINGS)

SIDING BUITENHOEK SYMMETRISCH gekleurd nr 9065 A 3,00m

voorraad: C02/ C03/ C05/ C07/ C15/ C18

bestelling:

SIDING BUITENHOEK ASYMMETRISCH alu gekleurd nr 9065 C 3,00m

voorraad: C02/ C03/ C05/ C07/ C15/ C18

bestelling:

SIDINGS VERBINDINGSSTUK BUITENHOEK alu zwart 30cm

SIDING BINNENHOEK alu gekleurd nr 9065 B 3,00m

voorraad: C02/ C03/ C05/ C07/ C15/ C18

bestelling:

SIDING EINDPROFIEL U alu gekleurd 17x10x26x45 3,00m

voorraad: C02/ C03/ C05/ C07/ C15/ C18

bestelling:

SIDING STARTPROFIEL alu gekleurd 30x10x30x9x3000

bestelling:

SIDINGS SCHROEVEN A2 4,2x45mm boorpunt & freesvleugel, 200st/d 12,5st/m2

SIDINGS SCHROEVEN TORCKX A2 4,2x52mm met gekleurde kop 200st/d

voor verticale alternerende plaatsing

SIDING NAGELS A2 2,8x45mm 500st/pak

SIDING MONTAGEKLEM set van 2 stuks

CEDRAL LAP & CLICK

SIDING/CLICK AANSLUITPROFIEL/RAAM gekleurd 8x15x45 3,00m

voorraad: C02/ C03/ C05/ C07/ C15/ C18

bestelling:

VOEGBAND PE 100mm x 0,5mm 301m/rol

CEDRAL CLICK

CLICK BUITENHOEK alu gekleurd 20x20 3,00m

voorraad: C03/ C05/ C07/ C18 **TOT EINDE VOORRAAD**

bestelling:

CLICK VERBINDINGSSTUK BUITENHOEK alu zwart 30cm

CLICK BINNENHOEK alu gekleurd 14x14 3,00m

voorraad: C03/ C05/ C07/ C18/ C53 **TOT EINDE VOORRAAD**

bestelling:

CLICK LATEIPROFIEL alu gekleurd 3,00m

bestelling:

CLICK CLIPS + SCHROEVEN A2 4,0x30mm 250st verbruik: 10st/m2 = +- 25m2/doos

CLICK SCHROEF Torx+vlglS RVS gekleurde kop 4,8x38mm 100st/d.

CLICK STARTPROFIEL alu naturel 3,00m

CLICK STARTPROFIEL voor **VERTIKALE PLAATSING** alu naturel 3,00m

CEDRAL ALGEMEEN

BOARD SCHROEVEN TORCKX A2 4,8x38mm 100st/doos

voorraad: C02/C03/C04/C05/C07/C08/C09/C14/C15/C18/C52/C53

bestelling:

BOARD GRONDVERF voor zaagranden 11

VERF 0,5l

voorraad: C02/C03/C04/C05/C07/C08/C09/C14/C15/C18/C52/C53

bestelling:

ETERNIT EQUITONE

OP BESTELLING: <500Euro: + 25 Euro afhaalkosten

NIET HAAKSE PLATEN MOETEN EERST ALTIJD HAAKS BEKANTRECHT WORDEN VOOR HET PLAATSSEN

*** TECTIVA (vroeger Eter-Color)**

VOORRAAD:

j	TE00 ROOMWIT 3,07x1,24 8mm NIET HAAKS GEZAAGD	voorraad
j	TE15 LICHTGRIJS 3,07x1,24 8mm NIET HAAKS GEZAAGD	voorraad
j	TE20 GRIJS 2,52x1,24 8mm NIET HAAKS GEZAAGD	voorraad
j	TE20 GRIJS 3,07x1,24 8mm NIET HAAKS GEZAAGD	voorraad
j	TE85 GRAFIET 3,07x1,24 8mm NIET HAAKS GEZAAGD (NIET TE VERLIJMEN)	voorraad

OP BESTELLING:

vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

HAAKS GEZAAGD:

2,50x1,22 8mm TE00/TE10/TE15/TE20/TE30/TE40/TE60/TE85/TE90
 3,05x1,22 8mm TE00/TE10/TE15/TE20/TE30/TE40/TE60/TE85/TE90

NIET HAAKS GEZAAGD:

2,52x1,24 8mm TE00/TE10/TE15/TE30/TE40/TE60/TE85/TE90
 3,07x1,24 8mm TE10/TE30/TE40/TE60

*** NATURA**

OP BESTELLING, vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

ZAAGRANDE MOETEN NABEHANDELD WORDEN MET LUKO IMPREGNEERVLOEISTOF**OP BESTELLING:**

vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

kleuren: N073/N074/N0154/N161/N162/N163/N164/N211/N250/N251/N252/N281/N294/
 N331/N359/N411/N412/N593/N594/N661/N662/N861/N891/N892/N961/N972/N991

2,50x1,25 8mm
 3,10x1,25 8mm

OOK VERKRIJGBAAR IN 12mm

*** NATURA PRO****= NATURA-PLATEN MET UV-GEHARDE TOPCOATING => ANTI-GRAFITTI EIGENSCHAPPEN**

OP BESTELLING, vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

ZAAGRANDE MOETEN NABEHANDELD WORDEN MET LUKO IMPREGNEERVLOEISTOF**OP BESTELLING:**

vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

kleuren: NU073/NU074/NU154/NU161/NU162/NU163/NU164/NU211/NU250/NU251/NU252/NU281/
 NU294/NU331/NU359/NU411/NU412/NU593/NU594/NU661/NU662/NU861/NU891/NU892/NU961/NU972/NU991

2,50x1,25 8mm HAAKS
 3,10x1,25 8mm HAAKS

OOK VERKRIJGBAAR IN 12mm

*** LUNARA****OP BESTELLING:**

vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

kleuren: LA20/ LA60

2,50x1,22 10mm HAAKS
 3,10x1,22 10mm HAAKS

*** PICTURA****OP BESTELLING:**

vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

kleuren: zie tarief eternit

2,50x1,25 8mm HAAKS
 3,10x1,25 8mm HAAKS

OOK VERKRIJGBAAR IN 12mm

*** TEXTURA****OP BESTELLING:**

vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

kleuren: zie tarief eternit

2,50x1,25 8mm HAAKS
 3,10x1,25 8mm HAAKS

OOK VERKRIJGBAAR IN 12mm

*** LINEA****OP BESTELLING:**

vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

kleuren: LT00/LT10/LT15/LT20/LT30/LT40/LT60/LT85/LT90

2,50x1,22 10mm HAAKS
 3,05x1,22 10mm HAAKS

*** TOEBEHOREN EQUITONE****SCHROEVEN VOOR EQUITONE PLATEN 8mm & 10mm voor houten draagstructuur**

TECTIVA SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 4,8x38mm 100st/doos

VERPAKKING 100 stuks TOT EINDE VOORRAAD (nieuwe verpakking 250 stuks)

voorraad: TE90 wit (nog 1 doosje)

TECTIVA SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 5,5x40-K15mm 250st/doos

voorraad: TE00 roomwit/ TE15 lichtgrijs/ TE20 grijs/ TE85 GRAFIET/ TE90 wit

bestelling: alle andere Equitone Tectiva kleuren

NATURA SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 5,5x40-K15mm 250st/doos

NATURA VERF voor herstellingen 0,5l

NATURA PRO SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 5,5x40-K15mm 250st/doos

NATURA PRO HULS VOOR SCHROEF 250st/doos

PICTURA SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 5,5x40-K15mm 250st/doos

PICTURA HULS VOOR SCHROEF 250st/doos

TEXTURA SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 5,5x40-K15mm 250st/doos

TEXTURA VERF voor herstellingen 0,5l

LINEA SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 5,5x40-K15mm 250st/doos

LUNARA SCHROEVEN TORCKX A2 met gekleurde kop 5,5x40-K15mm 250st/doos

LUKO verfbakje + applicator voor NATURA/ NATURA PRO tot einde voorraad

LUKO applicatortoolkit (met 3 sponzen) voor NATURA/ NATURA PRO

LUKO vervangingssponzen (5 st) vr applicator voor NATURA/ NATURA PRO

LUKO impregneervloeistof 0,5l voor NATURA/ NATURA PRO

LUKO impregneervloeistof 1l voor NATURA/ NATURA PRO

*** TOEBEHOREN ETERNIT ALGEMEEN****VERLIJMING: ZIE SIMSON BOSTIK VERLIJMING VAN GEVELPLATEN**

VOEGBAND EPDM MET RIBBEN 90mm x 1mm 50l/rol voor ZWARTE verticale voegen
VOEGBAND EPDM MET RIBBEN 45mmx1mm 50l/rol verticale voegen
VOEGBAND EPDM VLAK 100mm x 0,75mm 20l/rol
VOEGPROFIEL ALU ZWART MET RIB 56mm 2,50m horizontale voeg
VOEGBAND PVC zelfklevende schuimstrip 6x9 15l/rol voor afdichting
VOEGBAND PVC zelfklevende schuimstrip 5x9 100l/rol voor afdichting

AFSLUITPROFIEL ALUMINIUM 1-ZIJDIG geperforeerd 100x30x2500 TOT EINDE VOORRAAD

AFSLUITPROFIEL ZWART ral 9005 2-ZIJDIG geperforeerd 40x30x2500 op bestelling
AFSLUITPROFIEL ZWART ral 9005 2-ZIJDIG geperforeerd 50x30x2500 OP VOORRAAD
AFSLUITPROFIEL ZWART ral 9005 2-ZIJDIG geperforeerd 70x30x2500 OP VOORRAAD
AFSLUITPROFIEL ZWART ral 9005 2-ZIJDIG geperforeerd 100x30x2500 OP VOORRAAD
AFSLUITPROFIEL ZWART ral 9005 2-ZIJDIG geperforeerd 120x30x2500 op bestelling

Regelbare winkelhaak 150mm op bestelling
Regelbare winkelhaak 190mm op bestelling
Thermostop vr, achter winkelhaken PVC

BUITENHOEK PVC zwart 12x12 2,50m
BUITENHOEK alu naturel 12x12 3,00m
BUITENHOEK alu zwart 15x15 2,50m
BUITENHOEK MET VLEUGELS alu zwart 17x17 2,50m
AANSLUIT/RAAMPROFIEL alu zwart 8x15x45 3,00m

ETERNIT BOUWPLATEN

* BLUCLAD

Gewelsteunplaat voor sierpleister

OP VOORRAAD

10mm 2,50x1,25 voorraad
Schroeven: zie eternit sidings RVS schroeven 200st/d,

* ETERSPAN NT

10mm	2,50x1,25	40
12mm	2,50x1,25	30
16mm	2,50x1,25	25
18mm	2,50x1,25	OP VOORRAAD voorraad 22

* PAINTBOARD

Schilderbare gewelplaat

OP BESTELLING, vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

9mm 2,50x1,22

9mm 3,05x1,22

Schroeven: zie eternit sidings RVS schroeven 200st/d,

* ETER-BACKER HD

Steunplaat voor steenstrips, buitentoepassing

OP BESTELLING, vermelde prijzen voor hoeveelheden < 50m2

8mm 2,50x1,20 + < pallet: 75 Euro behandelingskost

12mm 2,50x1,20 + < pallet: 75 Euro behandelingskost

Schroeven: zie eternit sidings RVS schroeven 200st/d,

* DURIPANEL

Diverse toepassingen, diktes, afmetingen en uitvoeringen

Prijzen op aanvraag

* ETER-BOARD HD

Diverse toepassingen, diktes, afmetingen en uitvoeringen

Prijzen op aanvraag

WERZALIT GEVELBEKLEDING

* PLANCHET SELEKTA REFINE

order < 1400 €: 120 € transportkost, orders < 500€: 150 € transport- + handlingkost

ALLE DEKOREN & HULPPROFIELEN OP BESTELLING

Korting op prijslijst voor alle niet hieronder vermelde producten

5,40x0,155 4 planchetten/pak = 3,35m2/pak 6,45 lm planchet/m2 afname per pak

COLORPAN: 701/716/718/721/719

DEKOPAN WOOD: 154/082/151/156/157/152/158

* TOEBEHOREN

Schroeven Edelstaal A2 1000 st 3,5x30

Kantenplamuur 0,20l

MONTAGEPROFIELEN: OP AANVRAAG

VENTILATIEPROFIELEN: OP AANVRAAG

CLADIX Alu gevelbekleding

<https://www.cladix.eu/>

Zwarte Alu gevelbekleding: te bevestigen op houten of aluminium draagstructuur

Op bestelling: transportkost 150€<10m² / 75€<50m² / franco >50m²

PACK 1A: 2-LINES-PROFILE 305

15mm 3005x160 4st/pak 1,9232m²

Order < 25m²

25m² < order < 50m²

50m² < order < 100m²

PACK 1B: 2-LINES-PROFILE 255

15mm 2555x160 4st/pak 1,6352m²

Order < 25m²

25m² < order < 50m²

50m² < order < 100m²

PACK 2: 1-LINES-PROFILE 305

15mm 3005x80 3st/pak 0,7212m²

Order < 25m²
25m² < order < 50m²
50m² < order < 100m²

PACK 3: START-STOP pakket

lengte 3005 1st/pak

Order < 25m²
25m² < order < 50m²
50m² < order < 100m²

PACK 4: BUITEN-hoek

lengte 3005 1st/pak

Order < 25m²
25m² < order < 50m²
50m² < order < 100m²

PACK 5: BINNEN-hoek

lengte 3005 1st/pak

Order < 25m²
25m² < order < 50m²
50m² < order < 100m²

L-profiel

20x40x3015 1st/pak

Order < 25m²
25m² < order < 50m²
50m² < order < 100m²

VLAK START-profiel

70x3005 1st/pak

Order < 25m²
25m² < order < 50m²
50m² < order < 100m²

VERLIJMING VAN GEVELPLATEN

TWINBOND TEC7 VERLIJMING VAN GEVELPLATEN

VOOR DE ACHTERCONSTRUCTIE:

HOUT GEIMPREGNEERD/GEDOMPELD (A2) GESCHAAFD

Twinbond WP 1K blik 1l houtverduurzamer (geen primer) voor houten onderconstructie

voorraad

ALUMINIUM/GEALVANISEERD STAAL:

Twinbond foam OF clean: zie hieronder

VOOR VERLIJMING GEVELPLATEN:

Twinbond panel WIT koker 310ml voor het verlijmen van gevelpanelen (zie lijst Twinbond)

beperkte voorraad

Twinbond panel ZWART koker 310ml voor het verlijmen van diverse gevelpanelen (zie lijst Twinbond)

voorraad

Twinbond panel ZWART worst 600ml voor het verlijmen van gevelpanelen (zie lijst Twinbond)

bestelling

Twinbond tape 3mm x 12mm 25l/rol tape voor aanvangshechting en lijmdikte houder

voorraad

Twinbond foam spuitbus 500ml verwijdert natuurlijke vervuiling (zand, stof, vingerafdrukken, ...)

voorraad

Twinbond clean spuitbus 500ml verwijdert chemische resten (lijm, afdichtingsmiddelen, olie, vet en was, ...)

voorraad

Twinbond clean blik 5l verwijdert chemische resten (lijm, afdichtingsmiddelen, olie, vet en was, ...)

bestelling

Twinbond SIP 2K FAST SFA-100 doos/1kg 2-component ondergrondversterking voor vezelcementgevelplaten

voorraad

Twinbond SIP 1K blik 500ml ondergrondversterking voor SVK Puroplus plaat

bestelling

TOEBEHOREN

Aandrukroller 45mm voor foamtape

Applicatieset: verfbakje + verfrroller + 10 rollen

Set van 10 lijmrollen

BENODIGDE PRODUCTEN PER GEVELPLAAT EXCLUSIEF ACHTERCONSTRUCTIE:

Rockpanel: (plaat reinigen met luchtspruit), tape + panel-lijm

Trespa Meteon (Izeon): foam- + clean-reiniger + tape + panel-lijm

Eternit equitone: foam- + clean-reiniger + sip 2k sfa 100 + tape + panel-lijm

Alle andere gevelplaten HPL (volkern)/ vezelcement/ metaal: zie lijst twinbond

[meer info op twinbond.com](http://meer.info.op.twinbond.com)

BOSTIK VERLIJMING VAN GEVELPLATEN

WORDT VERVANGEN DOOR HET TWINBOND GEVELVERLIJMINGSSYSTEEM (zie hierboven)

ALGEMEEN voor ROCKPANEL, TRESPA & ETERNITPLATEN

Bostik foamtape 12x3mm 25l/rol aanvangshechting + afstand

SPECIAAL voor TRESPA

Bostik primer panel tack 500ml vr. voorbehandeling Trespa Meteon

Bostik Easy Clean doekjes vr. voorbehandeling Trespa Meteon

SPECIAAL voor ROCKPANEL

BESCHERMFOLIE VERWIJDEREN VOOR AANBRENGEN PRIMER

Bostik primer Q 1l vr. voorbehandeling Rockpanel & Eternit Tectiva

Bostik liquid 1 1 l reiniging rockpanel bij verlijming rp op rp

SPECIAAL voor ETERNITPLATEN

TECTIVA TE85 NIET TE VERLIJMEN

Bostik panel tack HM 290ml vr. verlijming Eternit gevelplaten

Bostik primer MSP 500ml voorbehandeling Eternitpl. (geen Tectiva)

Bostik primer Q 1l vr. voorbehandeling Tectiva (NIET TE85) & Rockpanel

Buitenhout

[terras Ipe](#)

[terras Massaranduba / Tali](#)

[terras Thermo Den](#)

[terras Padouk](#)

[terras composiet Deceuninck Twinson](#)

[terras composiet Deceuninck toebehoren](#)

[terras algemeen toebehoren](#)

[Afsluiting Hout](#)

[Afsluiting composiet Duo Fuse \(by Plastivan\)](#)

BUITENHOUT - TERRAS - HOUT

*** IPE**

j IPE B-FIX 21x145 GLAD met gebroken hoekjes KD (ovengedroogd)
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

*** TALI**

j TALI 25x145 kwartiers 1 zijde GLAD/ 1 zijde 9 fijne groeven duurzaamheidsklasse I
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

*** MASSARANDUBA**

j MASSARANDUBA 25x142 1 zijde GLAD/ 1 zijde fijne ribbel duurzaamheidsklasse I
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

*** THERMOWOOD DEN**

j THERMOWOOD-D 26x140 2 ZIJDEN GLAD duurzaamheidsklasse II
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

*** BAMBOE MASSIEF BamboeTouch**

VOOR OPTIMAAL KLEURBEHOUD JAARLIJKS BEHANDELEN MET WOCA EXTERIOR OIL

ESPRESSO: WOCA EXTERIOR OIL WALNOOT

CEYLON: WOCA EXTERIOR OIL TEAK

LEVERINGEN < 2000 € rekent BamboeTouch 70€ transport en administratiekosten

j BAMBOE MASSIEF ESPRESSO 1 ZIJDE 18x140x1850 kops T&G, te plaatsen met clips
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

j BAMBOE MASSIEF ESPRESSO 20x140x1850 kops T&G, te plaatsen met clips
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

j BAMBOE MASSIEF ESPRESSO 20x180x1850 kops T&G, te plaatsen met clips
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

j BAMBOE MASSIEF CEYLON 1 ZIJDE 18x140x1850 kops T&G, te plaatsen met clips
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

j BAMBOE MASSIEF CEYLON 20x140x2200 kops T&G, te plaatsen met clips
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

j BAMBOE MASSIEF CEYLON 20x180x2200 kops T&G, te plaatsen met clips
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

Fixeer clip voor Bamboe massief 100st/doos +-5m2/doos

Startclip voor Bamboe massief 100st/doos

Endclip voor Bamboe massief 20st/doos

Schroeven inox voorborend 4x35mm 200st/doos

*** PADOUK**

VOORRAAD:

PADOUK 21x140 B-FIX GLAD met gebroken hoekjes ENKEL VOOR KORTE LENGTES =< 2,75m VOLGENS BESCHIKBAARHEID

prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

Andere lengtes op bestelling: prijs op aanvraag

OP BESTELLING:

j PADOUK 21x140 ZIJDEN GLAD met gebroken hoekjes OP BESTELLING
prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal, 5mm speling

j PADOUK ZIJDEN GLAD met gebroken hoekjes OP BESTELLING
21x190/ 27x140/ 27x190

PADOUK B-FIX GLAD met gebroken hoekjes OP BESTELLING
21x140/ 27x140

ANDERE HOUTSOORTEN: OP AANVRAAG

BUITENHOUT - TERRAS - COMPOSIT

*** DECEUNINCK TWINSON**

plaatsingsvoorschriften zie:

www.deceuninck.be/downloads/63262_INTALLATIEGIDS_TERRACE_NL.pdf

TERRASPLANK DECEUNINCK TWINSON

TERRASPLANK P9360 CHARACTER MASSIVE 20x140 MASSIEVE PLANK !!!! RICHTINGEBONDEN: bolletje in plank à zelfde zijde

VOORRAAD:

P9360 502 Zoethoutzwart 4,00m

prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal

P9360 502 Zoethoutzwart 6,00m

prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal

OP BESTELLING: kleur: 503/504/509/510/522 L:4,00m/ 6,00m

prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal

TERRASPLANK P9335 ESSENTIAL XL 20x180 HOLLE PLANK !!!! RICHTINGEBONDEN: bolletje in plank à zelfde zijde

OP BESTELLING: kleur: 502/503/504/509/510/522 Lengte: 4,00m/ 6,00m

prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal

TERRASPLANK P9369 MAJESTIC MASSIVE PRO 20x140 MASSIEVE PLANK !!!! RICHTINGEBONDEN: bolletje in plank à zelfde zijde

OP BESTELLING: kleur: 270/271/519/520 Lengte: 4,00m/ 6,00m

prijs per M2 zonder bevestigingsmateriaal

TOEBEHOREN DECEUNINCK TWINSON voor houten onderstructuur

BEVESTIGING:

voor p9360 character massive

CLIPS P9477: clips 100st + schroeven 110st + bit voor +-6,5m2

START-EIND F-PROFIEL METAAL P9366 3,00m

voor p9335 essential XL

CLIPS P9477: clips 100st + schroeven 110st + bit voor +-6,5m2

START-EIND F-PROFIEL METAAL P9366 3,00m

voor p9369 majestic massive pro

CLIPS P9477: clips 100st + schroeven 110st + bit voor +-6,5m2

START-EIND F-PROFIEL METAAL P9366 3,00m

AFWERKING:

voor p9360 character massive

plint p9556 10x78 op bestelling: 502/503/504/509/510/522 Lengte: 4,50/6,00m PER 2 STUKS

F-profiel p9363 6,00m 12 zwart/ 65 / 66

bolkopschroef p2753 9,5x39mm grijs RVS 100st/doos

schroef p9542 4,5x25mm 110st/doos

voor p9335 essential XL

plint p9556 10x78 op bestelling: 502/503/504/509/510/522 Lengte: 4,50/6,00m PER 2 STUKS

F-profiel p9363 6,00m 12 zwart/ 65 / 66
bolkopschroef p2753 9,5x39mm grijs RVS 100st/doos
schroef p9542 4,5x25mm 110st/doos

voor p9369 majestic massive pro

F-profiel p9363 6,00m 12 zwart/ 65 / 66
bolkopschroef p2753 9,5x39mm grijs RVS 100st/doos
schroef p9542 4,5x25mm 110st/doos

ONDERKONSTRUCTIE IN HOUT: zie rubriek "timmerhout konstruktie hardhout"

REGELBARE TERRASDRAGERS: zie hieronder

*** TOEBEHOREN - TERRAS HOUT + PLOTVIJZEN**

behalve konstruktie-hout zie Timmerhout / Konstruktie Hardhout

BEVESTIGINGSPLAATJES

BEVESTIGINGSPLAATJES F85 90-145mm 50st/d incl. schroeven

SCHROEVEN

SCHROEVEN HARDHOUT INOX C2 (T-25) 5/50 ZELFTAPPEND 200 st/doos
SCHROEVEN HARDHOUT INOX C2 (T-25) 5/60 ZELFTAPPEND 200 st/doos

B-FIX BEVESTIGING

B-FIX ONE clips zwart 100st + schroeven + bit, 140mm: 17st
B-FIX CONNECT clips zwart 50st + schroeven + bit, dubbele clip om 2 planken kops te verbinden
B-FIX randclips PER **ZAKJE** VAN 10st + schroeven 10st
B-FIX AIR ventilatie onderlegertje 100st/doos
B-FIX inspectieluik

PLOTVIJZEN SOLIDOR (= REGELBARE TERRASDRAGERS)

PLOTVIJZEN PV 35-50mm ZONDER BOVENPLAATJE 50st/z,
PLOTVIJZEN PV 50-80mm (vroeger PV 50-90) ZONDER BOVENPLAATJE 50st/z
PLOTVIJZEN 80-110mm (vroeger PV 90-130) ZONDER BOVENPLAATJE 50st/z
PLOTVIJZEN BOVENPLAATJE CP+ 60mm 50st/zakje
PLOTVIJZEN VERLENGSTUK F 30mm hoog (vroeger F 35mm) 50st/zak
PLOTVIJZEN VERLENGSTUK AF100 100mm hoog, opschroefbaar 100st/doos

ONDERMAT RUBBER

10mm 96mmx96mm (solidor isorol), zonder opening

*** AFSLUITING - HOUT MASSIEF**

behalve Palen & Konstruktie zie Timmerhout/Konstruktie Hardhout en Konstruktie DEN geïmpregneerd

TALI

PLANCHET 27x130 V-groef 2-zijdig 7,7 lm/m2
zie GESCHAAFD HOUT II: gevelbekleding

THERMOWOOD DEN D2 (dr thermische behandeling verduurzaamde den)

PLANCHET V-GROEF 2-zijdig RND met knopen 20x131
zie GESCHAAFD HOUT I: gevelbekleding

AFSLUITING - COMPOSITIE MATERIAAL

*** DUO FUSE (by Plastivan)**

Prijzen op aanvraag

Plaatmateriaal

[Multiplex Meranti - INDONESIA](#)
[Multiplex Meranti - CHINA](#)
[Multiplex Meranti - GEGROEFD en PLOOIBAAR](#)
[Multiplex Elliotis Pine](#)
[Multiplex Radiata Pine](#)
[PANELEN WND 3-laags](#)
[Multiplex Spruce](#)
[Solid John garantiemultiplex](#)
[Bruynzeel garantiemultiplex](#)
[OSB](#)
[Spaanderplaat FLOOR TG4](#)
[Spaanderplaten](#)
[Betonbekistingsspaan](#)
[Betonplex](#)
[Fineerplaat](#)
[MDF](#)
[MDF WR](#)
[MDF Divers: Exterior, RF, Eco, Plooibaar, Zwart](#)
[MDF Lakdraagfolie](#)
[Blokplaat](#)
[Panelen Massief verlijmd gevingerlast](#)
[Panelen massief verlijmd 3-laags](#)
[Tilly panelen](#)
[Hardboard](#)
[Melamine platen](#)
[Melamine legplanken](#)
[Stratifié en gestratifiéerde platen](#)
[Werkbladen](#)
[vensterbanken](#)
[kantlijsten](#)

prijs
etike
t in

VOORRAAD
BESTELLING ST. /PA: FSC/PEFC

*** MULTIPLEX HARDHOUT - herkomst INDONESIA**

HARDHOUT herkomst INDONESIA bb/cc EN 314-2 CLASS 3/EN 636-2S

3,6mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie
3,6mm	3,05x1,53	herkomst Indonesie opnieuw vanaf 2e wk mei
5,5mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie
9mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie
12mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie

15mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie
18mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie
22mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie
25mm	2,50x1,22	herkomst Indonesie

*** MULTIPLEX LUMIN DUROPLY HARDHOUT - herkomst URUGAY**

HARDHOUT herkomst Uruguay	b/bb	EN 314-2 CLASS 3/EN 636-2S
12mm	2,50x1,22	LUMIN

*** MULTIPLEX HARDHOUT - herkomst CHINA**

HARDHOUT herkomst CHINA	bb/cc	CLASS 2
-------------------------	-------	---------

herkomst "CHINA" => GEEN GARANTIE OP DE VERLIJMING

3,6mm	2,44/2,50x1,22	ZIE MULTIPLEX INDONESIE
3,6mm	3,05x1,53	ZIE MULTIPLEX INDONESIE
5,5mm	2,44/2,50x1,22	ZIE MULTIPLEX INDONESIE
9mm	2,50x1,22	herkomst China
9mm	3,05x1,53	herkomst China
12mm	2,50x1,22	herkomst China
12mm	3,05x1,53	herkomst China
15mm	2,50x1,22	herkomst China
15mm	3,05x1,53	herkomst China
18mm	2,50x1,22	herkomst China
18mm	3,05x1,53	herkomst China
22mm	2,50x1,22	herkomst China
22mm	3,05x1,53	herkomst China
25mm	2,50x1,22	herkomst China
40mm	2,50x1,22	herkomst China

*** MULTIPLEX HARDHOUT ROOD - GEGROEFD - herkomst Indonesie**

GEGROEFD B-CLAD	CLASS 3	
9mm	2,44x1,22	gegroeft

*** MULTIPLEX PLOOTBAAR FLEXBOARD**

Fromager MR-verlijming	CLASS 1	
7mm	2,50x1,22	LANGSRICHTING
7mm	1,22x2,50	DWARSRICHTING

*** MULTIPLEX - ELLIOTIS PINE**

ELLIOTIS PINE MULT. C+/C	CLASS 3
--------------------------	---------

9,5mm	2,44x1,22		
12,5mm	2,44x1,22		
18mm	2,44x1,22	7-LAAGS	50
21mm	2,44x1,22		41
24mm	2,44x1,22	TOT EINDE VOORRAAD	

*** MULTIPLEX RADIATA PINE TG4**

*** TG4 (4-zijdig tand&groef)**

18mm	2,44x0,61	TG4	NUTTIG:2,42x0,58	Radiata pine B/C	class 3	108
------	-----------	-----	------------------	------------------	---------	-----

PRIJS per m2 rekening houdend met netto dekkende afmeting

*** PANELEN WND (vuren) 3-LAAGS**

PANELEN WND 4-ZIJDIG TAND&GROEF

Paneel 3-laags WND B/C	19mm (6+7+6)	brutto: 3,00x0,625, netto: 2,99x0,615	TG4	verlijming exterieur SWP3	48	voorraad
PANELEN WND RECHTE BOORD						
Paneel 3-laags WND B/C	27mm (9+9+9)	5,00x1,25	verlijming exterieur SWP3	VANAF BEGIN AUGUSTUS		voorraad
Paneel 3-laags WND ME/ME (meubelkwaliteit)	27mm	5,00 x 1,04	UITLOPEND	(05/24: 1 stuk)		
Paneel 3-laags WND ME/ME (meubelkwaliteit)	42mm	5,00 x 1,04	UITLOPEND	(05/24: 3 st)		

*** MULTIPLEX - SPRUCE**

= multiplex WND (witte den) MET VOLLEDIGE TECHNISCHE FICHE, herkomst Finland CLASS 3

*** RECHTE BOORD CLASS 3**

12mm	2,44x1,22	WISA II/III		85
18mm	2,44x1,22	WISA SPECIAL II/III	7-LAAGS	55
21mm	2,44x1,22	WISA II/III		50

*** GARANTIE MULTIPLEX "SOLID JOHN"**

Indonesische garantiebetonplex: 2 zijden betonfilm (vroeger: 1 zijde) duurzaamheidsklasse 2

Betonfilm is ontvet voor betere hechting van verlijming

Te gebruiken voor vochtige omstandigheden: vb: overbrugging van spouwmuren, achterconstructie gevelbekleding,....

Meer info: <http://www.solidjohn.be/>

* Garantie betonplex 'Solid John'	15mm	2,44x1,22		55
* Schroef verzinkt	16mm x 4,2mm	500st/doors		
* Hybrid Polymeer Solid John	worst	600ml		
* Hybrid Polymeer Solid John	koker	290ml		
* Handpistool Soudal MK6	voor	worsten 600ml		

*** BRUYNZEEL GARANTIEMULTIPLEX**

OKOUME A/BB	GARANTIE 50 jaar	2,50x1,22	5 mm
OKOUME A/BB	GARANTIE 50 jaar	2,50x1,22	10 mm
OKOUME A/BB	GARANTIE 50 jaar	2,50x1,22	12 mm
OKOUME A/BB	GARANTIE 50 jaar	2,50x1,22	15 mm
OKOUME A/BB	GARANTIE 50 jaar	2,50x1,22	18 mm
OKOUME A/BB	GARANTIE 50 jaar	2,50x1,22	22 mm
OKOUME A/BB	GARANTIE 50 jaar	3,10x1,53	18 mm

MULTIGROOVE OKOUME 2,50 x 1,242 10 mm

*** O.S.B. ONGESCHUURD Type 3 (watervaste verlijming)**

OSB-3 STERLING-Zero ONGESCHUURD (herkomst Schotland)
Zero-formaldehyde

*** TG4 (4-zijdig tand&groef)**

OSB-3 Sterling-Zero tg4	12mm	2,44 x 0,59	ongeschuurd	152	FSC
OSB-3 Sterling-Zero tg4	15mm	2,44 x 0,59	ongeschuurd	120	FSC
OSB-3 Sterling-Zero tg4	18mm	2,44 x 0,59	ongeschuurd	100	FSC
OSB-3 Sterling-Zero tg4	22mm	2,44 x 0,59	ongeschuurd	82	FSC
* RB (rechte boord) ONGESCHUURD (voorlopig niet Zero)					
OSB-3 Sterling RB	9mm	2,44 x 1,22	ongeschuurd		

*** SPAANDERPLATEN FLOOR TG4 UNILIN (SPANO)**

* SPAAN QUALIRACK TG P4 TG4 TF (ongeschuurd) 12mm 2,44x0,61	150
* SPAAN WR DURELIS FLOOR P5 TG4 TF (ongeschuurd) 12mm 2,44x0,61	150
* SPAAN WR DURELIS FLOOR P5 TG4 TF (ongeschuurd) 18mm 2,44x0,61	100

*** SPAANDERPLATEN UNILIN (SPANO)**

SA=Sanded=geschuurd/ TF=Topfinish=ongeschuurd/ L=gelakt

* STANDAARD	
SPAAN Belspan P2 standaard (geschuurd) 8mm 2,50x1,25 D: 700kg/m3	96
SPAAN Belspan P2 standaard (geschuurd) 12mm 2,50x1,25	75
SPAAN P1 LISO TF (ongeschuurd) 17mm 2,50x1,25 D: 630kg/m3	55
* WATERWEREND	
SPAAN WR P3 HYDROLIS WRB ongeschuurd 17mm 2,50x1,25	54
* VAPOURBLOCK voor dampdichte binnenwand afwerking in houtskeletbouw	
SPAAN WR P5 DURELIS VAPOURBLOCK L (gelakt) 12mm 2,80x1,196	75
SPAAN WR P5 DURELIS VAPOURBLOCK L (gelakt) 15mm 2,80x1,196 UITLOPEND	60
SPAAN WR P5 DURELIS VAPOURBLOCK L (gelakt) TG4 (4-zijdig tand en groef) 15mm 2,44x0,61	120

*** BETONBEKISTINGSSPAANDERPLAAT**

* BETONBEKISTINGSSPAANDERPLAAT P3 17mm 2,50 x 1,25	55
--	----

*** BETONPLEX****GLAD (good 2 sides)**INDONESISCH HARDHOUT class 3
4mm 2,50x1,25 Indonesische

ALPHAFORM kern Populier, film 220 gr/m2, Class 2, herkomst China VARIANT VOOR BETONSPAN	50
18mm 2,50x1,25	

DUROFORM PLUS kern hardhout, film 240 gr/m2, Class 3 "de betere Chinese betonplex"	50
Duroform Plus 12mm 2,50x1,25	
Duroform Plus 18mm 2,50x1,25	

OEKRAINSE BERK class 3 film 120gr/m2	
9mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 7-ply	
12mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 9-ply (ook groene)	
12mm 3,00x1,50 Russische berk door en door 9-ply	
15mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 11-ply	
18mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 13-ply	
18mm 3,00x1,50 Russische berk door en door 13-ply	
21mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 15-ply	

ANTI-SLIP

OEKRAINSE BERK class 3 film: antislip 145gr/m2// glad: 120gr/m2	
12mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 9-ply	
12mm 3,00x1,50 Russische berk door en door 9-ply	
18mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 13-ply	
18mm 3,00x1,50 Russische berk door en door 13-ply	
24mm 2,50x1,25 Russische berk door en door 17-ply	
24mm 3,00x1,50 Russische berk door en door 17-ply	

GLAD WITTE FILM

18mm 2,50x1,25 witte film 2z. Russische berk door en door

*** FINEERPLATEN**

EIK MULTIPLEX 4mm 2,50 x 1,22 A/tegenfineer
EIK MULTIPLEX 11mm 2,50 x 1,22 A/B
EIK MULTIPLEX 19mm 2,50 x 1,22 A/B
EIK MDF 19mm 3,05 x 1,22 A/B

POOLSE DEN B/BB MR 12mm 2,44 x 1,22
POOLSE DEN B/BB MR 18mm 2,44 x 1,22 13-laags

BEUK MULTIPLEX 11mm 2,50 x 1,22 A/B

AFZELIA TRIPLEX 4mm 2,50x1,22 A/tegenfineer
AFZELIA MULTIPLEX 16mm 2,50x1,22 A/B

AFROMOSIA TRIPLEX 4mm 2,50x1,22 A/tegenfineer
AFROMOSIA MULTIPLEX 16mm 2,50x1,22 A/B

PADOUK TRIPLEX 4mm 2,50x1,22 A/rood
PADOUK MULTIPLEX 16mm 2,50x1,22 A/B

POPULIERTRIPLEX MR B/BB 3mm 2,50x1,22 Class 1
POPULIERTRIPLEX MR B/BB 12mm 2,50x1,22 Class 1
POPULIERTRIPLEX MR B/BB 18mm 2,50x1,22 Class 1

BERKEN MULTIPLEX WBP B/BB 12mm 2,50x1,25 TIJDELIJK ? NIET MEER VERKRIJGBAAR
BERKEN MULTIPLEX WBP B/BB 18mm 2,50x1,25
BERKEN MULTIPLEX WBP B/BB 21mm 2,50x1,25 TOT EINDE VOORRAAD
BERKEN MULTIPLEX WBP BB/BB 18mm 2,50x1,25

BERKEN MULTIPLEX WBP WIT VOORGEVERFD 1-zijde BB/CP 18mm 2,15x1,25*** MDF STANDAARD****Dikte 12mm tot 22mm Medite wordt geleidelijk vervangen door Spanolux fibrabel**

3mm 2,44 x 1,22 Medite Premier	240	
6mm 3,05 x 1,22 Fibralex spanolux	120	FSC
9mm 2,44 x 1,22 Fibrabel Spanolux	80	
9mm 3,05 x 1,22 Fibrabel Spanolux	80	
12mm 2,44 x 1,22 Fibrabel Spanolux	60	
12mm 3,05 x 1,22 Fibrabel Spanolux	60	FSC
15mm 2,44 x 1,22 Fibrabel Spanolux	50	
15mm 3,05 x 1,22 Fibrabel Spanolux	50	FSC

18mm	2,50 x 1,25	Fibrabel Spanolux	50	
18mm	3,05 x 1,22	Fibrabel Spanolux	40	
22mm	3,05 x 1,22	Fibrabel Spanolux	32	
30mm	3,05 x 1,22	Fibrabel Spanolux	32	
38mm	3,05 x 1,22	Fibrabel Spanolux	20	FSC

*** MDF Waterwerend**

9mm	3,05 x 1,22	Fibalux MR	76	
12mm	2,44 x 1,22	Fibrabel MR	60	
12mm	3,05 x 1,22	Fibrabel MR	60	
15mm	2,44 x 1,22	Fibrabel MR	50	FSC
15mm	3,05 x 1,22	Fibrabel MR	50	FSC

16mm 4,10 x 1,22 Fibrabel MR OP BESTELLING
 16mm 3,66 x 2,44 Fibrabel MR OP BESTELLING

Bij levering van bovenstaande buitenmaat-platen ongezaagd of of restbreedte >1,22m: 50 Euro transportkost

18mm	2,44 x 1,22	Fibrabel MR	40	
18mm	3,05 x 1,22	Fibrabel MR	40	FSC
22mm	3,05 x 1,22	Fibrabel MR	32	FSC
30mm	3,05 x 1,22	Fibrabelux MR	25	FSC
38mm	3,05 x 1,22	Fibrabel MR	20	

*** MDF Divers**

SANIPAN (MDF WR 18mm voorzien van de nodige uitsparingen voor hangtoiletten)
 18mm 1,20 x 1,00 voorgeboord voor hangtoilet (Fibrofit MR)

PLOOIBAAR

9mm	2,44 x 1,22	Dwars
9mm	2,44 x 1,22	Langs

TRICOYA EXTREME

Extreem duurzame, superstabiele mdf plaat voor buitengebruik of in extreem vochtige omstandigheden, geproduceerd op basis van acetylatieproces ("acoja-proces"), 50 jaar garantie

12mm	3,05 x 1,22	Tricoya extreme	60
18mm	3,05 x 1,22	Tricoya extreme	40

EXTERIOR "voor buiten"

18mm	3,05 x 1,22	Medite Exterior	40	FSC
------	-------------	-----------------	----	-----

RF BRANDWEREND

18mm	3,05 x 1,22	Fibrabux FR Euroclass B-s1-d0	40
------	-------------	-------------------------------	----

ZWART DOOR&DOOR WATERWEREND

12mm	3,05 x 1,22	Fibrabux MR black	60
18mm	3,05 x 1,22	Fibrabux MR black	40
25mm	3,05 x 1,22	Fibrabux MR black	28

*** MDF MET LAKDRAAGFOLIE**

MDF LIGHT grundierfolie standaardkwaliteit 050

9mm	2,44x1,22	Unilin fibrofit paint	42
12mm	3,05x1,22	Unilin fibrofit paint	42
16mm	3,05x1,22	Unilin fibrofit paint	42
18mm	2,44x1,22	Unilin fibrofit paint	42
18mm	3,05x1,22	Unilin fibrofit paint	42

WATERWEREND STANDAARD (geen light), grundierfolie 050

12mm	3,05x1,22	Unilin Fibromax MR paint	42
18mm	3,05x1,22	Unilin Fibromax MR paint	42

*** BLOKPLAAT GROOT FORMAAT**

BLOKPLAAT KERN DEN

Opbouw: MDF LAKFOLIE 3mm + DEN 16mm + fineer 2mm + DEN 17mm + MDF LAKFOLIE 3mm

BLOKPLAAT MDF LAKFOLIE/DEN 40mm 2,60 x 2,07	16
BLOKPLAAT MDF LAKFOLIE/DEN 40mm 3,05 x 2,07	16

*** PANELEN MASSIEF VERLIJMD GEVINGERLAST**

RUBBERWOOD (kleurverschillen beperkt)

18mm	4,50 x 1,10	40
33mm	4,50 x 1,10	21
40mm	4,50 x 0,65	17
	4,50 x 1,10	17
44mm	4,50 x 1,10	
56mm	4,50 x 0,65	
80mm x 80mm PALEN 4,00m UITLOPEND		
85mm x 85mm PALEN 4,00m		

EIK 22mm	4,50 x 1,10	lamelbreedte: +-45mm (gelijk per paneel)	30
40mm	4,50 x 0,65	lamelbreedte: +-45mm (gelijk per paneel)	17
40mm	4,50 x 1,10	lamelbreedte: +-45mm (gelijk per paneel)	25

BEUK VERLIJMD ZONDER VINGERLAS, LAMELBREEDTE 80mm gemiddeld

18mm	lengte: 2,30/2,40 x 0,65
40mm	lengte: 0,90/ 1,10 x 0,65
	lengte: 2,00m tot 3,30m x 0,65
	lengte: 3,40m tot 4,80m x 0,65

*** PANELEN WND (vuren) 3-LAAGS**

ZIE PLAATMATERIAAL IN DE BUURT VAN multiplex spruce/ radiata pine/ ...

*** TILLY PANELEN: MASSIEF VERLIJMD 3-LAAGS / MASSIEF 1 LAAGS**

OP BESTELLING, FRANKO VANAF 1500 €

*** VUREN 3-laags**

Kwaliteit A/B	13mm (deklaag 3,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	40
Kwaliteit B/C+	13mm (deklaag 3,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	40
Kwaliteit A/B	15mm (deklaag 3,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	35
Kwaliteit B/C+	15mm (deklaag 3,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	35
Kwaliteit A/B	19mm (deklaag 5,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	25

Kwaliteit B/C+	19mm (deklaag 5,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	25
Kwaliteit ANTIEK	19mm (deklaag 5,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	25
Kwaliteit A/B	22mm (deklaag 5,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	25
Kwaliteit B/C+	22mm (deklaag 5,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	25
Kwaliteit A/B	27mm (deklaag 9,0mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	20
Kwaliteit B/C+	27mm (deklaag 9,0mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	20
Kwaliteit A/B	32mm (deklaag 8,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	15
Kwaliteit B/C+	32mm (deklaag 8,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	15
Kwaliteit A/B	42mm (deklaag 8,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	12
Kwaliteit B/C+	42mm (deklaag 8,5mm)	2,50 x 1,25 of 5,00 x 1,25/2,05	12

*** LARIKS 3-laags**

Kwaliteit AB/B	19mm	2,50 x 1,25 of 4,00/5,00 x 1,25/2,05	25
Kwaliteit B/C	19mm	2,50 x 1,25 of 4,00/5,00 x 1,25/2,05	25
Kwaliteit AB/B	26mm	2,50 x 1,25 of 4,00/5,00 x 1,25/2,05	25
Kwaliteit B/C	26mm	2,50 x 1,25 of 4,00/5,00 x 1,25/2,05	25

*** EIK Eur. 3-laags breedte lamellen: 71mm dikte lamellen 5,00mm**

Kwaliteit A/B	20mm	1,25 of 1,65 of 1,90 x 1,25	10
Kwaliteit A/B	20mm	2,05 of 2,30 of 2,50 x 1,25	10
Kwaliteit A/B	20mm	3,00 x 1,25	10

*** ES Eur. 3-laags breedte lamellen: 71mm dikte lamellen 5,00mm**

Kwaliteit A/B	20mm	1,25 of 1,65 of 1,90 x 1,25	10
Kwaliteit A/B	20mm	2,05 of 2,30 of 2,50 x 1,25	10

*** BEUK gestoomd 3-laags breedte lamellen: 71mm dikte lamellen 5,00mm**

Kwaliteit A/B	20mm	1,25 of 1,65 of 1,90 x 1,25	10
Kwaliteit A/B	20mm	2,05 of 2,30 of 2,50 x 1,25	10

*** TILLY FINELINE 3-laags Vuren**

19mm (deklaag 5,5mm / middenlaag 8,0mm)	5,00 x 1,25	25
---	-------------	----

*** Andere houtsoorten: Beuk, Es, Berk, Kersen, Douglas, ... op aanvraag**

*** Andere diktes en afmetingen: op aanvraag**

*** VUREN 1 laags**

Kwaliteit B	14mm	2,50 (of 5,00) x 1,22	40
Kwaliteit B	18mm	2,50 (of 5,00) x 1,22	30
Kwaliteit B	21mm	2,50 (of 5,00) x 1,22	25
Kwaliteit B	24mm	2,50 (of 5,00) x 1,22	22
Kwaliteit B	27mm	2,50 (of 5,00) x 1,22	20
Kwaliteit B	32mm	2,50 (of 5,00) x 1,22	15
Kwaliteit B	42mm	2,50 (of 5,00) x 1,22	12

*** HARDBOARD**

HARDBOARD EUCALYPTUS	2,44 x 1,22	3 mm
WITGELAKT	2,44 x 1,22	3 mm

*** MELAMINE PLATEN**

*** MELAMINE SPAANDERPLATEN**

WIT 120 gr.	8mm	2,50 x 1,25	84
	10mm	2,50 x 1,25	
	18mm	2,50x1,25	
	18mm	3,05x1,25	

DEKOR VANCAPAN OP BESTELLING: MEER DAN 70 KLEUREN

dikte: 8 & 18mm afmeting: 2,82 x 2,07
prijzen op aanvraag

*** LEGPLANKEN**

*** WIT MET ABS KANT 0,4mm TOT EINDE VOORRAAD, DAARNA ENKEL KANT ABS 1mm**

2,50 x 0,40 TOT EINDE VOORRAAD, DAARNA ENKEL KANT ABS 1mm
3,05 x 0,80 TOT EINDE VOORRAAD, DAARNA ENKEL KANT ABS 1mm

*** WIT MET ABS KANT 1mm**

2,50 x 0,40 150
2,50 x 0,50 100
2,50 x 0,60 100

*** STRATIFIE & GESTRATIFIEERDE PLATEN**

SPAANDERPLATEN WIT 20TF/WIT 20TF 17,4mm 3,05x1,30

*** WERKBLADEN**

WERKBLADEN OP VOORRAAD OOK PER HALF WERKBLAD: TOESLAG PER 1/2 STUK

*** TYPE WRA & WRA/WRA RECHTE BOORD, AFGEWERKT MET ABS-kantband**

VERVANGT OP TERMIJN WERKBLADEN TYPE M133 (type M133/M133 90cm nu al vervangen)

*** WERKBLAD WRA 4,10 x 0,64 x 0,04 1-zijdig afgewerkt met ABS boord**

Voorraad:

WIT 85 FH P
PORFIDO NERO 3329 MIKA

Andere decors op bestelling / prijs op aanvraag

*** WERKBLAD WRA/WRA 4,10 x 0,90 x 0,04 2-zijdig afgewerkt met ABS boord**

Voorraad:

WIT 85 FH P
PORFIDO NERO 3329 MIKA

Andere decors op bestelling / prijs op aanvraag

*** KANTBAND ABS 0,8mm Per eenheid 1,00m verkrijgbaar APART BIJ TE BESTELLEN**

Voorraad:

WIT 85 FH P kantband ABS 0,8mm per eenheid 1,00m verkrijgbaar
PORFIDO NERO 3329 MIKA kantband ABS 0,8mm per eenheid 1,00m verkrijgbaar

Op bestelling/

Alle decors op bestelling per eenheid van 1,00m verkrijgbaar

*** TYPE M133 AFRONDING radius 3mm TOT EINDE VOORRAAD**

*** WERKBLAD M133 4,10 x 0,60 x 0,04 1-ZIJDIG AFGEROND Radius: 3mm**

WIT 103 ST21 UITLOPEND, WORDT TYPE WRA (rechte boord met ABS kantband)

*** TYPE M13 afronding radius 12mm LIQUIDATIE**

Voorraad (LIQUIDATIE): beuk 1852R TOT EINDE VOORRAAD 15/08/18: 1st

*** VENSTERBANKEN WERZALIT**

Vensterbank model Exclusiv E34 = met neus 34mm

AANKOOPSOM < 1800 € => transportkost 120 €

VOORRAAD: WIT 001

6,00 x 25 cm Wit 001
 6,00 x 35 cm Wit 001
 TOT EINDE VOORRAAD, DAARNA ENKEL OP BESTELLING
 6,00 x 20 cm
 voorraad 01/08/2023: dolomit (4st), licht grijs (1,5st) & marmer wit (6,5st)
 6,00 x 35 cm
 voorraad 01/08/2023: dolomit (2x0,5st), marmer wit (0,5st)
 LAMINAATSTROOKJE 61cm

**VENSTERBANKEN OP VOORRAAD OOK VERKRIJGBAAR
 PER HALVE VENSTERBANK: TOESLAG PER 1/2 st**

*** KANTLIJSTEN**

*** MELAMINE**

KANTLIJST MELAMINE WIT VOORGELIJMD 22mm 50lm/rol

*** ABS**

Kantlijst ABS 1mm WIT UNILIN 23mm 75lm/rol NIET voorgelijmd VOORRAAD
 Kantlijst ABS 0,8mm DECOR VANCA 23mm 50lm/rol NIET voorgelijmd OP BESTELLING
 Kantlijst ABS 2mm DECOR VANCA 23mm 50lm/rol NIET voorgelijmd OP BESTELLING

*** FINEER**

Kantlijst EIK fineer 0,5mm 24mm VOORGELIJMD 50lm/rol
 Kantlijst EIK fineer 0,5mm 24mm VLIJESVERSTERKT, NIET VOORGELIJMD 50lm/rol
 Kantlijst SAPELLI fineer 24mm VOORGELIJMD 50lm/rol
 Kantlijst DEN GREVEN fineer 24mm VOORGELIJMD 50lm/rol
 Kantlijst BEUK WIT fineer 24mm VOORGELIJMD 50lm/rol
 Kantlijst TEAK (ook voor AFROMOSIA) fineer 24mm VOORGELIJMD 50lm/rol
 Kantlijst AFZELIA fineer 24mm VOORGELIJMD 50lm/rol

*** LAKFOLIE**

Kantlijst lakfolie 0,3mm 23mm VOORGELIJMD 150lm/rol
 Kantlijst lakfolie 1mm 23mm VOORGELIJMD 150lm/rol OP BESTELLING
 Kantlijst lakfolie 1mm 23mm NIET voorgelijmd 150lm/rol OP BESTELLING
 Kantlijst lakfolie 1mm 43mm VOORGELIJMD 150lm/rol OP BESTELLING

Dak

Onderdak Doerken: Delta-Maxx, Delta-Vitaxx, Delta-Fassade, ...
 Onderdak Gutex: Multiplex-top, Ultratherm
 Onderdak Steico: Steico Universal
 Onderdak Celit: Celit 4D
 Onderdak BipleX
 Dakvensters Velux
 Dakvensters Fakro
 Lichtkoepels (Skylux)
 Dakpanelen Unilin

prijs
 etike
 t in
 showr
 oom

VOORRAAD ST./PA: FSC/PEFC
 BESTELLING

ONDERDAK

*** ONDERDAKFOLIES**

DOERKEN

DELTA XX plus STRONG dampopen onderdakfolie 50x1,5 75m2/rol 30 jr. garantie 15
 DELTA-MAXX PLUS dampopen, VOCHT-ABSORBEREND MET KLEEFSTRIP 18
 50x1,5 75m2/rol
 1 kleefstrip op voorzijde + 1 kleefstrip op achterzijde wordt 2 x kleefstrip op zelfde zijde
 DELTA-FASSADE 20 PLUS dampopen & UV-bestendig tot voegbreedte 20mm 50x1,5 75m2/rol 28
 brandklasse: B-s1, d0, MET KLEEFSTRIP (kleine naamsverandering: van "facade plus" naar "facade 20 plus")
 Verlijming van dampscherm + onderdakfolies: zie Isolatie / Dampscherm en tape
 DELTA-FASSADE 50 PLUS dampopen & UV-bestendig tot voegbreedte 50mm 50x1,5 75m2/rol 28
 Beperkte voorraad (1 rol)

*** ONDERDAKPLAAT HOUTVEZEL**

GUTEX houtwol onderdakplaat

*** GUTEX MULTIPLEX-TOP**

MULTIPLEX-TOP22 22mm 2,50x0,75 tg4 afgeschuind Rd: 0,50 m2K/W Lambda: 0,044 W/mK 45
 MULTIPLEX-TOP35 35mm 2,50x0,75 TG4 afgeschuind Rd: 0,75 M2k/W Lambda: 0,044 W/mK 30

*** GUTEX ULTRATHERM**

ULTRATHERM60 60mm 1,78x0,60 tg4 afgeschuind Rd: 1,40 m2K/W Lambda: 0,044 W/mK 36
 ULTRATHERM80 80mm 1,78x0,60 tg4 afgeschuind Rd: 1,90 m2K/W Lambda: 0,044 W/mK 26

*** GUTEX TOEBEHOREN voor onderdakplaten**

KLEEFBAND 15cm voor gutex 30lm/rol
 FIXATIEF (primer) vr kleefband 1l = 1 primer per leefband

*** GUTEX THERMOFLEX flexibele houtwolisolatie Lambda: 0,036 W/mK**

Flexibele houtwolisolatie voor dak & wand: VOORRAAD + PRIJZEN: zie rubriek "isolatie"

*** GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN isolatieplaat Lambda: 0,040 W/mK**

Homogene isolatieplaat, rechte boord/spinning: op aanvraag (rubriek isolatie)

*** GUTEX MULTITHERM isolatieplaat Lambda: 0,040 W/mK**

Homogene isolatieplaat, 4x tand&groef: op aanvraag (rubriek isolatie)

STEICO houtwol onderdakplaat

* STEICO UNIVERSAL houtvezelplaat 22mm 2,23x0,60 schuine tand Rd: 0,45m2K/W Lambda: 0,048W/mK 104

CELIT houtwol onderdakplaat

Naaldhoutvezel + bitumenemulsie
 * CELIT 4D houtvezelplaat 22mm 2,50x0,595 4TG schuine tand Rd: 0,45m2K/W Lambda: 0,048W/mK 96

*** Onderdak andere**

BIPLEX GRIJS 450 2,50x1,20 250

DAKVENSTERS

* VELUX DAKVLAKRAMEN

prijzen courante Velux ramen
alle andere Velux ramen en toebehoren op bestelling

Manueel wentelend dakvenster

* Energie & Comfort: Wit geverfd hout: GGL 2070

CK02: 55x78 OP VOORRAAD
CK04: 55x98 OP BESTELLING
MK04: 78x98 OP VOORRAAD
MK06: 78x118 OP BESTELLING
MK08: 78x140 OP BESTELLING
PK10: 94x160 OP BESTELLING
SK06: 114x118 OP VOORRAAD
SK08: 114x140 OP BESTELLING
UK04: 134x98 OP VOORRAAD
UK08: 134x140 OP BESTELLING

* Energie & Comfort: Polyurethaan afwerking: GGU 0070

CK02: 55x78 OP BESTELLING
CK04: 55x98 OP BESTELLING
MK04: 78x98 OP BESTELLING
MK06: 78x118 OP BESTELLING
MK08: 78x140 OP BESTELLING
PK10: 94x160 OP BESTELLING
SK06: 114x118 OP BESTELLING
SK08: 114x140 OP BESTELLING
UK04: 134x98 OP BESTELLING
UK08: 134x140 OP BESTELLING

Manueel uitzetbaar dakvenster

* Energie & Comfort: Wit geverfd hout: GPL 2070

CK04: 55x98 OP BESTELLING
MK04: 78x98 OP BESTELLING
MK06: 78x118 OP BESTELLING
MK08: 78x140 OP BESTELLING
PK10: 94x160 OP BESTELLING
SK06: 114x118 OP BESTELLING
SK08: 114x140 OP BESTELLING
UK04: 134x98 OP BESTELLING
UK08: 134x140 OP BESTELLING

* Energie & Comfort: Polyurethaan afwerking: GPU 0070

CK04: 55x98 OP BESTELLING
MK04: 78x98 OP BESTELLING
MK06: 78x118 OP BESTELLING
MK08: 78x140 OP BESTELLING
PK10: 94x160 OP BESTELLING
SK06: 114x118 OP BESTELLING
SK08: 114x140 OP BESTELLING
UK08: 134x140 OP BESTELLING

Gootstukken voor individuele dakvenster

TYPE 0000 VERDWIJNT EN WORDT 2000

* Gegolfde dakmaterialen Type EDW 2000

Voor gegolfde dakmaterialen met een maximale profielhoogte van 120 mm

CK02: 55x78 OP VOORRAAD
CK04: 55x98 OP BESTELLING
MK04: 78x98 OP VOORRAAD
MK06: 78x118 OP BESTELLING
MK08: 78x140 OP BESTELLING
PK10: 94x160 OP BESTELLING
SK06: 114x118 OP VOORRAAD
SK08: 114x140 OP BESTELLING
UK04: 134x98 OP VOORRAAD
UK08: 134x140 OP BESTELLING

* Leien of vlakke dakmaterialen Type EDL 2000

Voor leien of vlakke dakmaterialen. Maximale dikte 16mm

CK02: 55x78 OP VOORRAAD
CK04: 55x98 OP BESTELLING
MK04: 78x98 OP VOORRAAD
MK06: 78x118 OP BESTELLING
MK08: 78x140 OP BESTELLING
PK10: 94x160 OP BESTELLING
SK06: 114x118 OP VOORRAAD
SK08: 114x140 OP BESTELLING
UK04: 134x98 OP VOORRAAD
UK08: 134x140 OP BESTELLING

* Gegolfde dakmaterialen Type EDW 0000 UITLOPEND WORDT EDW 2000

Voor gegolfde dakmaterialen met een maximale profielhoogte van 120 mm

CK02: 55x78 OP VOORRAAD 03/03/23: nog 4
MK04: 78x98 OP VOORRAAD 03/03/2023: nog 5
UK04: 134x98 OP VOORRAAD 03/03/2023: nog 2

* Leien of vlakke dakmaterialen Type EDL 0000 UITLOPEND WORDT EDL 2000

Voor leien of vlakke dakmaterialen. Maximale dikte 16mm

MK04: 78x98 OP VOORRAAD 03/03/2023: nog 1
SK06: 114x118 OP VOORRAAD 03/03/2023: nog 2
UK04: 134x98 OP VOORRAAD 03/03/2023: nog 2
UK08: 134x140 OP BESTELLING 03/03/2023: nog 1

Verduisteringsgordijnen

* Manueel gordijn Type DKL: standaardkleuren

kleuren: 1025 wit / 1085 beige / 1100 donkerblauw / 0705 grijs

alu-profielen of profielen in witte aluminium (WL op einde code)

CK02: 55x78 OP BESTELLING
CK04: 55x98 OP BESTELLING

MK04: 78x98 OP BESTELLING
 MK06: 78x118 OP BESTELLING
 MK08: 78x140 OP BESTELLING
 PK10: 94x160 OP BESTELLING
 SK06: 114x118 OP BESTELLING
 SK08: 114x140 OP BESTELLING
 UK04: 134x98 OP BESTELLING
 UK08: 134x140 OP BESTELLING

*** FAKRO DAKVLAKRAMEN**

Fakro ramen en toebehoren op bestelling.

LICHTKOEPELS

*** SKYLUX LICHTKOEPELS**

AFGEHAALD
 GELEVERD

DAKPANELEN

*** DAKPANELEN UNILIN**

UNIPUR Isolerende, zelfdragende elementen voor hellende daken waarbij isolatie, binnenbeplating en kepers in 1 element zitten.
 UNIPUR PLUS Isolerende, zelfdragende elementen voor hellende daken waarbij isolatie, binnenbeplating en kepers in 1 element zitten. Met hoge isolatiewaarde.
 SW UNISUPUR Isolerende, zelfdragende dakelementen voor daken waarbij isolatie, binnenbeplating en onderdakplaat in 1 element zitten.
 SW HPUR Isolerende, zelfdragende dakelementen voor daken waarbij isolatie, binnenbeplating en onderdakplaat in 1 element zitten. Met Easy Airtight systeem.
 SW MW Isolerende, zelfdragende dakelementen voor daken waarbij isolatie, binnenbeplating en onderdakplaat in 1 element zitten. Met minerale wol.

Isolatie

Glaswol Knauf TR 312 spijkerflensdeken
Glaswol Knauf Acoustifit isolatie voor binnenwanden
Glaswol Knauf KI Fit 035 GP
Glaswol Knauf Multifit 035
Glaswol Knauf Naturoll 035 isolatie voor houtskelet
Glaswol Volcalis Alpha Roll 035
Houtwolisolatie GUTEX Thermoflex
Houtwolisolatie GUTEX Thermosave Homogen
Houtwolisolatie GUTEX Multitherm
Houtwolisolatie GUTEX Multiplex-Top
Houtwolisolatie GUTEX Ultratherm
Rotswol Rockwool vloerplaat 501 (wordt RockFloor Base)
Rotswol Rockwool RockSono Base (vroegere bouwplaat 210)
Rotswol Rockwool RockRoof Delta (vroegere Delta 212)
PIR isolatie Linitherm
XPS geëxtrudeerde polystyreen
Silence-Mousse: akoestische isolatie
Pantere geluidsisolatie
Dampscherm en tape
Toebehoren isolatie: schroeven, snijmes, ...

prijs
 etike
 t in
 showr
 oom

VOORRAAD ST./PAI/FSC/PEFC
 BESTELLING

KNAUF GLASWOL ISOLATIE

Met **ECOSE TECHNOLOGIE = 100% NATUURLIJKE BINDING** zonder petrochemische derivaten, kleurstoffen, acrylaten en volledig formaldehyde- en fenolvrij
ONDERSTAANDE PRODUKTEN OP VOORRAAD, TENZIJ ANDERS VERMELD

*** TR 312 SPIJKERFLENSDEKEN**

1 zijde dampremmend alu/kraft bekleding, Lambda: 0,040 W/(m.K)
 180mm 5,00x0,45 2,25m2/rol R:4,50m2.W/K

pakken/pallet

VOORRAAD 48

*** ACOUSTIFIT ISOLATIEPLAAT VOOR BINNENWANDEN**

1 zijde bekleed met transparant glasvlies, Lambda: 0,037 W/(m.K)
 40mm 1,35x0,60 12,96m2/pak R:1,05m2.K/W
 50mm 1,35x0,60 9,72m2/pak R:1,35m2.K/W
 60mm 1,35x0,60 9,72m2/pak R:1,60m2.K/W
 70mm 1,35x0,60 8,10m2/pak R:1,85m2.K/W

pakken/pallet

VOORRAAD 28
 VOORRAAD 28
 VOORRAAD 28
 VOORRAAD 28

*** KI FIT 035 GP 45cm**

= MULTIFIT 035 AL VERSNEDEN OP 45cm BREED, Lambda: 0,035 W/(m.K)
 180mm 4,00x0,45 per 2 rollen = 3,60m2/pak R:5,10m2,K/W
 220mm 3,40x0,45 per 2 rollen = 3,06m2/pak R:6,25m2,K/W

pakken/pallet

VOORRAAD 24
 VOORRAAD 24

*** MULTIFIT 035 M ISOLATIEDEKEN MET SNIJMARKERINGEN**

te versnijden op gewenste breedte, Lambda: 0,035 W/(m.K)
 60mm 9,00x1,20 10,80m2/rol R:1,70m2,K/W
 80mm 7,00x1,20 8,40m2/rol R:2,25m2,K/W
 100mm 7,40x1,20 8,88m2/rol R:2,85m2,K/W
 120mm 6,20x1,20 7,44m2/rol R:3,40m2,K/W
 140mm 5,30x1,20 6,36m2/rol R:4,00m2,K/W

rollen/pallet

VOORRAAD 24
 VOORRAAD 24
 VOORRAAD 24
 VOORRAAD 24
 VOORRAAD 24

160mm	4,60x1,20	5,52m2/rol	R:4,55m2,K/W
180mm	4,10x1,20	4,92m2/rol	R:5,10m2,K/W
200mm	3,70x1,20	4,44m2/rol	R:5,70m2,K/W
220mm	3,40x1,20	4,08m2/rol	R:6,25m2,K/W
240mm	3,10x1,20	3,72m2/rol	R:6,85m2,K/W
260mm	2,80x1,20	3,36m2/rol	R:7,40m2,K/W
260mm	ENKEL OP BESTELLING PER VEELVOUD VAN VOLLE PALLET		

VOORRAAD 24
VOORRAAD 24
VOORRAAD 24
VOORRAAD 24
VOORRAAD 24
VOORRAAD 24
BESTELLING 24

*** NATUROLL 035** BREEDTE 38cm: SPECIAAL OM IN CLS-WANDEN TE PLAATSEN

pakken/pallet

Lambda: 0,035 W/(m.K)

VERPAKT PER 3 ROLLEN

90mm	7,60x0,38	PER 3 ROLLEN = 8,66m2/pak	R:2,55m2,K/W
140mm	5,30x0,38	PER 3 ROLLEN = 6,04m2/pak	R:4,00m2,K/W
185mm	4,00x0,38	PER 3 ROLLEN = 4,56m2/pak	R:5,25m2,K/W

VOORRAAD 24
VOORRAAD 24
VOORRAAD 24

BLIJFT TOCH OP VOORRAAD

VOLCALIS GLASWOL ISOLATIE

glaswol uit Portugal met natuurlijke bindmiddelen
vlgns CE MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr10, opgenomen in EPC lijst

*** ALPHA ROLL 035** ISOLATIEDEKEN

STUKS/PALL,

te versnijden op gewenste breedte, Lambda: 0,035 W/(m.K)

180mm	3,30x1,20	3,96m2/rol	R:5,10m2,K/W
220mm	2,70x1,20	3,24m2/rol	R:6,25m2,K/W

VOORRAAD 24
VOORRAAD 24

GUTEX HOUTWOL ISOLATIE

Ecologische houtwolisolatie, geproduceerd volgens Duitse kwaliteitsnormen, met naaldhout uit verantwoord bosbeheer
VOORDELEN tov de klassieke minerale wol isolatie:

- * **BETERE HITTEBESCHERMING** (natuurlijke airco) (in de zomer komt de warmte veel minder snel binnen)
- * **BETERE GELUIDSISOLATIE**
- * **BETERE VOCHTREGULATIE** (grotere vochtopname capaciteit en dampopen)
- * **BOUWBIOLOGISCH PRODUCT** (gezonder leefklimaat)

Website: <https://gutex-benelux.eu/home/>

*** GUTEX THERMOFLEX**

STUKS/PALL,

Flexibele houtwol isolatie voor dak & wand

Lambda: 0,036 W/mK 50kg/m3 Specifieke warmtecapaciteit: 2100 J/kgK

VOORRAAD: 50/60/80/100/120/140/180/220mm

40mm	1,35x0,575	8st/pak	6,21m2/pak	R:1,10m2K/W	14pak/pallet = 86,94m2/pall	op bestelling 14
50mm	1,35x0,575	9st/pak	6,98m2/pak	R:1,35m2K/W	10pak/pallet = 69,86m2/pall	VOORRAAD 14
60mm	1,35x0,575	8st/pak	6,21m2/pak	R:1,65m2K/W	10pak/pallet = 62,10m2/pall	VOORRAAD 10
80mm	1,35x0,575	6st/pak	4,65m2/pak	R:2,20m2K/W	10pak/pallet = 46,58m2/pall	VOORRAAD 10
100mm	1,35x0,575	4st/pak	3,105m2/pak	R:2,75m2K/W	12pak/pallet = 37,26m2/pall	VOORRAAD 12
120mm	1,35x0,575	4st/pak	3,105m2/pak	R:3,30m2K/W	10pak/pallet = 31,05m2/pall	VOORRAAD 10
140mm	1,35x0,575	4st/pak	3,105m2/pak	R:3,85m2K/W	8pak/pallet = 24,84m2/pall	VOORRAAD 8
160mm	1,35x0,575	3st/pak	2,329m2/pak	R:4,40m2K/W	10pak/pallet = 23,29m2/pall	2x80mm of bestelling 10
180mm	1,35x0,575	3st/pak	2,329m2/pak	R:5,00m2K/W	8pak/pallet = 18,63m2/pall	VOORRAAD 8
200mm	1,35x0,575	2st/pak	1,553m2/pak	R:5,55m2K/W	12pak/pallet = 18,63m2/pall	4x50mm of bestelling 12
220mm	1,35x0,575	2st/pak	1,553m2/pak	R:6,10m2K/W	10pak/pallet = 15,53m2/pall	VOORRAAD 10
240mm	1,35x0,575	2st/pak	1,553m2/pak	R:6,65m2K/W	10pak/pallet = 15,53m2/pall	3x80mm of bestelling 10

*** GUTEX THERMOSAFE HOMOGEN**

STUKS/PALL,

Vaste homogene houtwol isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en WARMTE

Lambda: 0,038 W/mK Specifieke warmtecapaciteit: 2100 J/kgK

1,20x0,625 40/60/80/100/120mm: rechte boord 140/160/180/200/220/240m: sponning

Prijzen op aanvraag

*** GUTEX MULTITHERM**

STUKS/PALL,

Vochtbestendige houtwol isolatieplaat voor geventileerde gevels

Lambda: 0,040 W/mK Specifieke warmtecapaciteit: 2100 J/kgK

1,76x0,60 40/60/80/100/120/140/160/180/200 TG4

Prijzen op aanvraag

*** GUTEX MULTIPLEX-TOP**

Houtwol onderdakplaten: zie rubriek "dak"

MULTIPLEX-TOP22 22mm 2,50x0,75 tg4 afgeschuind Rd: 0,50 m2K/W Lambda: 0,044 W/mK

MULTIPLEX-TOP35 35mm 2,50x0,75 TG4 afgeschuind Rd: 0,75 M2k/W Lambda: 0,044 W/mK

*** GUTEX ULTRATHERM**

Houtwol onderdakplaten: zie rubriek "dak"

ULTRATHERM60 60mm 1,78x0,60 tg4 afgeschuind Rd: 1,40 m2K/W Lambda: 0,044 W/mK

ULTRATHERM80 80mm 1,78x0,60 tg4 afgeschuind Rd: 1,90 m2K/W Lambda: 0,044 W/mK

ANDERE GUTEX PRODUCTEN: OP AANVRAAG

ROCKWOOL ROTSWOL ISOLATIE

OP AANVRAAG

*** VLOERPLAAT 501 (wordt RockFloor Base 1,00x0,625)**

STUKS/PALL,

90kg/m3 Lambda-waarde: 0,035 W/Mk

20mm 1,00x0,60 8,40m2 R:0.55m2/K/w LIQUIDATIE

LINITHERM PIR ISOLATIE

*** PAL ALU 1,20x0,60 PIR**

STUKS/PALL,

universele isolatieplaat met zuivere aluminium cachering
toepassing: Vloer - zolder - spouw / Sarking (kleine platen) / Plat dak

LAMBDA-waarde = 0,022 W/mK

ZUIVERE aluminium bekleding aan beide zijden, 50 micron (geen alu-kraftpapier)

Densiteit: 33 kg/m3

Brandklasse: B2-DIN EN 13165

VANAF 15m3: PRIJS OP AANVRAAG

ENKEL NOG PER VOL PAK (GEEN LOSSE PLATEN MEER)

80mm	tand en groef	1,20x0,60	4,32m2/pak	6st/p	R:3,64m2,K/W	VOORRAAD 60
100mm	tand en groef	1,20x0,60	3,60m2/pak	5st/p	R:4,55m2,K/W	VOORRAAD 50

IDELCO PIR ISOLATIE

*** I-UNIVERSAL PIR idelco**

universele PIR isolatieplaat met meerlaagse aluminium-laminaat

toepassing: vloer - wand - dak

LAMBDA-waarde = 0,022 W/mK

Densiteit: 30 kg/m³

Brandklasse: F volgens EN 13501-1

VANAF 15m3: PRIJS OP AANVRAAG

ENKEL PER VOL PAK

50mm	tand en groef	1,20x0,60	7,20m ² /pak	10st/p	R:2,27m ² ,K/W	UITLOPEND	VOORRAAD 100
60mm	tand en groef	1,20x0,60	5,76m ² /pak	8st/p	R:2,73m ² ,K/W	UITLOPEND	VOORRAAD 80
80mm	tand en groef	1,20x0,60	4,32m ² /pak	6st/p	R:3,64m ² ,K/W	UITLOPEND	VOORRAAD 60
100mm	tand en groef	1,20x0,60	3,60m ² /pak	5st/p	R:4,55m ² ,K/W	UITLOPEND	VOORRAAD 50
120mm	tand en groef	1,20x0,60	2,88m ² /pak	4st/p	R:5,45m ² ,K/W	UITLOPEND	VOORRAAD 40
140mm	tand en groef	1,20x0,60	2,88m ² /pak	4st/p	R:6,36m ² ,K/W	UITLOPEND	VOORRAAD 32

ISOLATIE - ANDERE**XPS URSA N/WE GEESTRUDEERD POLYSTREEN**

Lambda: 20-60mm: 0,034 W/mK 70-160mm: 0,036 W/mK

URSA XPS N-W-I 20mm 1,25 x 0,60m RB 16,5m²/pak 22st/p R:0,60m²K/WURSA XPS N/WE 30mm 2,50 x 0,60 TG4 21m²/pak 14st/p R: 0,90 m²K/WURSA XPS N/WE 40mm 2,50 x 0,60 TG4 13,5m²/pak 9st/p R: 1,20 m²K/W*** SILENCE-MOUSSE AKOESTISCHE ISOLATIE**= vroegere accorub, maar densiteit hoger (125 ipv 120 kg/m³)

Akoestische contactgeluidsisolatie met latex: cat Ia D125

Thermische isolatie: 0,04 W/mK

1 cm silence-mousse = 14 cm kurk

2,00 x 1,00	10mm	150
	20mm	75
	40mm	37

*** PANTERRE GELUIDSISOLATIE**

Panterre 16mm 2,50x1,20 VERVANGT PANTERRE 20mm

DAMPSCHEM EN TOEBEHOREN VOOR ISOLATIE*** DAMPSCHERM**DAMPSCHEM OWOLEN brandklasse E 0,2mm 25mx2m 50m²/r

KLEEFBAND OWOSAN ENKELZIJDIG 60mm 251m/rol

KLEEFBAND 1-ZIJDE MET ALUMINIUM 50mm 501m/rol ENKEL VR OP ALUMINIUM

*** PROCLIMA: oplossingen voor afdichting van de bouwschil**Dampscherm Intello Plus 1,5x50m 75m²/rolDamprem-en luchtdichtingsbaan DA connect 75m²/r 1,5x50m

Tescon® INVIS luchtdichtingskleefband ZWART voor binnen en buiten 6cm x 30m

vervangt de Tescon VANA kleefband (idem, maar kleur zwart)

Duplex luchtdichtingskleefband dubbelzijdig 2,5cm x 80m

Luchtdichtingslijm ORCON F 310ml

*** HOMESEAL LDS System - Knauf Insulation UITLOPEND**

info:

<http://www.knaufinsulation.be/nl/content/homeseal-lds-system-luchtdichtheidssysteem>

MANCHET LDS UNIVERSEEL Ø:75-125mm 400x400mm voor naadloze doorgang van leidingen TOT EINDE VOORRAAD 21/06/19: nog 7

ECO-FILM recyclagefolie 0,1mm 50mx2m 100m²/rol (GEEN DAMPSCHERM)ECO-FILM recyclagefolie 0,1mm 50mx3m 150m²/rol (GEEN DAMPSCHERM)*** Toebehoren isolatie**

Schroeven en toebehoren zie ook Diverse / bevestigingsmaterialen

Isolatie snijmes ROCKWOOL

Gyproc en afbouwmaterialen[Gyproc A platen \(standaard\)](#)[Gyproc WR platen](#)[Gyproc Activ'Air platen \(PREMIUM\)](#)[Gyproc RF platen](#)[Gyproc Duragyp Comfort-platen](#)[Gyproc platen divers: Gyplat, plooibaar, Soundblock, Habito \(HYDRO\), ...](#)[Gyproc afwerking: filler, finischer, hoek-en eindafwerking, ...](#)[Gyproc bevestiging: schroeven en L-gips](#)[Gyproc inspectieluiken](#)[Gyproc Metal Studs](#)[Gyproc Profielen: Plagyp plafond systeem, ...](#)[Gyproc gereedschappen](#)[Promat brandwerende platen](#)[Fermacell brandwerende en vochtbestendige gipsvezelplaat](#)[Hydropanel afwerkingsplaat voor vochtige ruimtes](#)[Super-Isol brandwerende en hittebestendige lichtgewicht plaat](#)[Verfdeuren met slotgat](#)[Verfdeuren zonder slotgat](#)[Branddeuren RF30 en RF60](#)[Ingekaste deur: Profidoor hoogte 201,5cm](#)[Ingekaste deur: Kitdeur hoogte 201,5cm](#)[Ingekaste deur: Kitdeur hoogte 211,5cm](#)[Ingekaste deur RF30: hoogte 201,5 en 211,5cm](#)[Toebehoren deuren: deurlijsten, slaglatten](#)[Zoldertrap Dolle Clickfix 76](#)[Zoldertrap Dolle Clickfix 56](#)[Zoldertrap Dolle: diverse](#)

GYPROC

PALLETPRIJS = GELOST MET KRAAN NAAST VRACHTWAGEN

PRODUKTEN OP VOORRAAD, TENZIJ ANDERS VERMELD

VOLLE PALLET = MINIMUM 150m2

PLATEN OP BESTELLING: indien voorraadprodukt bij GYPROC: ook per losse hoeveelheid verkrijgbaar mits handlingtoeslag van 25 Euro

ABA = afgeschuind op langsrichtingen**4xABA** plafondplaten = afgeschuind op alle zijden*** A-PLATEN (= STANDAARDPLATEN)**

				STUKS/PALL,
ABA	9,5mm	1,20 x 2,60	voorraad	50
ABA	9,5mm	0,60 x 2,60	voorraad	100
ABA	12,5mm	1,20 x 2,40		50
ABA	12,5mm	1,20 x 2,60	voorraad	50
ABA	12,5mm	1,20 x 2,80	voorraad	50
ABA	12,5mm	1,20 x 3,00	voorraad	40
ABA	12,5mm	1,20 x 3,20	voorraad	40
ABA	12,5mm	1,20 x 3,60	voorraad	40
ABA	12,5mm	0,60 x 2,60	voorraad	80
ABA	12,5mm	0,60 x 3,00	voorraad	80
4xABA	9,5 mm	1,20 x 2,60	voorraad	66
4xABA	12,5 mm	1,20 x 2,60	voorraad	50
4xABA	12,5 mm	0,60 x 2,50	voorraad	2x40st

*** WR-PLATEN WATERWEREND WR-DFH2**

				STUKS/PALL.
ABA	12,5mm	1,20 x 2,60	voorraad	50
ABA	12,5mm	1,20 x 3,00	voorraad	40
ABA	12,5mm	0,60 x 2,60	voorraad	80
4xABA	12,5 mm	1,20 x 2,50	voorraad	40
4xABA	12,5 mm	0,60 x 2,50	voorraad	2x40st

*** HABITO**

				STUKS/PALL.
kunnen ZWAARDERE lasten (max 15kg/ophangpunt) aan opgehangen worden				
ABA	12,5mm	0,60 x 2,60	OP VOORRAAD	voorraad 48
ABA	12,5mm	1,20 x 2,60	OP VOORRAAD	voorraad 40
ABA	12,5mm	1,20 x 2,80 (G134381)	OP BESTELLING, aantal ≠ volle pallet: + 25 Euro handlingkost	40
ABA	12,5mm	1,20 x 3,00 (G134382)	OP BESTELLING, aantal ≠ volle pallet: + 25 Euro handlingkost	40

*** HABITO HYDRO**

				STUKS/PALL.
kunnen ZWAARDERE lasten (max 15kg/ophangpunt) aan opgehangen worden				
Habitto waterwerend				
ABA	12,5mm	0,60 x 2,60 (G134955)	NIEUW OP VOORRAAD	voorraad 48
ABA	12,5mm	1,20 x 2,60 (G134954)	NIEUW OP VOORRAAD	voorraad 40
ABA	12,5mm	1,20 x 3,00 (G134383)	OP BESTELLING, aantal ≠ volle pallet: + 25 Euro handlingkost	40

*** GLASROC X VERHOOGDE VOCHT- EN SCHIMMELWERING****Vervangt glasroc H**

Verhoogde vocht- en schimmelwering, speciale waterafstotende coating met glasvezeldoek, rechtstreeks te betegelen, voor **NATTE RUIMTES** (voorlopig NIET meer ondersteund voor buitentoepassingen wegens te veel problemen met afwerking, niet met plaat op zich)

Befestiging met Titan schroeven, afwerking: hydro-wapeningsband, Vario Hydro, Promix Hydro

ABA	12,5mm	1,20 x 3,00	voorraad	40
-----	--------	-------------	----------	----

*** RF BRANDWEREND (18mm: op bestelling ook 4xABA)**

				STUKS/PALL.
ABA	12,5mm	1,20 x 2,60	voorraad	50
ABA	15mm	1,20 x 2,60	voorraad	40
4xABA	15mm	1,20 x 2,50	voorraad	40
4xABA	15mm	0,60 x 2,50	voorraad	2x40st

*** DURAGYP**

Houtvezelversterkte Gyproc ABA-plaat met hoge stootvastheid, verhoogde brandwerendheid en waterwerendheid.

ABA	12,5mm	1,20 x 2,60	voorraad	20
-----	--------	-------------	----------	----

*** GYPLAT "om op te bepleisteren"**

	9 mm	0,60 x 2,00	voorraad	132
--	------	-------------	----------	-----

*** PLOOIBAAR**

ABA	6mm	3,00 x 1,20	voorraad	60
-----	-----	-------------	----------	----

*** SOUNDBLOCK**

				STUKS/PALL.
ABA	12,5mm	1,20 x 2,60	voorraad	40
ABA	12,5mm	0,60 x 2,60	voorraad	2x60st

*** Activ'Air Premium**

PREMIUM A = MET WIT & GLAD OPPERVLAK =PROMIX PREMIUM

ABA	12,5mm	1,20 x 2,60 (G129757)	ENKEL NOG OP BESTELLING	40
4xABA	12,5 mm	1,20 x 2,50 (G129756)	ENKEL NOG OP BESTELLING	40
4xABA	12,5 mm	0,60 x 2,50 (G129755)	ENKEL NOG OP BESTELLING	2x40st

*** GYGANT**

RBR	9,5mm	0,60 x 2,60 (G121634)	OP BESTELLING: MINIMUM PER 10 platen	allen 104
RBR	9,5mm	0,60 x 3,00 (G121635)	OP BESTELLING: MINIMUM PER 10 platen	
RBR	9,5mm	0,60 x 3,60 (G121636)	OP BESTELLING: MINIMUM PER 10 platen	
RBR	9,5mm	0,60 x 4,20 (G121637)	OP BESTELLING: MINIMUM PER 10 platen	

*** GYPROC AFWERKING**

VOEG- EN AFWERKINGSPRODUCTEN

JOINT MIX 6kg emmer voegpasta klaar voor gebruik **vervangt ABA-JOINT IX 5kg**
ABA-JOINT ZAK 5kg papieren zak **LIQUIDATIE**
JOINT-FILLER 45 ZAK 5kg +-3,5m2/k verwerking: 45min
JOINT-FILLER 120 ZAK 25kg +-3,5m2/k verwerk.: 120min
PROMIX FILLER 20,4kg emmer kant-en-klare voegevuller en glad afwerken van gipskartonplaten
JOINT-FILLER VARIO **H(hydro)** ZAK 5kg waterwerend voegproduct op gipsbasis o.a. vr. **GLASROC**
JOINT-FINISHER PREMIUM ZAK 5 kgr
RIFINO PREMIUM ZAK 5 kgr universeel voegproduct en schildersplamuur op gipsbasis
PROMIX PREMIUM 20kg emmer = eindlaag in het 2-lagige ABA voegstelsel
PROMIX HYDRO emmer 15kg gebruiksklare voegpasta vochtige ruimtes **voor GLASROC**

AFWERKINGSTOEBEHOREN

VOEGBAND ZELFKLEVEND G50 90 lm/rol
VOEGBAND PAPIEREN p50 76 lm/rol
VOEGBAND GLASVEZEL H(hydro)50 25lm/rol wapeningsband voor GLASROC
HOEKBESCHERMER/CORNER BEAD 32 x 32 3,05 m
AQUA BEAD BUITENHOEK 90° 3,05 m, bevochtigen en kleven !!!!!
AQUA BEAD FLEX PRO 85mm binnen-buitenhoek OP ROL 25lm , bevochtigen en kleven !!!!!
HABITO FLEX 83/301m (vroeger No Coat Flexible Corner 83/301m)
METAL EDGE TRIM 13 x 32 3,05 m
BOARD STOP voor 12,5mm 3,00m

60

*** GYPROC BEVESTIGINGSMATERIALEN**

SCHROEVEN GYPROC 25 1000 stuks
35 1000 stuks
45 1000 stuks
55 750 stuks
70 500 stuks

SCHROEVEN OP BAND VOOR GIPSKARTONPLATEN 3,5x25 1000st/doos
SCHROEVEN OP BAND VOOR GIPSKARTONPLATEN 3,5x35 1000st/doos

SCHROEVEN HABITO HT 26mm 1000 stuks VOOR PLAATSING OP METAL STUDS
SCHROEVEN HABITO HT 38mm => **WORDT 41mm** 800 stuks VOOR PLAATSING OP HOUT
SCHROEVEN HIGH PERFORMANCE 35mm 1000 stuks **vr Soundblock & Duragyp**
SCHROEVEN SBS TITAN TN 3,5x35mm 1000st **voor corrosiewerende profielen vr GLASROC**
TEKSSCHROEVEN 4,2/13mm 1000st OM METALSTUDS AAN ELKAAR TE SCHROEVEN
SCHROEFKOPPELING
VOEGENCLIP R111 100st/d kops verbinden plagypplaten
L-GIPS 25 kgr kleefgips

*** INSPECTIELUIKEN PROLOCK ALU STANDAARD**

20cm x 20cm met ingebouwde 12.5mm WR plaat
40cm x 40cm met ingebouwde 12.5mm WR plaat
60cm x 60cm met ingebouwde 12.5mm WR plaat

*** GYPROC METAL STUDS**

STUKS/PALL.

50 mm HORIZONTAAL 4,00 m 144
50 mm VERTIKAAL 2,60 m 144
50 mm VERTIKAAL 3,00 m 144
50 mm VERTIKAAL 3,60 m 144
75 mm HORIZONTAAL 4,00 m 144
75 mm VERTIKAAL 2,60 m 144
75 mm VERTIKAAL 3,00 m 144
75 mm VERTIKAAL 3,60 m 144
75 mm VERTIKAAL 4,00 m **TIJDELIJK EN BEPERKT** 144
100 mm HORIZONTAAL 4,00 m 144
100 mm VERTIKAAL 3,00 m 144
100 mm VERTIKAAL 4,00 m 144
SOEPELE ISOLATIEBAND 30mm 101m/rol
SOEPELE ISOLATIEBAND 50mm 101m/rol

*** GYPROC PROFIELEN: PLAGYP PLAFONDPROFIELEN EN VEERREGEL**

STUKS/PALL.

PLAFONDPROFIEL PC 60/27 4,00 m 144
RANDPROFIEL PU 27/48 4,00 m 144
PLAFONDHANGERS PH 60/200 100 stuks
PLAFONDHANGERS PH 60/300 100 stuks
VERBINDINGSRUITERS PD 60/60 100 stuks
UNIVERSELE PLAFONDHANGER PU60/125 50stuks/d.
VERBINDINGSSTUK PL 60/100 50 stuks
VEERKLEMPPLAFONDHANGER PV 60/120 100 st
OPHANGDRAAD MET OOG R 150/ 250 mm 100 st
R 150/ 500 mm 100 st
R 150/ 1000 mm 100 st
3,00m: zie rockfon ophangdraad
SOUNDBLOCK UNIVERSELE PLAFONDHANGER PU60/125 35 stuks/d.
SOUNDBLOCK VERBINDINGSRUITER PD60/60 35 stuks/d.
VEERREGEL RB66 3,00m (G103288)

*** GYPROC GEREEDSCHAPPEN**

PLAMUURMES 150 mm
CLINCH-ON 285mm
MS KRULTANG
STRIPPER (boordsnijder) TOT EINDE VOORRAAD
HANDSCHUURDER DIY
SCHUURGAAS VOOR HANDSCHUURDER set van 2 stuks (DIY)
VOETHEFBOOM
BLOKSCHAAF ALU 140mm

AFBOUWPLATEN

*** PROMAT**

PROMATECT-H 8 mm 2,50 x 1,25 (TOT EINDE VOORRAAD) 50
10 mm 2,50 x 1,25 40
12 mm 2,50 x 1,25 30
15 mm 2,50 x 1,25 25
18 mm 2,50 x 1,25 20
20 mm 2,50 x 1,25 20
25 mm 2,50 x 1,25 15
PROMATECT-H KLOSSEN 20mm 1,25 x 0,12 te gebruiken bij de bescherming van stalen liggers 50

PROMATECT-100 10mm 2,50 x 1,20 afgeschuind langsr. 40
 15mm 2,50 x 1,20 4-zijdig afgeschuind 25
 PLAMUUR "Kant en klaar" emmer 10 kg
 ALSIJJOINT afdichtingsstrook 12x50x4,88m 4st/d. 19,5m/d
 SNELSLUITING

*** FERMACELL GIPSVEZELPLAAT**

Gipsvezelplaat, brandwerend en vochtbestendig

FERMACELL RECHTE BOORD 10mm 1,50 x 1,00 VOORRAAD 75

FERMACELL RECHTE BOORD 12,5mm 1,50 x 1,00 VOORRAAD 60
 12,5mm 2,60 x 1,20 VOORRAAD 48

FINISH KANT-EN-KLAAR 3 l
 FINISH KANT-EN-KLAAR 10 l
 GIPSLIJM 20 kg (om tegen muur te kleven)
 VOEGENLIJM 310ml (PU-construktieijm)
 SCHROEVEN 3,9 x 30mm 1000 st
 SCHROEVEN OP BAND 3,9 x 30mm 1000st = 20 banden x 50 st
 PLATENVOORSNIJMES

Vloerelementen (Estrich) (op voorraad, tenzij anders vermeld)

FERMACELL vloerelement 2E 11 20mm 1,50 x 0,50 VOORRAAD 74
 FERMACELL vloerelement 2E 22 25mm 1,50 x 0,50 (76141) OP BESTELLING 60
 FERMACELL vloerelement 2E 32 20mm + 10mm minerale wol = 30mm 1,50 x 0,50 VOORRAAD 60

Toebehoren Vloerelementen

Droge egalisatiekorrels 50l verbruik: 10l/m²/cm VOORRAAD 30
 Gebonden egalisatiemiddel 80l verbruik: 10l/m²/cm (78010) OP BESTELLING 15
 Egaliseermiddel 25kg verbruik: 1,4kg/m²/mm (78009) OP BESTELLING 40

Montagelijm 1kg (20 à 25 m² per fles) VOORRAAD
 SCHROEVEN 3,9 x 19mm 1000 st verbruik: 15st/m²
 SCHROEVEN 3,9 x 22mm 1000 st verbruik: 15st/m² VOORRAAD
 Randstroken 10x30x1000mm per doos van 60 stuks
 Randstroken 10x50x1000mm per doos van 60 stuks (79079) OP BESTELLING

*** HYDROPANEL CEMENTGEBONDEN PLAAT**

Cementgebonden afwerkingsplaat, speciaal geschikt voor
LIQUIDATIE, GEEN PLATEN MEER OP VOORRAAD
 SCHROEF met verzonken Torckx-kop 4x40mm 500st/d
 PRIMER RM 5l lager verbruik finisher, grotere hechting + droogtijd
 FINISHER Ready Mix afwerkingspasta 5kg EMMER

*** SUPER-ISOL**

BLIJVEND BRANDWEREND & HITTEBESTENDIG (tot 1000° C), SUPER-ISOLEREND,
 LICHTGEWICHT 225 kg/m³ (ook Skamo Enclosure genoemd)

* Super-isol 25 mm 2,44 x 1,22 (=Skamo enclosure board) 34

DEUREN

VERFDEUREN met slotgat

Nog op voorraad op 18/04:

* CELROOSTER H: 201,5cm MET SLOTGAT
 TOT EINDE VOORRAAD (STOPZETTING)
 201,5 x 73 (10st) GEEN 63/68/83 MEER TOT EINDE VOORRAAD
 * TUBESPAAN H: 211,5cm MET SLOTGAT
 UITLOPEND, WORDT ZONDER SLOTGAT
 211,5 x 73 (22)/ 78 (7) GEEN 83 MEER

VERFDEUREN zonder slotgat

* TUBESPAAN H: 201,5cm ZONDER SLOTGAT
 201,5 x 63
 201,5 x 68
 201,5 x 73
 201,5 x 78
 201,5 x 83
 201,5 x 88
 201,5 x 93
 201,5 x 98
 201,5 x 103

* TUBESPAAN H: 211,5cm ZONDER SLOTGAT
 211,5 x 68
 211,5 x 73
 211,5 x 78
 211,5 x 83
 211,5 x 88
 211,5 x 93
 211,5 x 98
 211,5 x 103

BRANDDEUREN RF30 & RF60 TE VERVEN met slotgat

* RF 30 201,5 x 68(1)/ 73(8)/ 78(1)/ 83(5) (= 09/12/2021)
 UITLOPEND, ZIE KITDEUREN RF 30 of OP BESTELLING
 * RF 60 TOT EINDE VOORRAAD: 73cm(1) ANDERE OP BESTELLING
 UITLOPEND, ENKEL NOG OP BESTELLING

DEUREN INGEKAST PROFIDOOR

PROFIDOOR TOT EINDE VOORRAAD,
 WORDT VERVANGEN DOOR KIT-DEUR (zie hieronder)

VERFDEUR CELROOSTER 201,5 x 30/09/2017: L: 12/0,83 R: 1/078 3/0,83

OF

VERFDEUR TUBESPAAN 201,5 x 30/09/2017: L: 4/73 2/0,78 R: 15/0,78 9/0,83

+

KASSEMENT MULTIPLEX BERKEN/ELS EXT 18mm schuingeschaafd en haaks gezaagd

BREEDTE 170mm 15/08/2017: L: 18st R: 14st

BREEDTE 220mm 15/08/2017: R: 13st

KIT-DEUREN INGEKAST hoogte 201,5cm

DRAAIRICHTING VOLGENS Belgische norm (BN)

- * **VERFDEUREN** schuingeschaafd met 4 gemonteerde inox Argenta knoop 12 paumelles geplaatst LITTO dag-en nachtslot, 1 sleutel op bovenkant deur bevestigd, enkel kruk gat beboord, geen sleutelgatboring
VERFDEUR TUBESPAAN 201,5 x 63/68/73/78/83
VERFDEUR TUBESPAAN 201,5 x 88/93

+

- * **KASSEMENT** MULTIPLEX BERK WBP 18mm WIT GEPRIMED, slaglat 15x17 wit geprimed geplaatst, kassmentpaumelles inox Argenta knoop 12 (4 stuks), gemonteerde Litto slotplaat
1 deurkast = 2 stijlen + 1 kopstuk
BREEDTE 120mm
BREEDTE 169mm
BREEDTE 297mm

+

- * **DEURLIJSTEN**: zie hieronder

KIT-DEUREN INGEKAST hoogte 211,5cm

DRAAIRICHTING VOLGENS Belgische norm (BN)

- * **VERFDEUREN** schuingeschaafd met 4 gemonteerde inox Argenta knoop 12 paumelles geplaatst LITTO dag-en nachtslot, 1 sleutel op bovenkant deur bevestigd, enkel kruk gat beboord, geen sleutelgatboring
VERFDEUR TUBESPAAN 211,5 x 68/73/78/83
VERFDEUR TUBESPAAN 211,5 x 88/93

+

- * **KASSEMENT** MULTIPLEX BERK WBP 18mm, wit gelakt schuingeschaafd en haaks gezaagd met slaglat 15x17 wit voorgelakt geplaatst + kassmentpaumelles Argenta INOX 80x80 (4 stuks) & gemonteerde Litto slotplaat
1 deurkast = 2 stijlen + 1 kopstuk
BREEDTE 169mm
BREEDTE 297mm

+

- * **DEURLIJSTEN**: zie hieronder

EI-1 30 BRANDWERENDE KIT-DEUR hoogte 201,5cm

VERVANGT DE OUDE RF30 DEUR

PLAATSKLAAR DEURGEHEEL EI-1 30 IN KIT = VLAKE VERFDEUR + KASSEMENT ZONDER DEURLIJSTEN

DRAAIRICHTING VOLGENS Belgische norm (BN)

- * **VERFDEUREN** schuingeschaafd met 4 gemonteerde Argenta inox-look paumelles(80x80) geplaatst LITTO CIL project slot 60/72, slaglat massief 22/22
VERFDEUR EI-1 30 201,5 x 73/78/83
VERFDEUR EI-1 30 201,5 x 88/93

+

- * **KASSEMENT** MULTIPLEX BERK WITGELAKT WBP 18mm schuingeschaafd en haaks gezaagd met slaglat 22x22 geplaatst + kassmentpaumelles Argenta inox-look 80x80 (4 stuks) & gemonteerde Litto slotplaat
1 deurkast = 2 stijlen + 1 kopstuk
BREEDTE 169mm
BREEDTE 297mm

LIQUIDATIE: RF30 KIT-DEUREN INGEKAST hoogte 201,5cm

PLAATSKLAAR DEURGEHEEL RF30 IN KIT = VLAKE VERFDEUR + KASSEMENT ZONDER DEURLIJSTEN

DRAAIRICHTING VOLGENS Belgische norm (BN)

- * **VERFDEUREN** schuingeschaafd met 4 gemonteerde INOX Argenta paumelles(80x80) geplaatst LITTO cilinderslot (zonder cilinder)
VERFDEUR RF30 201,5 x 73/78/83
VERFDEUR RF30 201,5 x 88/93

+

- * **KASSEMENT** MULTIPLEX BERK WBP 18mm (niet wit gelakt) schuingeschaafd en haaks gezaagd met slaglat 15x17 geplaatst + kassmentpaumelles Argenta INOX 80x80 (4 stuks) & gemonteerde Litto slotplaat
1 deurkast = 2 stijlen + 1 kopstuk
BREEDTE 167mm
BREEDTE 290mm

EI-1 30 BRANDWERENDE KIT-DEUR hoogte 211,5cm

VERVANGT DE OUDE RF30 DEUR

PLAATSKLAAR DEURGEHEEL EI-1 30 IN KIT = VLAKE VERFDEUR + KASSEMENT ZONDER DEURLIJSTEN

DRAAIRICHTING VOLGENS Belgische norm (BN)

- * **VERFDEUREN** schuingeschaafd met 4 gemonteerde Argenta inox-look paumelles(80x80) geplaatst LITTO CIL project slot 60/72, slaglat massief 22/22
VERFDEUR EI-1 30 211,5 x 73/78/83
VERFDEUR EI-1 30 211,5 x 88/93

+

- * **KASSEMENT** MULTIPLEX BERK WITGELAKT WBP 18mm schuingeschaafd en haaks gezaagd met slaglat 22x22 geplaatst + kassmentpaumelles Argenta inox-look 80x80 (4 stuks) & gemonteerde Litto slotplaat
1 deurkast = 2 stijlen + 1 kopstuk
BREEDTE 169mm
BREEDTE 297mm

RF30 KIT-DEUREN INGEKAST hoogte 211,5cm

PLAATSKLAAR DEURGEHEEL RF30 IN KIT = VLAKE VERFDEUR + KASSEMENT ZONDER DEURLIJSTEN

DRAAIRICHTING VOLGENS Belgische norm (BN)

* **VERFDEUREN** schuingeschaafd met 4 gemonteerde INOX Argenta paumelles (80x80)
geplaatst LITTO cilinderslot (zonder cilinder)
VERFDEUR RF30 211,5 x 73/78/83
VERFDEUR RF30 211,5 x 88/93

+

* **KASSEMENT** MULTIPLEX BERK WBP 18mm (**niet** wit gelakt) schuingeschaafd en haaks gezaagd
met slaglat 15x17 geplaatst +
kassmentpaumelles Argenta INOX 80x80 (4 stuks) & gemonteerde Litto slotplaat
1 deurkast = 2 stijlen + 1 kopstuk
= **KASSEMENT STANDAARDDEUR 211,5** (zie hierboven kit-deuren hoogte 211,5 ingekast
BREEDTE 167mm
BREEDTE 290mm
BREEDTE 360mm (1 kassement beschikbaar)

KIT-DEUREN BIJHORIGHEDEN

Kruk set **Inox** L-vorm dia. 16mm inclusief slotplaat Artitec
Kruk set **LIMA zwart** L-vorm dia. 16mm inclusief slotplaat Artitec

Paumelles 80x80mm **Inox** voor kassmentgedeelte of deur links of rechts
Paumelles 80x80mm **Zwart MAT9005** per set Links/ Rechts
Paumel adapter 1mm inox voor paumelles 80x80mm

WC slot litto (omkeerbaar) A155321V55
Garnituur WC set 8mm **Inox** Artitec Interior Accents W03-T8
Garnituur WC set 8mm **Zwart** Artitec Interior Accents W03-T8/BL

Litto cilinder Select 5 30/30 K470078400
Cilinder slot litto A265321V55
Sleutelrozet voor cilinderslot dia 50mm inox art

losse slotplaat (keerbaar) voor op kassement

Toebehoren deuren: deurlijsten, slaglaten

* DEURLIJSTEN

VOORGEVERFD WIT massief hout TRAPEZIUM 1005 12 x 68 2,20/4,20
TRAPEZIUM 1005 12 x 68: deurset 5x2,20m
TRAPEZIUM 1005 12 x 90 lengte: 2,45m of 4,90m
STIJL prestige 1012 18 x 88 2,45m
STIJL prestige 1012 18 x 88: deurset 5x2,45m

GREZEN I (12 x 68) m18A trapezium
(12 x 68) m18A trapezium: deurset 11,25m
(12 x 68) m18 creuse
(12 x 68) m18 creuse: deurset 11,25m
(12 x 92) m18A trapezium
(12 x 92) m18A creuse
(22 x 92) M 15 A stijl
(22 x 92) M 15 A stijl: deurset 5x2,40m

MERANTI (11 x 68) trapezium
(12 x 68) trapezium: deurset 11,25m
(12 x 68) creuse
(12 x 92) enkel trapezium

EIK W. A. (12 x 68) M18A trapezium
(12 x 68) m18A trapezium: deurset 11,50 lm
(12 x 68) m18 creuse
(12 x 68) m18A creuse: deurset 11,50 lm
(12 x 92) m18 creuse TOT EINDE VOORRAAD
(22 x 92) stijl m15A (GR 0048)
(22 x 92) stijl m15A (GR 0048) deurset 5x2,45m

* SLAGLATEN

VOORGEVERFD 15x17 2,20m
GREZEN 15x17
KWART ROND (22 x 22) M33
PLAT (6 x 22) M1
MERANTI 15x17
22x25
EIK WIT AMERIKAANS 15x17 M13

ZOLDERTRAPPEN

DOLLE

TRANSPORTKOST: bij bestelling < 400 Euro: 25 € transportkost

NIUW TYPE: CLICKFIX:
EENVOUDIG DOOR 1 PERSOON TE PLAATSEN: EERST KAST MONTEREN,
EN DAN TRAP INKLIKKEN

* DOLLE LOFT CF76G (vroegere CLICKFIX76)

76mm isolatie: U-waarde: 0,49; max-hoogte vloer plafond: 2,74m
VOORRAAD: 1,20x0,60; 1,20x0,70; 1,30x0,70; 1,40x0,70
MAATWERK
3-of 4-DELIG 76mm isolatie
MAX-MIN AFMETINGEN: Breedte: min: 475; max: 976mm
Lengte: min: 990; max: 1575mm
2-delig maatwerk

Andere voorwaarden: zie technische fiche

* DOLLE LOFT CF56S 3/4-DELIG (vroegere CLICKFIX 56)

56mm isolatie: U-waarde: 0,65; max-hoogte vloer plafond: 2,77m
VOORRAAD: 1,20x0,60; 1,30x0,60; 1,20x0,70; 1,30x0,70; 1,40x0,70

* DOLLE trappen: diverse

* **MINI 4-delig** 30mm isolatie max vloer: 2,60m

OP MAAT breedte: min: 548; max: 800mm
Lengte: min: 850; max: 1095mm

- * **BRANDWEREND REI45** 3-DELIG OP MAAT
- * **ALUFIX accordeontrap** zonder kast 9 treden tot 246cm
OP BESTELLING 10 treden tot 273cm
11 treden tot 300cm

* Fakro zoldertrappen

prijzen op aanvraag

Interieurafwerking
recuperatiemateriaal: Barnwood
recuperatiemateriaal: steigerhout, steenschotten, ...
Wand en plafond Maëstro
Wand en plafond Panidur
Wand en plafond massief hout Gascogne
Wand en plafond massief hout Hoebeek
Wand en plafond massief hout
Plafond holle balken
Systeemplafond Rockfon
Rigid Floors & Walls by Lalegno
Vloer en Wand renovatie ROXER
Vloer laminaat Quick Step
Vloer laminaat Quick Step toebehoren
Traprenovatie Maëstro
Vloer vinyl Quick Step
Vloer vinyl Quick Step toebehoren
Vloer parket Parketvloer op voorraad
Vloer parket Quick Step
Vloer parket Quick Step toebehoren
Vloer parket Lalegno
Vloer parket Lalegno toebehoren
Vloer parket Interparquet
Vloerplanken: grenen, eik, ...
Parketlijm
Toebehoren vloeren: plinten

prijs
etike
t in
showr
oom

VOORRAAD
BESTELLING ST./PA/FSC/PEFC

INTERIEURAFWERKING

RECUPERATIE MATERIALEN

* **BARNWOOD**

info zie:

<http://www.barnwoodbelgie.be/>

materialen op bestelling: <1300€: 75€ transportkost tenzij lopende bestellingen

- j **SALZBURG** Planchet 20mm Tand&groef breedte: 120-250mm Lengte: 1,50-3,50m
Natuurlijk verweerde houten planchetten van oude schuren uit de Alpen
breedtes en lengtes vlg. beschikbaarheid
OP VOORRAAD: Grijs / OP BESTELLING: Lichtbruin en Donkerbruin
- j **INSBRUCK** Paneel 19-20mm breedte: +122cm Lengte: +275cm
Natuurlijk vergrijsde houten panelen 3 laags van oude schuren uit de Alpen
Voor binnentoepassing
OP BESTELLING: verkrijgbaar in Grijs, Lichtbruin en Donkerbruin
- INSBRUCK Deur** Paneel 42mm breedte: 100cm Lengte: 235cm OP BESTELLING
deurpaneel met horizontale lamellen in grijs Barnwood
deurpaneel met verticale lamellen in grijs Barnwood
- BARNWOOD IN A BOX** korte dunne planken: 8-12mm breedte 60 tot 160mm lengte 1200mm
Verpakt in kartonnen doos van 0,77m²
- j **Barnwood in a box grijs** op bestelling
- Barnwood in a box licht bruin** op bestelling
- TORONTO** plank 20-30mm breedte 100-250mm lengte: 1,50-4,00m OP BESTELLING
Canadese Barnwood planken in bruin, grijs, groen of rood
bruin en grijs
groen en rood
- j **GENEVE** plank 20-30mm breedte 100-250mm lengte: 1,50-4,00m OP BESTELLING
Natuurlijk verweerde brute naalddhouten planken
- j **KAUKASUS** samengestelde panelen 600x210 25-30mm OP BESTELLING
Blokjes hout uit oude balken, planken,.. Samengesteld tot panelen
- j **PENNSYLVANIA** plank +18mm breedte 100-300mm lengte: 1,00-3,00m OP BESTELLING
Natuurlijk verweerde gekantrechte planken voor gevelbekleding
- SHOU SUGI BAN** gevelbekleding plank 20-24mm breedte 150mm OP BESTELLING
Geborstelde Siberische Lariks behandeld volgens de Shou Sugi Ban methode
- j **PALLETHOUT** eiken planken 16x130x2500mm **UITLOPEND**
- PALLETHOUT** populieren planken 16x130x2500mm **UITLOPEND**
Vergrijsde planken uit oude pallets met afgezaagde nagels
- j **PALLETHOUT** mixed (vooral den) 16x130x2550mm
- j **WAGONDELEN EIK** uit gebruikte wagonbodems 40mm Lengte:2,00-2,60m Breedte:100-230mm OP BESTELLING
- INDIAN EXPRESS EIKEN SPOORWEGLIGGERPLANKEN 40mm** Lengte:2,50m Breedte:210mm OP BESTELLING
Gezaagd uit gebruikte spoorwegliggers uit India
- INDIAN EXPRESS EIKEN SPOORWEGLIGGERPLANKEN 60mm** Lengte:2,50m Breedte:210mm OP BESTELLING
Gezaagd uit gebruikte spoorwegliggers uit India

*** STEIGERHOUT OP VOORRAAD**

info zie:

<http://www.steigerhoutbelgie.be/>

AUTHENTIC = 2 jaar gebruikte stellingplanken	ja
AUTHENTIC (gebruikt) BRUT 32x200 5,00m UITLOPEND	ja
AUTHENTIC (gebruikt) GESCHUURD 32x200 5,00m	ja
AUTHENTIC (gebruikt) GEDOUBLEERD 15x200 4,60m	
OLD GREY NIEUW = nieuwe niet-gebruikte stellingplanken grijs ingebeitst	ja
OLD GREY (niet gebruikt, grijs gebeitst) BRUT 30x195 5,00m	ja
OLD GREY (niet gebruikt, grijs gebeitst) BRUT 15x195 3,00m	ja
BEITS OLD GREY 0,75l	
NIEUW = nieuwe niet-gebruikte stellingplanken NIET ingekleurd	ja
NIEUW (niet gebruikt, niet gekleurd) BRUT KD 30x195 5,00m	

*** STEENSCHOT**

materialen op bestelling: <1300€: 75€ transportkost tenzij lopende bestellingen

Droogplanken van bakstenen

OP VOORRAAD:

NAALDHOUT 50mm 1500 x 1250mm
prijs per stuk

OP BESTELLING:

HARDHOUT: 40mm +-1400 x +-1000mm

BEKLEDE PLAFONDS, WANDPLATEN EN LAMBRISERING

*** MAESTRO PLAFONDS, WANDPLATEN EN LAMBRISERING**

*** PLAFOND 10x190x1200**

10mm 1,20x0,19 6st/pak 1,368m2/ brutto 1,27m2/ netto

WOOD

Voorraad:

NO044 polar ash
NO001 white ash (zelfde folie WR planchetten)

Op bestelling:

EC011 amber oak
WA031 canadian oak
EC010 creamy oak
CA007 grey ash
EC035 grey oak
CA009 ivory ash
CR034 peachy oak
NO045 silver chestnut
NO008 white birch
CR012 white oak

NO153 natural oak
CA128 pepper oak
00178 tobacco oak
00174 vanilla oak

STONE - TEXTURE - UNICOLOR

Op bestelling:

EC039 antique white
NO029 clay white
NO024 crystal white
CA042 light oak
CA038 painted oak

00192 brushed grey
00193 brushed latte
00191 brushed white
NO003 gloss white
EC133 matte black
NO119 nude marble
CA129 raw concrete
00197 sanded smoke
00198 sanded taupe
NO002 uni white
CX025 white lacquered **BEPERKTE VOORRAAD: TOT EINDE VOORRAAD**

*** Wand 10x300x2770**

10mm 2,77x0,30 4st/pak 3,324m2/ brutto 3,175m2/ netto

WOOD

Op bestelling:

EC011 amber oak
WA031 canadian oak
EC010 creamy oak
CA007 grey ash
EC035 grey oak
CA009 ivory ash
CR034 peachy oak
NO008 white birch
CR012 white oak

00179 burnt oak
WA139 castle oak
NO153 natural oak
CA128 pepper oak
00177 rustic oak
00175 smoked walnut
00178 tobacco oak
00176 truffle oak
00174 vanilla oak
NO001 white ash

STONE - TEXTURE - UNICOLOR

Op bestelling:

EC039 antique white
NO029 clay white
NO024 crystal white
CA042 light oak

CA038 painted oak

00189 beige travertin
CA130 black marble
EC131 black sandstone
00192 brushed grey
00193 brushed latte
00191 brushed white
00181 ceppo grey
00185 chalk beige
00186 chalk grey
NO003 gloss white
00180 grey concrete
00190 jura stone
00184 marble gold
00182 marble green
00183 marble grey
00186 chalk grey
EC133 matte black
NO119 nude marble
CA129 raw concrete
00197 sanded smoke
00198 sanded taupe
00196 stucco clay
00195 stucco ivory
00194 stucco taupe
00188 terrazzo confetti
00187 terrazzo crisp
NO002 uni white
CX025 white lacquered

*** NOVO Vochtige ruimtes**

*** NOVO Plafondpanelen smal**

8mm 1,20x0,19 6st/pak 1,368m2/ brutto 1,27m2/ netto

Voorraad:

NO001 white ash
NO002 uni white

Op bestelling:

NO003 gloss white
NO008 white birch
NO118 white marble
NO119 nude marble
EC010 creamy oak
EC011 amber oak
CR012 white oak
CA007 grey ash
CA015 brushed oak
CA017 champagne ash
CA129 raw concrete
CA130 black marble
WA031 canadian oak
WA139 castle oak
00185 chalk beige
00186 chalk grey
CA167 dark concrete
00180 grey concrete
00182 marble green
EC133 matte black
CA038 painted oak
CA128 pepper oak
00195 stucco ivory
00194 stucco taupe

*** NOVO Plafondpanelen breed**

8mm 1,20x0,300 4st/pak 1,440m2/ brutto 1,373m2/ netto

Op bestelling:

NO001 white ash
NO002 uni white
NO003 gloss white
NO008 white birch
NO119 nude marble
CA129 raw concrete

*** NOVO Wandpanelen**

8mm 2,77x0,30 4st/pak 3,324m2/ brutto 3,175m2/ netto

Op bestelling:

NO001 white ash
NO002 uni white
NO003 gloss white
NO008 white birch
NO119 nude marble
EC010 creamy oak
CR012 white oak
CA007 grey ash
CA015 brushed oak
CA129 raw concrete

*** TOEBEHOREN PLAFOND EN WAND**

OP BESTELLING STEEDS PER 2 stuks

PLAFONDLIJST 35x22 2,70m

Voorraad: white ash NO001, white birch NO008, white lacquered CX025
polar ash NO044, silver chestnut NO045

Op bestelling: andere decoren - afname per 2 stuks

KNIKLIJST 2x50 2,70m

Voorraad: white ash NO001, white oak CR012,
white lacquered CX025, polar ash NO044, silver chestnut NO045

Op bestelling: andere decoren - afname per 2 stuks

PLAFONDLIJST strak 2x25x2400mm afname per 2 stuks op bestelling

DECORPLINT 14x120x2400mm - op bestelling: afname per 2 stuks

*** @First**

8mm 1,30x0,21 9st/pak 2,457m2/ brutto 2,294m2/ netto

Op bestelling: ada, millim, cristo, wit prime, sarezzi

*** AFWERKING FIRST**

OP BESTELLING STEEDS PER 2 stuks

HOLLAT First 22x22 2,70m - op bestelling: afname per 2 stuks

KNIKLIJST First 4x50 2,70m - op bestelling: afname per 2 stuks

*** Latt WAND**

20mm 2,77x0,30 2st/pak 1,662m2/ brutto 1,590m2/ netto

Op voorraad: BLACK-PEPPER OAK 00170 (ook afwerkprofiel voor zijkanten op voorraad: zie hieronder)

Op bestelling: andere decors
PEPPER OAK-PEPPER OAK 00168
BLACK-BLACK 00169
BLACK-CASTLE OAK 00171
BLACK-RAW CONCRETE 00172
WHITE-WHITE 00173
WHITE-PEPPER 00199
BLACK-VANILLA 00200
BLACK-WALNUT 00201
BLACK-RUSTIC WOOD 00205

*** Latt LAMBRIS**

20mm 1,25x0,30 2st/pak 0,750m2/ brutto 0,720m2/ netto

Op bestelling: andere decors
PEPPER OAK-PEPPER OAK 00168
BLACK-MATTE BLACK 00169
BLACK-PEPPER OAK 00170
BLACK-CASTLE OAK 00171
BLACK-RAW CONCRETE 00172
WHITE PAINTABLE 00173
WHITE-PEPPER OAK 00199
BLACK-VANILLA OAK 00200
BLACK-SMOKED WALNUT 00201
BLACK-RUSTIC WOOD 00205

*** Afwerking - Latt (wand en lambrisering)**

KIT AFWERKPROFIEL VOOR ZIJKANTEN 20x71x2770mm 1 kit (links-rechts) per pak
voorraad: black-pepper oak
op bestelling: andere decors
Afdeklijst 30x120x2770mm 1 stuk per pak
KNIKLIJST 2x50 2,70m zie toebehoren plafond en wand
DECORPLINT 14x120x2400mm zie toebehoren plafond en wand

*** Latt Novo wandpanelen**

20mm 2,77x0,30 2st/pak 1,662m2/ brutto 1,590m2/ netto

Op bestelling

*** Afwerking - Latt Novo**

KIT HYDRO AFWERKPROFIEL VOOR ZIJKANTEN 20x71x2770mm 1 kit (links-rechts) per pak

*** Latt Luxx wandpanelen**

20mm 2,77x0,30 2st/pak 1,662m2/ brutto 1,590m2/ netto

Op bestelling

*** Afwerking - Latt Luxx**

KIT LATT LUXX AFWERKPROFIEL VOOR ZIJKANTEN 16x71x2770mm 1 kit (links-rechts) per pak

*** Latt LED 20x54x2770**

Op bestelling:
PEPPER OAK-PEPPER OAK 00168
BLACK-MATTE BLACK 00169
BLACK-PEPPER OAK 00170
BLACK-CASTLE OAK 00171
BLACK-RAW CONCRETE 00172
WHITE PAINTABLE 00173
WHITE-PEPPER OAK 00199
BLACK-VANILLA OAK 00200
BLACK-SMOKED WALNUT 00201
BLACK-RUSTIC WOOD 00205

Op bestelling:
PEPPER OAK-RAW PVC 00207
MATTE BLACK-RAW PVC 00208
WHITE-RAW PVC 00209

*** Latt Wave WAND**

14mm 2,77x0,213 3st/pak 1,770m2/ brutto 1,662m2/ netto

Op bestelling:
MATTE BLACK EC133
NATURAL OAK N0153
SMOKED WALNUT 00175
PEPPER OAK CA128

*** Afwerking Latt Wave**

KIT AFWERKPROFIEL VOOR ZIJKANTEN 14x51x2770mm 1 kit (links-rechts) per pak
Afdeklijst 30x120x2770mm 1 stuk per pak
KNIKLIJST 2x50 2,70m zie toebehoren plafond en wand
DECORPLINT 14x120x2400mm zie toebehoren plafond en wand

*** Latt Ocean WAND**

10mm 2,77x0,300 4st/pak 3,324m2/ brutto 3,175m2/ netto

Op bestelling:
MATTE BLACK EC133
NATURAL OAK N0153
SMOKED WALNUT 00175
PEPPER OAK CA128

*** Afwerking Latt Ocean**

KIT AFWERKPROFIEL LATT OCEAN VOOR ZIJKANTEN 10x66x2770mm 1 kit (links-rechts) per pak
Afdeklijst 30x120x2770mm 1 stuk per pak
KNIKLIJST 2x50 2,70m zie toebehoren plafond en wand
DECORPLINT 14x120x2400mm zie toebehoren plafond en wand

*** Overschilderbare plinten**

Op bestelling: plint Engels model 14x75x2400 5st/p
plint Engels model 14x120x2400 5st/p
plint Frans model 14x75x2400 5st/p
plint Frans model 14x120x2400 5st/p

plint Recht model 14x75x2400 5st/p
plint Recht model 14x120x2400 5st/p
plint Afgeschuind model 14x75x2400 5st/p
plint Afgeschuind model 14x120x2400 5st/p
Overzetplint (universeel)16x130x2200 6st/p
Overzetplint - ongelakt eik fineer 16x130x2200 6st/p

* Douchezellen

Waterwall

Panelen

10,2mm 2,40x0,620 2st/pak 2,976m2/ brutto 2,880m2/ netto
Op bestelling: pamuk 00090, siva 00100, ardesia 00102, sabbia 00104,
siena 00105, bila 00101, cinza 00103

Extensie - panelen

10,2mm 0,60x0,293 2st/pak 0,35m2/ brutto 0,35m2/ netto
Op bestelling: pamuk 00090, siva 00100, ardesia 00102, sabbia 00104,
siena 00105, bila 00101, cinza 00103

Toebehoren Waterwall (op bestelling)

Eindprofiel ALU 7,4x13,4x2700
Binnenhoekprofiel ALU 10,8x16x2700
Buitenhoekprofiel ALU 10,8x20x2700
L-afwerkprofiel ALU 10,7x16,7x2400
Plintprofiel ALU 10,2x35x2400
Panseal kit PVC 25x35,5x1850
slagblok

* Lambris

Panelen

12mm 1200x98 12st/pak 1,411m2/ brutto 1,219m2/ netto
Op bestelling: cottage grondeerfolie

Afwerking

Op bestelling: kroonlijst 48x57x2400 1st/pak
installatiekit 22x130x2440mm 1st/pak
Kniklijst 4x60x1200mm 4st/pak
Afwerkingsblokje 45x55x120mm 2st/pak
Cottage plint 16x100x2400mm 1st/pak

LIQUIDATIE LIJST

NOVO 10 jaar garantie (voor vochtige ruimtes)code: NOVO
19cm 1,20x0,19 7,8mm 6st/p 1,368m2/brutto 1,25m2/netto
Voorraad: Noorse Esdoorn (19p)

ja

* PANIDUR PLAFONDS, WANDPLATEN EN LAMBRISERING

TRANSPORTKOSTEN 35 Euro bij bestelling < 500 Euro

* HOME : Plafond (vroeger EXTRA)

1,299x0,185 2,40m2/pak= netto 10st/pak 8mm **brutto 2,61m2 = facturiatiemaat**

Voorraad: Trento Oak H866

Op bestelling: Romantic Oak H780, Modena Oak H863, Basic White 00020,
Coastland Oak K080, Hickory Oak K085, Classic Oak H784, Florence Whitet W1000 (31/05: nog 4 pakk)
Flake Wood Whiter H163, Vincenza H3157, White Oak K001, Walnut K008

* AQUA : Plafond

1,299x0,185 2,40m2/pak=netto 10st/pak 8mm **brutto 2,61m2 = facturiatiemaat**

Voorraad: Soft White 025/W03

Op bestelling: Azur White WA12, Rila Oak H868,
Flake Wood White H163, Mistey grey F259,
Surf U147, Snowdon Oak H843, Everest White WE28,
Tama Oak H900

* ALTO : Wandpanelen (vroeger WALL)

2,626x0,269 TG4 3,53m2/pak=netto 5st/pak 8mm **brutto 3,74m2/pak =facturiatiemaat**
Vochtwerende MDF

Op bestelling: Rila Oak H868, Surf U147, Misty grey F259, Azur White WA12,
Heritage Oak Light H161, Trento Oak H866, Royal Oak Vanille H588

* COUNTRY : Plafond - wand - lambrisering

2,781x0,1345 TG4 3,74m2/pak=netto 10st/pak 8mm **brutto: 4,15m2= fakturiatiemaat G02**
Standaard MDF

Op bestelling: Fango U795, Blanco W911, Pistachio Green U608, Monument Blue U780,
Wild Oak H1318, Hickory Oak K085

* LINEA : Plafond - wand

plafond en wandbekleding op zwarte MDF met U-groef van 5mm

Langse zijden tand/groef - kopse kanten netto afgekort

BREED: 2400x67,5x9mm 3,52m2/pak (brutto) 18st/pak

Op bestelling: Oslo X075, Stockholm X122, Helsinki 4000

SMAL: 2400x45x9mm 3,82m2/pak (brutto) 27st/pak

Op bestelling: Oslo X075, Stockholm X122, Helsinki 4000

* VERTICO : Plafond - wand

plafond en wandbekleding

Langse zijden tand/groef - kopse kanten netto afgekort

BREED: 2760x300x18mm 1,67m2/pak (brutto) 2st/pak

Op bestelling: Smokey Light, Smokey Light+Black, Smokey Black, Smokey Black+Black, Smokey Brown, Smokey Brown+Brown, Smokey Grey, Smokey Grey+Black

SMAL: 2760x50x18mm 1,78m2/pak (brutto) 10st/pak

Op bestelling: Smokey Light, Smokey Light+Black, Smokey Black, Smokey Black+Black, Smokey Brown, Smokey Brown+Brown, Smokey Grey, Smokey Grey+Black

* CLAUSTRA

verticaal profiel

Standaard MDF 2600x100x35mm: los verkrijgbaar

Op bestelling: Smokey Light, Smokey Black, Smokey Brown, Smokey Grey

Top- en bodemprofiel

Standaard MDF 1925x700x35mm + 1925x30x35mm: los per set verkrijgbaar

Op bestelling: Smokey Light, Smokey Black, Smokey Brown, Smokey Grey

* LAMBRIS op bestelling

Lambris Perle paneel (bolprofiel) 1015x650x18 MDF WR (groen) code 96

Lambris Perle paneel (bolprofiel) 3070x650x18 MDF WR (groen)code 128

Lambris Lineaire paneel 1015x650x18 MDF WR (groen) code 121

Lambris Lineaire paneel 3070x650x18 MDF WR (groen) code 131

Lambris Carré paneel 1015x650x18 MDF WR (groen) code 122

Lambris Royal paneel 1015x650x18 MDF WR (groen) code 123

Planchet Fino (niet WR) 2600x136x8 1,77m2=netto 5st/pak **brutto: 1,95m2/pak = fakturiatiemaat code 117**

Lambriseringslijst afgerond 38x140 2,60m MDF WR (groen) code 98

Lambriseringslijst stijl 38x140 2,60m MDF WR (groen) code 124
Lambriseringslijst afgerond 38x45 2,60m MDF WR (groen) code 97
Lambriseringsplint 18x140 2,60m MDF WR (groen) code 92
Lambriseringsplint 38x140 2,60m MDF WR (groen) code 99

*** NORDIC PLAFOND**

1,3702x0,2692 3,96m2/pak= netto 10st/pak 8mm **brutto 4,02m2 = facturatiemaat**

Op bestelling: Silk Grey U707
Op bestelling: Pistachio Green U608
Op bestelling: Monument Blue U780
Op bestelling: Hickory Oak K085
Op bestelling: Walnut K008
Op bestelling: Apricot U232
Op bestelling: Azur White WA12
Op bestelling: Chrome Grey F638
Op bestelling: Chrome White F637
Op bestelling: Crema 710

Op bestelling: op vochtwerende MDF: Azur White WA12

*** NORDIC WAND**

2,800x0,600 3,36m2/pak= netto 2st/pak 8mm **brutto 3,47m2 = facturatiemaat**

Op bestelling: Silk Grey U707
Op bestelling: Pistachio Green U608
Op bestelling: Monument Blue U780
Op bestelling: Hickory Oak K085
Op bestelling: Walnut K008
Op bestelling: Apricot U232
Op bestelling: Azur White WA12
Op bestelling: Chrome Grey F638
Op bestelling: Chrome White F637
Op bestelling: Crema 710

Op bestelling: op vochtwerende MDF: Azur White WA12

*** PLANO CLICK-SYSTEEM NAADLOZE PLAATSING**

ADVIES: PLAATSEN MET CLIPS

PLAFOND

1,3765x0,2725 TG4-click 3,00m2/pak=netto 8st/pak 10mm **brutto: 3,21m2/pak=facturatiemaat**

Standaard MDF

Op bestelling: Chrome White F637

WAND

2,800x0,4915 TG4-click 2,75m2/pak=netto 2st/pak 10mm **brutto: 2,85m2/pak=facturatiemaat** GOO

Standaard MDF

Op bestelling: Crema 710, Turtle grey U292,

*** SHARP/CLICK**

Naadloze clipsbare wandplaat **"TE SCHILDEREN"** = MDF 10mm met lakdraaqfolie of melamine
PLAFOND

1,3765x0,2785 TG4 3,07m2/pak netto 10mm 8st/pak **brutto:3,28m2=facturatiemaat**

Standaard MDF

Voorraad: STANDAARD MDF MET LAKDRAAGFOLIE WIT (schilderbaar, afwasbaar, behangbaar, ...)

Vochtwerende MDF

Op bestelling: VOCHTWERENDE MDF MET MELAMINE WIT (schilderbaar, afwasbaar, behangbaar, ...)

Montage set 2-delig

WAND

2,780x0,584 TG4 3,25m2/pak netto 10mm 2st/pak **brutto: 3,34m2/pak=facturatiemaat**

Standaard MDF

Voorraad: STANDAARD MDF MET LAKDRAAGFOLIE WIT (schilderbaar, afwasbaar, behangbaar, ...)

Op bestelling: per pallet van 60st niet ingepakt PRIJS OP AANVRAAG (enkel per volle pallet)

Vochtwerende MDF

Op bestelling: VOCHTWERENDE MDF MET MELAMINE WIT (schilderbaar, afwasbaar, behangbaar, ...)

*** LOFT**

PLAFOND en WAND

1,376x0,275 TG4 3,78m2/pak netto 8mm 10st/pak **brutto: 3,78m2/pak=facturatiemaat**

Op bestelling: Granulo F976

*** PLAY : Plafond uit collectie**

1,299x0,182 TG4 2,36m2/pak netto 8mm 10st/pak **brutto: 2,61m2/pak=facturatiemaat**

Tot einde voorraad: Weathered Grey AM1039/ Weathered White AM1040

01/01/18: Liquidatie voorraad: AM1039: 7 pakken; AM1040: 6 pakken

*** PREMIUM**

1,294x0,186 2,41m2/pak netto 8mm 10st/p **brutto: 2,60m2/pak=facturatiemaat**

Standaard MDF

Op bestelling: Ebro 6349P, Gallego 6177P, Weathered Grey AM1039

Smokey Light 7224, Smokey Black 7229, Smokey Brown 7225, Smokey Grey 7227

Alpine 3283D, Colorado White 9707

*** PREMIUM XL**

2,626x0,269 3,53m2/pak netto 8mm 5st/p **brutto: 3,74m2/pak=facturatiemaat**

Standaard MDF

Op bestelling: Smokey Light 7224, Smokey Black 7229, Smokey Brown 7225, Smokey Grey 7227

*** TOEBEHOREN PLAFOND EN WAND**

HOLLAT (hoeklijst) 25x25 2,60m

Voorraad: Basic White 0020, Acacia H1277, Berk H1867, Trento Oak H866,
Wit Crème UD72, Soft Wit W03/025, Silicon W03/0625

Op bestelling: andere beschikbare decoren

KNIKLIJST 21x21 2,60m

Voorraad: Basic White 0020, Acacia H1277, Berk H1867, Trento Oak H866,
Wit Crème UD72, Soft Wit W03/025, Silicon W03/0625,
Azuur Wit WA12, Crema 710, Weathered White AM1040

Op bestelling: andere beschikbare decoren

BUITENHOEK 28x28 2,65m NIET vr. PLANO/ LOFT/ PLAY

Op bestelling: alle beschikbare decoren

CLIPLIJST PLAT te plaatsen met PVC-cliprofiel 12x34 2,56m

voor COUNTRY/ PLANO/ LOFT/ PLAY/ SHARPCLICK

Voorraad: Azuur Wit WA12, Crema 710

Op bestelling: andere beschikbare decoren

PLINT TE PLAATSEN MET CLIPS 16x73 2,56m clips NIET inbegrepen

voor COUNTRY/ PLANO/ LOFT/ PLAY

Op bestelling: alle beschikbare decoren

CLIPS VOOR PLINTEN 25st/doos, per 30cm
LAMBRISERINGSLIJST 2,56m 30x105mm 4st/pak vr COUNTRY op bestelling

START en EIND-profiel voor VERTICO 2,78m 5st/pak op bestelling
PLINT + U profiel voor VERTICO 2,78m 35x18mm 5st/pak op bestelling

CLIPS PLANO/SH&CL/PLAY/WATERPR 100st/d.incl schr +-10m2 ref:1513
CLIPS STANDAARD 1,8mm 100st/d.incl schr +-10m2 ref:1543

*** AUTHENTIC**

1,500x0,190 2,57m2/pak netto 9mm 9st/p brutto: 2,72m2/pak=fakturatiediemaat

HDF - met FINEER toplaa - backing

Natuurlijke kleurnuanceringen: Hout is een natuurproduct, hierdoor is er variatie mogelijk in kleur.
Kleurnuanceringen worden niet aanvaard als grond voor klacht. We raden ten stelligste aan om
een 3-4 pakken te mengen bij het plaatsen. Om een zo natuurlijk mogelijke schakering te bekomen.

j Op bestelling: Avignon X50201, Toulouse X50202, Deauville X60201
Limoges X80201, Cannes X10201

CLIPLIJST PLAT te plaatsen met PVC-clipprofiel 9x34 1,50m

WATERPROOF op bestelling

WAND: 2560x596x11 3,05m2/pak netto 2st/pak brutto: 3,14m2/pak=fakturatiediemaat

j Op bestelling: Crosswood White 4287, Essential 3561, Corroda 4918,
Cloudy Cement 3447, Empire Slate 4943, Aragon 3514, Monocret 3563,
Snow White 9417, Marmo Bianco 3570

PROFIELEN ALUMINIUM: BUITENHOEK HW2739 2,56m
BINNENHOEK HW2738 2,56m
EINDPROFIEL HW2742 2,56m

PANSEAL 1,85m 2st/pak (prijs = per pak)

CLIPS 100st/d. (per 30cm/clip) (kan ook met nieten bevestigd worden)
zie Toebehoren Plafond en Wand: Clips ref: 1513

*** Wand en plafond massief hout Gascogne**

Voorraad:

j Planchet Perle geborsteld 13,5x120x2400 1,44m2/pak tot einde voorraad 01/01/22: 10 pkk(eruit bij leverancier)
j Planchet Mont Blanc ruw bezaagd 20x155x2000 1,24m2/pak tot einde voorraad

*** Wand en plafond massief hout Hoebeek**

VUREN (WND)

LIJST VIERKANT 18x28 WAX WIT TOT EINDE VOORRAAD

BUITENHOEK WAX WIT 28x28 binnenmaat 35x35 buitenmaat TOT EINDE VOORRAAD

*** Wand en plafond massief hout**

CLIPS VOOR PLANCHETTEN

NAGELS 250 st

*** HOLLE BALKEN**

Balken volledig bewerkt en gekleurd

Afwerkingen: gedesseld/ geschaafd/ profiel/ hoeksbekapt/ ruw

Diverse kleuringen mogelijk

Leveringstermijn: 4 WEKEN

DEN ARMALU: OP MAAT: PRIJS OP AANVRAAG

EIK ARMALU: OP MAAT: PRIJS OP AANVRAAG

*** ROCKFON PLAFONDSYSTEEM**

*** ROCKFON PLAFONDTEGELS**

LITHOS 540 NEW 090 15mm 0,60x0,60 32st/doos 11,52m2/ds netto afmeting.: 595x595

LITHOS 540 NEW 090 15mm 1,20x0,60 16st/doos 11,52m2/ds netto afmeting: 1195x595

*** CMC- OPHANGPROFIELENSYSTEEM**

Verbruik/m2: 1,20x0,60: 0,70lm plafondprof., 1,4 st tussprof. 1,20m

0,60x0,60: 0,70lm plafondprof., 1,4 st tss-prof van 1,20, 1,4 st/0,60m

Plafondprofiel A24 850-30-001 3,60m 25st/pak

Randprofiel A24 1420-001 3,05m 40st/pak

Tussenprofiel A24 0,60m 852-30-001 75st/pak

Tussenprofiel A24 1,20m 854-30-001 50st/pak

Snelophangers 2 draden + veer nr 150 16,5-28cm 100st/p

" nr 300 31,5-58cm 100st/p

" nr 500 51,5-98cm 100st/p

Ophangveren zonder draad SPR - 011

Ophangdraad 2,50m

VLOER EN WAND SPC VINYL

*** Rigid FLOORS & WALLS by Lalegno**

<https://www.lalegno.be/nl/spc>

Rigid FLOORS: PLANKS

*** Planks - 8,0 mm (2mm geïntegreerde ondervloer)**

8mm 1830x225 4st/pak 1,65m²

j Op bestelling: Perugia / Ancona

*** Planks - 6,5 mm (1mm geïntegreerde ondervloer)**

6,5mm 1220x180 10st/pak 2,20m²: Prime Grade Look

j Op bestelling: Limoncello / Montalcino / Veneto / Arezzo /
Gubbio / Barolo / Palermo

6,5mm 1524x180 8st/pak 2,19m²: Rustic Grade Look

j Op bestelling: Cartese / Alba / Jesi

*** Herringbone - 6.5 mm (1mm geïntegreerde ondervloer)**

6,5mm 600x120 16st/pak 1,15m²

j Op bestelling: Limoncello / Arezzo / Gubbio

*** Planks - 5,0 mm (1mm geïntegreerde ondervloer)**

5mm 1220x180 10st/pak 2,20m²

j Op bestelling: Grey / Natural / Invisible / Oak

Rigid FLOORS: Dryback

* Dryback - 2,5 mm

2,5mm 1219x184 16st/pak 3,59m²

Op bestelling: Limoncello / Montalcino / Veneto / Arezzo /
Gubbio / Barolo / Palermo

Rigid FLOORS: Mega Tiles

* MEGA TILES 1200x600mm (1mm geïntegreerde ondervloer)

7mm 1200x600 3st/pak 2,16m²

Op bestelling: Mincio / Savio / Reno / Tagliamento

Rigid FLOORS: Tiles

* TILE 610x305mm (1mm geïntegreerde ondervloer)

6,5mm 610x305 8st/pak 1,49m²

Op bestelling: Sanoma / Montana / Ramona

* TILE XL 600x600mm (1mm geïntegreerde ondervloer)

6,5mm 600x600 5st/pak 1,80m²

Op bestelling: Sanoma / Montana / Ramona

* TILE XXL 470x940mm (1mm geïntegreerde ondervloer)

6,5mm 470x940 5st/pak 2,21m²

Op bestelling: Sanoma / Montana / Ramona

Rigid WALLS

* Standard wall panels 5,0 mm

5mm 650x375 6st/pak 1,46m²

Op bestelling: Black Graphite / Brown Graphite / Grey Graphite
Black Marble / White Marble

* Mega panels 5,0 mm

5mm 2600x900 2st/pak 4,68m²

Op bestelling: White Marble / Sanoma / Lugano /
Limestone / Snow White

* Mega panels XXL 4,0 mm

4mm 2800x1200 1st/pak 3,36m²

Op bestelling: Mincio / Savio / Reno / Tagliamento

Buitenhoek voor Megapanel 10x10x2600mm

Op bestelling: Alu / Geanodiseerd / Wit

Binnenhoek voor Megapanel 20,5x20,5x2600mm

Op bestelling: Alu / Geanodiseerd / Wit

Eindprofiel voor Megapanel 28,7x7,8x2600mm

Op bestelling: Alu / Geanodiseerd / Wit

Toebehoren - afwerking

ovegangsprofiel 20x48x1200mm

Op bestelling: Alba / Arezzo / Barolo / Cortese / Gubbio / Jesi /
Gubbio / Barolo / Cortese / Alba / Jesi

T-profiel 5,5x40x1200mm

Op bestelling: Alba / Arezzo / Barolo / Cortese / Gubbio / Jesi / Limoncello
Montalcino / Nebbiolo / Palermo / Veneto / Ancona / Perugia

Plint 12x60x2400mm (4 stuks per pak)

Op bestelling: Arezzo / Barolo / Cortese / Gubbio / Jesi / Limoncello
Montalcino / Nebbiolo / Palermo / Veneto

Trapneus 156,5x1200mm

Op bestelling: Alba / Arezzo / Barolo / Cortese / Gubbio / Jesi / Limoncello
Montalcino / Nebbiolo / Palermo / Veneto / Ancona / Perugia
Natural / Invisible / Grey / Oak

* ROXER: Renovation for walls x floors. Made easy.

<https://www.roxer.be/nl>

* WALLS - SMALL - TILE

3mm 610x305 14st/pak 2,60m²

Op bestelling: Stone Black Root / Stone Grey Falcon / Stone Grey Cloud /
Stone Grey Fog / Marble White Frost / Marble Black Midnight

* WALLS - MEDIUM - TILE

3mm 610x610 7st/pak 2,60m²

Op bestelling: Stone Black Raven / Stone Grey Dust / Stone Grey Pepper /
Stone Grey Almond

* WALLS - LARGE - TILE

3mm 457x914 6st/pak 2,51m²

Op bestelling: Stone Grey Moon / Stone Grey Cadet / Stone Grey Ash /
Stone Black Marvel

* WALLS - XXL - TILE

4mm 2600x800 1st/pak 2,08m²

Op bestelling: Stone Black Root / Stone Grey Falcon / Stone Grey Cloud /
Stone Grey Fog / Marble White Frost / Marble Black Midnight

* FLOORS - SMALL - PLANK

3,5mm 1220x180 10st/pak 2,20m²

Op bestelling: Oak Natural Pale / Oak Natural Wheat / Oak Grey Shell /
Oak Brown Coffee

* FLOORS - SMALL - TILE

3,5mm 610x305 12st/pak 2,23m²

Op bestelling: Stone Black Root / Stone Grey Falcon / Stone Grey Cloud /
Stone Grey Fog / Marble White Frost / Marble Black Midnight

* FLOORS - MEDIUM - PLANK

5mm 1511x229 5st/pak 1,73m² met geïntegreerde ondervloer

Op bestelling: Oak Grey Barn / Oak Natural Camel / Oak Natural Lion /

*** FLOORS - MEDIUM - TILE**5mm 610x610 5st/pak 1,86m² met geïntegreerde ondervloer

Op bestelling: Stone Black Raven / Stone Grey Dust / Stone Grey Pepper / Stone Grey Almond

*** FLOORS - LARGE - PLANK**5,5mm 1830x229 4st/pak 1,67m² met geïntegreerde ondervloer

Op bestelling: Oak Grey Barn / Oak Natural Camel / Oak Natural Lion / Oak Natural Ivory

*** FLOORS - LARGE - TILE**5,5mm 457x914 5st/pak 1,67m² met geïntegreerde ondervloer

Op bestelling: Stone Grey Moon / Stone Grey Cadet / Stone Grey Ash / Stone Black Marvel

*** ROXER - ACCESSOIRES**

Plinten PVC 14x78x2200 per pak van 10 stuks

Clips voor Plinten Metaal per pak van 20 stuks

Roxer lijm 290ml per pak van 12 stuks

Roxer tape 25m per pak van 20 stuks

Roxer ondervloer 10m (breedte 1000mm)

LAMINAATVLOEREN*** QUICK-STEP LAMINAATVLOEREN****BESTELD VOOR MAANDAG 12.00u, LEVERING OP WOENSDAG****QS CLASSIC 8mm 190mm *HYDROSEAL***8mm, klasse 32, 25 jr. garantie binnengebruik, 1,20x0,19, 1,596m²/d., 7st/d.

Op bestelling: CL1486/ CL1653/ CLM1290/ CLM1291/ CLM1292/ CLM1382/ CLM1405/ CLM1487/ CLM1488/ CLM1488/ CLM1655/ CLM1656/ CLM1657/ CLM1658/ CLM1659/ CLM3184/ CLM3185/ CLM5786/ CLM5787/ CLM5788/ CLM5789/ CLM5790/ CLM5791/ CLM5792/ CLM5793/ CLM5794/ CLM5795/ CLM5796/ CLM5797/ CLM5798/ CLM5799/ CLM5800/ CLM5801/ CLM5802/ CLM5803

QS CREO 190mm *HYDROSEAL*7mm, klasse 32, 20 jr. garantie binnengebruik, 1,20x0,19, 1,824m²/d., 8st/d.

Voorraad aktie kleur: QSGH095

Op bestelling: CRH3175/ CRH3176/ CRH3177/ CRH3178/ CRH3179/ CR3H180 CRH3181/ CRH3182

QS SALTO 8mm *HYDROSEAL*

Waterafstotende planken, V-groegje rondom, klasse 32, 20 j, garantie binnenhuis

8mm, 1,261x0,192 2,179m²/doos, 9st**QS ELIGNA 156mm *HYDROSEAL***1,38x0,156; klasse 32; 25 j. garantie binnenhuis, 1,722m²/doos, 8st/d.

Op bestelling: EL312/ EL896/ EL915/ EL996/ EL1043/ EL1300/ EL1304/ EL1491/ EL3466/ EL3573/ EL3574/ EL3578/ EL3579/ EL3580/ EL3581/ EL3582/ EL3906/ EL3907/ EL3908/ EL3990

QS IMPRESSIVE 8mm *HYDROSEAL*

Waterafstotende planken, V-groeg in langsricting

8mm, 1,380x0,190, 1,835m²/d., 7st

Voorraad: IM1854/ IM1855/ IM1856

Op bestelling: IM1859/ IM1861/ IM1857/ IM3105/ IM1847/ IM1853/ IM1860/ IM1848 /IM1855 /IM3106 /IM1850 /IM1856 /IM1858 /IM1849 /IM1862

QS IMPRESSIVE ULTRA 12mm *HYDROSEAL*

Waterafstotende planken, V-groeg in langsricting

12mm, 1,380x0,190, 1,311m²/d., 5st

Op bestelling: IMU1859/ IMU1854/ IMU1861/ IMU1857/ IMU3105/ IMU1847/ IMU1853/ IMU1860 /IMU1848 /IMU1855 /IMU3106 /IMU1850 /IMU1856 /IMU1858 /IMU1849 /IMU1862

QS IMPRESSIVE PATTERNS 8mm *HYDROSEAL*

Waterafstotende planken: visgraatpatroon of ruitpatroon

8mm, 1,200x0,396: 1,901m²/d., 4st

Op bestelling: IPA4160, IPA4161, IPA4162, IPA4164

QS CAPTURE 9mm *HYDROSEAL*

Waterafstotende planken, V-groeg à 4 zijden

9mm, 1,380x0,212, 2,048m²/d., 7st

Voorraad: SIG 4763

Op bestelling: SIG4748/ SIG4749/ SIG4750/ SIG4751/ SIG4752/ SIG4753/ SIG4754/ SIG4755/ SIG4756 SIG4757/ SIG4760/ SIG4761/ SIG4762/ SIG4764/ SIG4765/ SIG4766/ SIG4767

QS MUSE 8mm *HYDROSEAL*

Waterafstotende tegels, V-groeg à 4 zijden

8mm, 1,200x0,396, 1,901m²/d., 4st

Op bestelling: MUS5484/ MUS5485/ MUS5486/ MUS5487/ MUS5488/ MUS5489/ MUS5490/ MUS5491/ MUS5492/ MUS5493/ MUS5494

QS LARGO9,5mm, 2,05x0,205, KL. 32; 25 j. garantie, 2,522m²/d., 6st/d.

Op bestelling: LPU1283/ LPU1284/ LPU1285/ LPU1286/ LPU1288/ LPU1396/ LPU1505/ LPU1507/ LPU1622/ LPU1660/ LPU1661/ LPU1662/ LPU1663/ LPU1664

QS MAJESTIC *HYDROSEAL*2050x240x9,5mm 2,952m²/doos, 6st/d.

Op bestelling: MJ3545/ MJ3546/ MJ3547/ MJ3548/ MJ3549/ MJ3550/ MJ3551/ MJ3552 MJ3553/ MJ3554/ MJ3555

LIQUIDATIES**CLIX-FLOOR UNICLIC****NIET MERK, WEL PRODUKTIE QUICK-STEP**7 mm, klasse 31, 10 jr. garantie 1,20x0,19 1,824m²/d., 8st/d.

Nog op voorraad uitlopend: CFX044: 6 pkkn (31/12/2018)

QS PERSPECTIVE 2 156mm

REEKS UIT ASSORTIMENT QUICK-STEP V-groeg in langsricting

9,5mm, 1,376x0,156, KL. 32; 25 j. garantie, 1,503m²/d., 7st

*** QUICK-STEP BIJHORIGHEDEN LAMINAAT**

ONDERVLOER LAMINAAT & PARKET

BASIC PLUS 2 in 1 GRIJS met dampscherm 2mm 15x1m 15m2/rol
UNISOUND 2 in 1 WIT met dampscherm 2mm 13x1,15m 15m2/rol
SILENT WALK goudkleurig 2mm 7x1m 7m2/rol OP BESTELLING
TRANSITSOUND met dampscherm 2mm 15x1m 15m2/pak OP BESTELLING
doorgangsreducerende ondervloer op rol(blauw)
THERMOLEVEL ZWART met dampscherm 5mm 7,5x1,2m 9m2/pak OP BESTELLING
openplooibare tegels
UNAFELT zachtboard 7mm 790x590mm 15st/pak 6,99m2/pak
SCREEN -DPM dampscherm 5m x 5m LIQUIDATIE

PLINTEN LAMINAAT

ONDERSTAANDE PLINTEN OOK PER STUK VERKRIJGBAAR:

Toeslag op losse, niet per vol pakje (6st) afgenomen plinten

PLINT **STANDAARD 12x58** 2,40m model 2017, 6st./pak, los verkrijgbaar mits toeslag

PLINT **STANDAARD 12x58** 2,40m **UITLOPEND**
Voorraad: 1291(QSM032;CFX045)/1656(qsgo095)/1661/ 1854/1855/1856
Voorraad tot uitputting: 896/1163/1205/1286/1384/1386/1487/1541/1658
Ook voor GO095 & CLM1291: 1163/1384
Ook voor 1854/1856: 1487

CLIPS voor lijmloze plaatsing plint 12x58, 50 st/d **NIEUW MODEL**
APARTE VERSIE VOOR 7&8mm en voor 9,5mm

PLINT **PARKET 14x77** RECHTE HOEK 2,40m 6st/pk, los verkrijgbaar mits toeslag
enkel in Perspective dekoren

PVC BEVESTIGINGSPROFIEL PARKETPLINT 2,40m PER 7st

PLINT **PARKET LARGO 14x100** RECHTE HOEK 2,40m 6st./pak, los verkrijgb. mits toeslag

PLINT **KWADRANT 17x17** 2,40m 6st./pak, los verkrijgbaar mits toeslag

PLINT **TE SCHILDEREN FLEXIBEL 14x40** PVC 7,00m **ENKEL PER 3 St**

PLINT **TE SCHILDEREN 14x40** MDF 2,40m, los verkrijgbaar mits toeslag

PLINT **COVER TE SCHILDEREN 16x129** INCISO-TECHNOLOGIE 2,40m 6st./pak, los verkrijgb. mits toeslag

PLINT **TE SCHILDEREN OVULO 16x160** INCISO-TECHNOLOGIE 2,40m **ENKEL PER 3 St**

PLINT **TE SCHILDEREN OGEE 16x160** INCISO-TECHNOLOGIE 2,40m **ENKEL PER 3 St**

PLINT **TE SCHILDEREN MDF** scotia 17x17mm 2,44m QSSCOTPAINT

PLINT **TE SCHILDEREN MDF** standaardplint 12x58mm 2,44m QSSKPAINT

PLINT **TE SCHILDEREN MDF** parketplint 14x77mm 2,44m QSPSKRPAINT

PLINT **WATERBESTENDIG TE SCHILDEREN** scotia 20x30mm 2,40m QSHSCOTPAINT

PLINT **WATERBESTENDIG TE SCHILDEREN** Small 13x38mm 2,40m QSHSK38PAINT

PLINT **WATERBESTENDIG TE SCHILDEREN** Medium 13x58mm 2,40m QSHSK58PAINT

PLINT **WATERBESTENDIG TE SCHILDEREN** Large 15x80mm 2,40m QSHSK80PAINT

INCISO-PROFIEL LAMINAAT

Uitzettings-, aanpassings- & eindprofiel 13x48 **2,15m**

Voorraad: 1656(qsgo095)/ 1854/1855/1856/ 4763

voorraad tot uitputting: 057/896/1012/1205/1291/1487/1547/1661/3559

Ook voor IM1854 & IM1856: 1487

TRAPPROFIEL INCISO

Aluminium onderprofiel vr trapafwerking met inciso-profiel 2,15m

PROFIELEN METAAL

INCIZO-PROFIEL RESIDENTIEEL 93 cm te clipsen,
geen bevestiging met schroeven, ZILVER

INCIZO-PROFIEL RESIDENTIEEL 270 cm te clipsen, ZILVER OP VOORRAAD
geen bevestiging met schroeven, GOUD/ ZILVER (op voorraad)/ BRONS

INCIZO-PROFIEL COMMERCIEEL 270 cm tot vloerdikte 10mm
extra bevestiging met schroeven, ZILVER

INCIZO-PROFIEL COMMERCIEEL 270 cm voor vloerdikte 12mm
extra bevestiging met schroeven, ZILVER

MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL ZILVER 186 cm te clipsen

EINDPROFIEL (=U-prof,) **2,70m**, 7 of 8mm zilver

EINDPROFIEL (=U-prof,) **2,70m**, 9,5mm zilver

TRAPPROFIEL 2,50m 7 of 8mm ZILVER

TRAPPROFIEL 2,50m 9,5mm ZILVER

HULPMIDDELEN VOOR PLAATSING LAMINAAT & PARKET

QS plaatsingsset voor laminaat & parket

AQUA accessoires

Hydrokit - watervast en transparant 310ml QSKITTRANSP

Hydrostrip kwadrant 5x8mm 15l NEHSTRIPSCOT15

Hydrostrip Standaardplint 5x5mm 15l NEHSTRIPSK15

PE MOUSSEBAND voor uitzettingsvoeg 20l NEFOAMSTRIP20

ONDERHOUD + VERDERE AFWERKING + REPARATIE LAMINAAT

VLOERMAT 790 x 478mm

QS reinigingsprodukt livyn, laminaat, parket 1000ml

QS reinigingsprodukt livyn, laminaat, parket 2,50l

CLEANSPRAY ONDERHOUDSPRODUKT 1 l SPUITBUS **LIQUIDATIE**

ONDERHOUDSSET "Cleanset"

MOP VOOR ONDERHOUDSSET

KIT acrylpasta 310ml

HERSTELLINGSKIT

ROZETTEN dekor 15mm of 22mm **PER BLISTER VAN 2 st. LIQUIDATIE**

ROZETTEN INOX 15mm **PER BLISTER VAN 2 st.**

ROZETTEN INOX 22mm **PER BLISTER VAN 2 st.**

*** MAESTRO TRAPRENOVATIE**

*** TRAPTREDES**

Kort

56x300x1000 1st/pak

j Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,
Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble

lang

56x380x1300 1st/pak

j Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,

Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble

*** XXL DUBBELE TRAPTREDES**

56x610x1300 1st/pak

Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,
Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble

*** STOOTBORDEN**

8x200x1300 3st/pak

Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,
Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble
Wit (overschilderbaar)

*** Afwerking en accessoires**

Open trapprofiel 10x70x1300 1st/pak

Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,
Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble

Overgangsprofiel 12x56x1300 + 20x30x1300 1st/pak

Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,
Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble

Overloopvloer 8x225x2050 netto 3st/pak

Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,
Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble

Kantband 60x400 per 2 stuks

Op bestelling: Florida Oak, Idaha Oak, Texas Oak
Nebraska Oak, Nevada Oak, Colorado Oak,
Louisiana Oak, Arizona Oak, Montana Oak, Missouri Oak,
Light Grey Stone, Dark Grey Stone, Terrazzo Grey, White Marble

Verbindingsprofiel 3x10x400 4st/pak

Afwerkingslatje 22x48x400 2st/pak

Trapspin

VINYL-VLOEREN

BESTELD VOOR MAANDAG 12.00u, LEVERING OP WOENSDAG

*** QUICK STEP "ALPHA VINYL" VINYL-VLOEREN**

rigide vinyl vloeren in medium en smalle planken en tegels
100% waterdicht dankzij geavanceerde waterbestendige kliksysteem

BLOOM - MEDIUM PLANKEN - met ondervloer

Met 4 V-groefjes, met UNICLIC T&G-systeem voor lijmloze plaatsing

Klasse 33: residentieel gebruik 25 jr garantie domestic use

5+1 mm 1494x209mm 1,873m²/d. 6st/d.

Op bestelling: AVMP40074/ AVMP40075/ AVMP40079/ AVMP40080/ AVMP40088/
AVMP40090/ AVMP40097/ AVMP40098/ AVMP40103/ AVMP40104/ AVMP40199/ AVMP40200/
AVMP40201/ AVMP40202/ AVMP40203/ AVMP40204/ AVMP40236/ AVMP40237/ AVMP40238
AVMP40315/ AVMP40316/ AVMP40317/ AVMP40318/ AVMP40319

BLOS - SMALLE PLANKEN - met ONDERVLOER

Met 4 V-groefjes, met UNICLIC T&G-systeem voor lijmloze plaatsing

Klasse 33: residentieel gebruik 25 jr garantie domestic use

4+1 mm 1251x189mm 2,128m²/d. 9st/d.

Op bestelling: AVSPU40018/ AVSPU40025/ AVSPU40029/ AVSPU40030/
AVSPU40038/ AVSPU40039 / AVSPU40277 / AVSPU40278 / AVSPU40279 / AVSPU40280

CIRO - VISGRAAT - met ONDERVLOER

Met 4 V-groefjes, met UNICLIC T&G-systeem voor lijmloze plaatsing

Klasse 33: residentieel gebruik 25 jr garantie domestic use

5+1 mm 630x126mm 0,794m²/d. 10st/d.

Op bestelling: AVHBU40359 / AVHBU40360 / AVHBU40361 /
AVHBU40362 / AVHBU40363 / AVHBU40364

ILLUME - TEGELS (Medium Tiles) - met ONDERVLOER

Met 4 V-groefjes, met UNICLIC T&G-systeem voor lijmloze plaatsing

Klasse 33: residentieel gebruik 25 jr garantie domestic use

5+1 mm 856x428mm 2,198m²/d. 6st/d.

Op bestelling: AVMTU40273 / AVMTU40274 / AVMTU40275 / AVMTU40276 /
AVMTU40325 / AVMTU40326 / AVMTU40333 / AVMTU40334

ORO - TEGELS (Small Tiles) - met ONDERVLOER

Met 4 V-groefjes, met UNICLIC T&G-systeem voor lijmloze plaatsing

Klasse 33: residentieel gebruik 25 jr garantie domestic use

4+1 mm 610x303mm 1,848m²/d. 10st/d.

Op bestelling: AVSTU40035/ AVSTU40136/ AVSTU40231/ AVSTU40232/
AVSTU40233/ AVSTU40234/ AVSTU40235

*** QUICK-STEP BIJHORIGHEDEN VINYL-VLOEREN**

ONDERVLOER

QS livyn "COMFORT" ondervloer 1,15mm 15,0mx1,00m 15m²/rol

QS livyn "HEAT" ondervloer 1,5mm 10,0mx1,00m 10m²/rol

QS livyn "TRANSIT" ondervloer 1,5mm 15,0mx1,00m 15m²/rol

PLINTEN en INCIZO profiel

Toeslag op losse, niet per vol pakje (6st) afgenomen plinten

QS standaardplint Vynil MDF 12x58mm 2,40m 6st/pak ook los mits toeslag

QS kwadrant Vynil MDF 17x17mm 2,40m 6st/pak ook los mits toeslag

QS Incizo profiel 8x45x2000

QS Incizo Aluminium onderprofiel voor trappen 17x33x2000

PROFIELEN - andere

QS vinyl-trapbekleding - Medium Plank 1474x136x54 (QSVSTRBMP...)

QS vinyl-trapbekleding - Small Plank 1231x113x54 (QSVSTRBSP...)

QS Vinyl Uitzettingsprofiel 7x34x2000mm NEVEXP(-) - Champagne / Clay / Coffee / Silver

QS Vinyl aanpassingsprofiel 7x34x2000mm NEVADP(-) - Champagne / Clay / Coffee / Silver

QS Vinyl eindprofiel 7x34x2000mm NEVENP(-) - Champagne / Clay / Coffee / Silver

QS Vinyl Uitzettingsprofiel 7,5x33x2000mm - aluminium - residentieel gebruik

QS Vinyl aanpassingsprofiel 8,5x31x2000 residentieel gebruik ALU

QS Vinyl eindprofiel 8,5x24x2000mm residentieel gebruik ALU

QS livyn trapprofiel click 15x30x2000

TOEBEHOREN - algemeen

QS livyn start kit (plaatsingsset + mes + onderhoudsproduct 750ml): **op voorraad**

QS Livyn plaatsingsset "Vinyl rigid" QSTOOL

QS Livyn plaatsingsset "Vinyl flex" QSVTOOL

QS livyn snijmes

QS livyn snijmes 40 navulmesjes

QS PE-schuimstrip 5x8mm 15m

TOEBEHOREN - verlijming

PVC lijm 15kg QSVGLUE15A

PVC lijm 6kg QSVGLUE6A

QS livyn lijmkam QSVA2

QS Mapei Ultrabound 4 LVT 7 kg

QS livyn trapprofiel glue buitenhoek 26x40x2000

QS livyn trapprofiel glue binnenhoek 25x25x2000

ONDERHOUD

algemene onderhoudsproducten QS: zie laminaat

PARKET-VLOEREN

*** PARKETVLOER - VOORRAAD**

3-lagige parket op kern van populier

afwerking geborsteld - olie

Click (droplock) verbinding

Plaatsing: Zwevend of verlijmen

Combineerbaar met vloerverwarming

14-CLASSIC-190-MUSCAT 14/3x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²

*** QUICK-STEP PARKETVLOEREN**

BESTELD VOOR MAANDAG 12.00u, LEVERING OP WOENSDAG

VLOEREN

CALA

Waterdicht parket, HDF basis

2200x220x13 4st/pak 1,936m²/pak

Wood for Life-beschermingstechnologie

CAL5611 Pure eik extra mat

CAL6029 Leder eik extra mat

CAL6032 Naturelle eik extra mat

CAL7445 Winterwoud eik extra mat

CAL7447 Donkere kastanjebruine eik extra mat

CAL7448 Parelwitte eik extra mat

CAL7449 Zonnige eik extra mat

CAL7450 Kaneel eik extra mat

CASCADA

Waterdicht parket, HDF basis

1820x190x13 6st/pak 2,075m²/pak

Wood for Life-beschermingstechnologie

CASC3854 Winterwoud eik extra mat

CASC3888 Toffeebruine eik extra mat

CASC5106 Leliewitte eik extra mat

CASC5110 Lichte storm eik extra mat

CASC5111 Woestijn eik extra mat

CASC5112 Katoengrijze eik extra mat

CASC5675 Tabak eik extra mat

CASC5676 Vintagebruine eik extra mat

CASC6029 Leder eik extra mat

CASC6030 Parelwitte eik extra mat

CASC6031 Mosterd eik extra mat

CASC6032 Naturelle eik extra mat

CASC6033 Cappuccinowitte eik extra mat

CASC6034 Lichte kastanjebruine eik extra mat

AMATO

Waterdicht parket, HDF basis

1820x145x13 6st/pak 1,583m²/pak

Wood for Life-beschermingstechnologie

AMT3100 Pure eik extra mat
AMT3854 Winterwoud eik extra mat
AMT4003 Zonnige eik extra mat
AMT6029 Leder eik extra mat
AMT6032 Naturelle eik extra mat
AMT7444 Kaneel eik extra mat
AMT7446 Donkere kastanjebruine eik extra mat

MASSIMO

2200x260x13,5 2,288m²/d. 4st/d.

Wood for Life-beschermingstechnologie

j MAS3563S Winterstorm eik geolied extra mat
j MAS3564S Donkere chocolade eik geolied extra mat
j MAS3566S Cappuccino blond eik extra mat
j MAS5102S Eik madeliefwit extra mat

PALAZZO

Lange & brede plank, fijne V-groef 1820x190x13,5 2,075m²/d. 6st/d.
of 2200x190x13,5 2,508m²/d. 6st/d.

Wood for Life-beschermingstechnologie

j PAL1338S Eik héritage natuur mat
j PAL3014S Eik amandel wit geolied
j PAL3095S Verfijnde eik extra mat
j PAL3096S Eik kaneel extra mat
PAL3100S Eik puur extra mat
PAL3885S Latte eik geolied
PAL3889S Middernacht eik geolied
PAL3893S Sunset eik extra mat

DISEGNO

580x145x13,5 12st/pak 1,009m²/pak

Wood for Life-beschermingstechnologie

j DIS4856S Romige eik extra mat
j DIS4979S Ruwe eik kaneel extra mat
DIS5115S Lichte eik puur extra mat

INTENSO

600x310x13 0,744m²/d. 4st/d.

j INT3902 Artisanale eik geolied
j INT3903 Eclips eik geolied

*** QUICK-STEP BIJHORIGHEDEN PARKET-VLOEREN**

ONDERVLOEREN

[zie toebehoren Quick Step Laminaat](#)

PLINTEN PARKET

Toeslag op losse, niet per vol pakje (6st) afgenomen plinten

PLINT PARKET GEFINEERD **16x80** 2,40m per 6st., los verkrijgbaar mits toeslag
Occasioneel op voorraad: 02/18: nr 1304: 7st
PLINT PARKET CASCADA GEFINEERD **WATERBESTENDIG 16x80** 2,40m per 6st., los verkrijgbaar mits toeslag
PVC BEVESTIGINGSPROFIEL PARKETPLINT (NETRACK) 2,40m PER 7st
KWADRANT SCOTIA GEFINEERD 17x17 2,40m per 6 st, los verkrijgbaar mits toeslag
KWADRANT CASCADA GEFINEERD **WATERBESTENDIG 17x17** 2,40m per 6 st, los verkrijgbaar mits toeslag
schilderplinten zie:
[zie toebehoren Quick Step Laminaat](#)

INCISO-PROFIEL PARKET

Uitzettings-, aanpassings- & eindprofiel 17x54 **2,15m**

ONDERHOUD + AFWERKING + REPARATIE PARKET

ONDERHOUDSPRODUKT OIL CARE 1000 ml VOOR GEOLIEDE PARKET
ONDERHOUDSPRODUKT vr. VERNISTE PARKET zie laminaat
ONDERHOUDSOLIE vr. GEOLIEDE VLOEREN WIT 1 l BUS
ONDERHOUDSOLIE vr. GEOLIEDE VLOEREN NATUREL 1 l BUS
Kit acryl pasta 3010ml zie:

[zie toebehoren Quick Step Laminaat](#)

*** LALEGNO PARKETVLOEREN**

materialen op bestelling: <1000€: 75€ transportkost tenzij lopende bestellingen

15mm - ESSENTIALS - VERNIS

j 15-AB-190-NATMAT 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-ABC-190-BLANCSDEBLANCS-B 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-ABC-190-RIESLING-B 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-ABC-190-WITMAT-B 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
15-ABC-190-NATMAT 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
CLIC15-HOME-190-NATMAT-B 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
15-ABC-90-CARB INVISIBLE-B 15/4x90x520mm 16 st/pak 0,75m²
15-ABC-92-INVISIBLE-VB 15/4x92x520mm 16 st/pak 0,77m²
15-ABC-92-NATMAT-B 15/4x92x520mm 16 st/pak 0,77m²

15mm - ESSENTIALS - OLIE

j 15-AB-190-NATOLIE 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-AB-190-WITOLIE 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-ABC-190-NATOLIE 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-ABC-190-WITOLIE 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-CLASSIC-190-LATOUR 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-CLASSIC-190-NATOLIE-B 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²
j 15-CLASSIC-190-WITOLIE-B 15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m²

15mm - ANTIQ - VERNIS

j 15-CLASSIC-220-RELIEF-PINOTBLANC 15/4x220x2200mm 5 st/pak 2,42m²
j 15-CLASSIC-220-RELIEF-VOSNE 15/4x220x2200mm 5 st/pak 2,42m²

j	14-CLASSIC-240-COMO	14/3x240x2130mm	6 st/pak	3,07m ²
j	14-CLASSIC-240-BRESCIA	14/3x240x2130mm	6 st/pak	3,07m ²
j	14-CLASSIC-240-VERONA	14/3x240x2130mm	6 st/pak	3,07m ²
j	14-CLASSIC-240-ASTI	14/3x240x2130mm	6 st/pak	3,07m ²
j	14-CLASSIC-90-COMO-HP	14/3x90x660mm	12 st/pak	0,71m ²
j	14-CLASSIC-90-BRESCIA-HP	14/3x90x660mm	12 st/pak	0,71m ²

15mm - ANTIQ - OLIE

j	15-CLASSIC-190-BERGERAC	15/4x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
j	15-CLASSIC-189-LORRAINE-V	15/4x189x1900mm	7 st/pak	2,51m ²
j	15-CLASSIC-220-GRNACHE-B	15/4x220x2200mm	5 st/pak	2,42m ²
j	15-CLASSIC-260-MEURSAULT-B	15/4x260x2200mm	4 st/pak	2,29m ²

15mm - BARN - OLIE

j	15-CLASSIC-190-BARN-ANJOU-B	15/4x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	15-CLASSIC-190-BARN-SAUVIGNON-B	15/4x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	15-CLASSIC-190-INV-BARN-GB	15/4x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²

ROVERE - 14mm - OLIE

	14-ABC-190-INVISIBLE-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-ABC-190-NATOLIE	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-ABC-190-WITOLIE	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-INVISIBLE-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-NATOLIE	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-NATOLIE-G	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-WITOLIE	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-WITOLIE-G	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-MUSCAT	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-BRUNELLO-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-GEVREY-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²

ROVERE - 14mm - VERNIS

	14-ABC-190-INVISIBLE-VB	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-ABC-190-NATMAT-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-NATMAT-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-INVISIBLE-VB	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-150-INVISIBLE-VB	14/3x150x1900mm	8 st/pak	2,28m ²
	14-ABC-90-INVISIBLE-VG600	14/3x90x600mm	16 st/pak	0,77m ²
	14-ABC-90-NATMAT-VG600	14/3x90x600mm	16 st/pak	0,77m ²
	14-CLASSIC-90-BROWN-VG600	14/3x90x600mm	16 st/pak	0,75m ²

EVASION - 14mm - OLIE UV

	14-CLASSIC-190-OUESSANT-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-ALOFIT-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-MOLENE-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-CAVALLO-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-HONORAT-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-BREHAT-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-158-JURA	14/3x158x1900mm	8 st/pak	2,40m ²
	14-CLASSIC-190-MARTINIQUE	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-CROIX	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-GUYANA	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²

EVASION - 14mm - OLIE

	14-CLASSIC-158-BANDOL	14/3x158x1900mm	8 st/pak	2,40m ²
	14-CLASSIC-158-PROVENCE	14/3x158x1900mm	8 st/pak	2,40m ²
	14-CLASSIC-190-REUNION	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-GUADELOUPE	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²

EVASION - 14mm - VERNIS

j	14-ABCD-190-ILE DE RE-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-ABCD-190-NOIRMOUTIER-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-ABCD-190-PORQUEROLLES-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²
	14-CLASSIC-190-NATMAT-B	14/3x190x1900mm	8 st/pak	2,89m ²

EVASION - 12mm - VERNIS

	12-CLASSIC-150-CHARENTES-B	12/3x150x1900mm	8 st/pak	2,28m ²
	12-CLASSIC-150-COGNAC-B	12/3x150x1900mm	8 st/pak	2,28m ²
	12-CLASSIC-150-MERIGNAC-B	12/3x150x1900mm	8 st/pak	2,28m ²
	12-CLASSIC-150-INVISIBLE	12/3x150x1900mm	8 st/pak	2,28m ²

10mm - ESSENTIALS - VERNIS

	CLIC10-HOME-150-NATMAT-B	10/3x150x1200mm	9 st/pak	1,68m ²
	CLIC10-HOME-150-INVISIBLE-B	10/3x150x1200mm	9 st/pak	1,68m ²

9,5mm - TOPWOOD - VERNIS

	9,5-CLASSIC-165-NATMAT	9,5/1,2x165x1200mm	13 st/pak	2,57m ²
	9,5-CLASSIC-165-RIESLING	9,5/1,2x165x1200mm	13 st/pak	2,57m ²

15mm - EXOTIC - BRUT

	15-WALNUT-189-BRUT	15/4x189x1900mm	8 st/pak	2,87m ²
--	--------------------	-----------------	----------	--------------------

15mm - EXOTIC - OLIE

	15-WALNUT-160-NO	15/4x160x1200mm	8 st/pak	1,54m ²
--	------------------	-----------------	----------	--------------------

15mm - BAMBOO - OIL

	15-V-BAMBOO-LANCERO	15/4x190x2200mm	8 st/pak	3,34m ²
	15-V-BAMBOO-MALECON	15/4x190x2200mm	8 st/pak	3,34m ²

20-21mm - BRUT

	21-ABC-220-BRUT	21/6x220x2200mm	4 st/pak	1,94m ²
	21-CLASSIC-220-BRUT	21/6x220x2200mm	4 st/pak	1,94m ²
	21-CLASSIC-189-BRUT	21/6x189x2200mm	4 st/pak	1,66m ²

20-CLASSIC-320-BRUT-SL	20/5x320x3000-5000
20-ABC-BRUT-VERSAILLES	20/4x1000x1000mm 2 st/pak 2,0m ²
20-CLASSIC-BRUT-VERSAILLES	20/6x800x800mm 2 st/pak 1,28m ²
20-CL-SIDE-22x220	20/6x220x2200mm 5 st/pak 2,42m ²
20-RECL-OLM-BRUT-HP	20/8x90x540mm 10 st/pak 0,49m ²

14-15mm - BRUT

15-ABC-240-BRUT	15/4x240x1900mm 6 st/pak 2,74m ²
15-AB-190-BRUT	15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m ²
15-ABC-190-BRUT	15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m ²
15-ABC-190-BRUT-ZV	15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m ²
15-CLASSIC-240-BRUT	15/4x240x1900mm 6 st/pak 2,74m ²
15-CLASSIC-190-BRUT-BARN-G	15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m ²
15-CLASSIC-190-BRUT	15/4x190x1900mm 8 st/pak 2,89m ²
15-ABC-90-LINE-BRUT	15/4x90x1860mm 16 st/pak 2,68m ²
15-ABC-92-BRUT-HP520	15/4x92x520mm 16 st/pak 0,77m ²
15-ABC-120-BRUT-VG	15/4x120x600mm 16 st/pak 1,15m ²
14-CLASSIC-190-BRUT-SCRAPED-B	14/3x190x1900mm 8 st/pak 2,89m ²

14-16mm - EUROPE

16-ABC-300-BRUT	16/4x300x3850mm 4 st/pak 4,62m ²
16-CLASSIC-300-BRUT	16/4x300x3850mm 4 st/pak 4,62m ²
14-PRIME-240-BRUT	14/4x240x600-2200mm 1,66m ² (in vrac)
14-PRIME-180-BRUT	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²
14-ABCD-220-BRUT	14/3x220x600-2200mm 6 st/pak 2,90m ²
14-ABCD-180-BRUT(OAK FILLER)	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²
14-ABCD-180-BRUT(GREY FILLER)	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²
14-ABCD-140-BRUT	14/3x140x600-2200mm 6 st/pak 1,85m ²

20-21mm - EUROPE

MA20-CR-120-BRUT	20x120x400-2100mm 5 st/pak 1,50m ²	
MA20-CAMP-140-BRUT	20x140x400-2000mm 5 st/pak 1,75m ²	
MA20-CAMP-180-BRUT22	20x180x2200mm 5 st/pak 1,98m ²	
MA20-CAMP-200-BRUT22	20x200x2200mm 5 st/pak 2,20m ²	
14-ABCD-180-GAMAY	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²	55
14-ABCD-180-VOLNAY	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²	55
14-ABCD-180-CHALON	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²	55
14-ABCD-180-MARRON CLAIR	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²	55
14-ABCD-180-GRIS D'AQUITAINE	14/3x180x600-2200mm 6 st/pak 2,38m ²	55
MA20-RUSTIC-AB-190-CENDRE	20x190x1500-2500mm 4 st/pak	
MA20-RUSTIC-AB-190-RULLY	20x190x1500-2500mm 4 st/pak	
MA20-RUSTIC-AB-190-GRISÉ CLAIR	20x190x1500-2500mm 4 st/pak	
MA20-RUSTIC-AB-190-MARRON FUMÉ	20x190x1500-2500mm 4 st/pak	

* LALEGNO BIJHORIGEDEN PARKET-VLOEREN

PLINTEN - LALEGNO

FINEERPLINTEN EIK

Brut

12x68x2400 4st/pak	(PLFI-001-126824-BRUT)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-BRUT)

WITOLIE

12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-WO)
--------------------	----------------------

NATUUROLIE

12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-NO)
--------------------	----------------------

SPECIALE AFWERKINGEN

12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-DD)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-BEAUNE)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-POMMARD)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-LOIRE)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-CHARDONNAY)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-CHABLIS)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-LATOUR)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-MARGAUX)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-PETRUS)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-CARBO)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-RIESLING)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-SAUTERNES)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-PINOTGRIS)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-VERNIS)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-WITMAT)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-JURA)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-MEURSAULT)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-LORRAINE)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-SANCERRE)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-PINOTNOIR)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-BERGERAC)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-BUZET)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-VOUGEOT)
12x68x2400 4st/pak	(PLFI-002-126824-MERLOT)

* INTERPARQUET - PARKETVLOEREN

Mag zwevend geplaatst worden!

Met vellingkant op langskanten (= GO2)

CLASSIC collection

Samengesteld parket 3-laags massief EIK-DEN-EIK

Toplaag 4mm | Voeg: V-voeg (Go2)

Onbehandeld: Eik - geschaafd en voorgeschuurd - niet afgewerkt

Geolied: Naturel Pure - NP, Naturel - N, White - W, Castle Grey - CG, Smoked Naturel - SN

Geborsteld + geolied: Brushed Naturel Pure - BNP, Brushed White - BW,

Vernist: op aanvraag

Classic 15x150Afmetingen: 15/4x150x1900mm | 1,710m²/doos
Voeg: V-voeg (Go2)**PRIME-BIS (AB)**

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen

Naturel PURE	NP	
Naturel	N	
White	W	
Castle Grey	CG	
Brushed Naturel Pure		BNP
Brushed White		BW
Smoked Brushed White		SBW
Smoked Brushed Naturel		SBN

RUSTIEK A (ABC)

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen

Naturel PURE	NP	
Naturel	N	
White	W	
Castle Grey	CG	
Brushed Naturel Pure		BNP
Brushed White		BW
Smoked Brushed White		SBW
Smoked Brushed Naturel		SBN

RUSTIEK B (ABCD)

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen

Naturel PURE	NP	
Naturel	N	
White	W	
Castle Grey	CG	
Brushed Naturel Pure		BNP
Brushed White		BW
Smoked Brushed White		SBW
Smoked Brushed Naturel		SBN

Classic 15x190Afmetingen: 15/4x190x1900mm | 2,166m²/doos
Voeg: V-voeg (Go2)**PRIME-BIS (AB)**

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen

Naturel PURE	NP	
Naturel	N	
White	W	
Castle Grey	CG	
Brushed Naturel Pure		BNP
Brushed White		BW
Smoked Brushed White		SBW
Smoked Brushed Naturel		SBN

RUSTIEK A (ABC)

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen

Naturel PURE	NP	
Naturel	N	
White	W	
Castle Grey	CG	
Brushed Naturel Pure		BNP
Brushed White		BW
Smoked Brushed White		SBW
Smoked Brushed Naturel		SBN

RUSTIEK B (ABCD)

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen

Naturel PURE	NP	
Naturel	N	
White	W	
Castle Grey	CG	
Brushed Naturel Pure		BNP
Brushed White		BW
Smoked Brushed White		SBW
Smoked Brushed Naturel		SBN

Classic 15x220Afmetingen: 15/4x220x2200mm | 2,904m²/doos
Voeg: V-voeg (Go2)**PRIME-BIS (AB)**

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen
Naturel PURE NP
Naturel N
White W
Castle Grey CG
Brushed Naturel Pure BNP
Brushed White BW
Smoked Brushed White SBW
Smoked Brushed Naturel SBN

RUSTIEK A (ABC)

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen
Naturel PURE NP
Naturel N
White W
Castle Grey CG
Brushed Naturel Pure BNP
Brushed White BW
Smoked Brushed White SBW
Smoked Brushed Naturel SBN

RUSTIEK B (ABCD)

ONBEHANDELD: geschaafd en geschuurd

Geoliede afwerkingen
Naturel PURE NP
Naturel N
White W
Castle Grey CG
Brushed Naturel Pure BNP
Brushed White BW
Smoked Brushed White SBW
Smoked Brushed Naturel SBN

WILDLIFE collection

Samengesteld parket 3-laags massief EIK-DEN-EIK

Toplaag 4mm | Voeg: V-voeg (Go2)

Autentiek verouderd

Eik - geschaafd en voorgeschuurd - verouderd - geborsteld - geolied

Wildlife Rustiek B (ABCD) 15x150

Afmetingen: 15/4x150x1900mm | 1,710m²/doos
Voeg: V-voeg (Go2)

Wildlife 15/4x150x1900
VULPES
AQUILA
NOCTUA
CERVUS
LUPUS
URSA

Wildlife Rustiek B (ABCD) 15x190

Afmetingen: 15/4x190x1900mm | 2,166m²/doos
Voeg: V-voeg (Go2)

Wildlife 15/4x190x1900
VULPES
AQUILA
NOCTUA
CERVUS
LUPUS
URSA

Wildlife Rustiek B (ABCD) 15x220

Afmetingen: 15/4x220x2200mm | 2,904m²/doos
Voeg: V-voeg (Go2)

Wildlife 15/4x220x2200
VULPES
AQUILA
NOCTUA
CERVUS
LUPUS
URSA

VISGRAAT

Samengesteld parket 2-laags MULTIPLEX

Toplaag 4mm | Voeg: V-voeg (Go4) | Prime/Bis (AB)

Afmetingen: 14/4x90x600mm | 2,160m²/doos

Onbehandeld

Geoliede afwerkingen: Naturel PURE NP

CHEVRON

Samengesteld parket 2-laags MULTIPLEX

Toplaag 4mm | Voeg: V-voeg (Go4) | Prime/Bis (AB)

Afmetingen: 14/4x90x540mm | 1,944m²/doos

Onbehandeld

NOTELAAR

Samengesteld parket 2-laags MULTIPLEX

Toplaag 3mm | Voeg: V-voeg (Go2) | Prime/Bis (AB)

Afmetingen: 15/3x150x1900mm | 1,710m²/doos

Geoliede afwerkingen

MAATWERK

prijzen op aanvraag

Maatwerk mogelijk zoals: borstelen (licht/medium/zwaar), vernissen, olieën, beitsen, parelstralen, putjes en inslagen, ...

PLINTEN EIK

PLINTEN EIK PRIME BIS

Onafgewerk 15x68x1850mm 5st/pak 5 st

Geoliede afwerking 11x68x1850mm 5st/pak 5 st

Geoliede + geborstelde afwerking 11x68x1850mm 5st/pak 5 st

Onafgewerk andere afmetingen verkrijgbaar: prijs op aanvraag

* PLANKENVLOEREN MASSIEF

RND (GRENEN)

VLOERPLANK RND (grenen) 22x133 klein V-groefje vochtigheid: +-10à20% (nog te acclimatiseren)
prijs/m2

j VLOERPLANK RND (grenen) 21x165 KD/KD (+-12%) L:2,60m 5st/pk 2,145m2/pk TG4 klein V-groefje

VLOERPANEEL 19mm WND 3-laags zie platen

EIK MASSIEF

j EIK RUSTIEK 14 x 150 ONBEHANDELD / GESTOPT 4 x 1,95m (1 mogelijk samengesteld) 1,17m²/pak
MIX Rustiek A en B / T&G rondom / GO2

* HOEBEEK

VOORRAAD: tot einde voorraad (faillissement firma Hoebeek)

j EIK RUSTIEK 14 x 140 ONBEHANDELD 0,40-2,00m gemengd op 11/04/17: 19,76m2

j EIK RUSTIEK 14x160 WIT GEOLIED & GEBORSTELD 0,40-2,00m op 26/04/23: 3m2

* PARKETLIJMEN

Zie Diverse/Mapei parketverlijming

* PLINTEN

VOORGEVERFD WIT 12 x 50 recht R2 2,60m basis: massief verlijmd hout
VOORGEVERFD WIT 12 x 68 afgerond R5 2,60m/ 4,20m basis: massief verlijmd hout
VOORGEVERFD WIT 12 x 100 recht R2 2,60m basis: massief verlijmd hout
VOORGEVERFD WIT 15 x 80 recht R2 4,20m basis: massief verlijmd hout
VOORGEVERFD WIT 15 x 120 stijlplint doucine 4,20m basis: massief verlijmd hout
MERANTI (11 x 68) M44
GRENEN I/II (12 x 68) M44
(12 x 90) M20
EIK W. A. MASSIEF 12x68 M44

Diverse

TEC7: lijmen, siliconen, PU-schuimen, ...
Soudal: lijmen, siliconen, PU-schuimen, ...
Mapei: verlijming parket en voorbehandeling
Houtverduurzaming Aqua Multi
Houtbescherming WOCA exterieur
Houtbescherming WOCA interieur
Bevestigingsmaterialen
bewerking: drenken
bewerking: zagen en schaven
diensten: transport

prijs
etike
t in

VOORRAAD
BESTELLING ST./PAI/FSC/PEFC

* TEC 7

Tec7 WIT 310ml
Tec7 ZWART 310ml
Tec7 GRIJS 310ml
Tec7 BEIGE 310ml
Tec7 BRUIN 310ml

X-Tack WIT 290ml

Trans Clear transparant 310ml

* SOUDAL: LIJMEN - PU-SCHUIM - SILICONEN

KONTAKTLIJM 170 TX 750ml tixotroop (gelachtig)

HOULIJM PRO 30D waterproof 750 gr.
5 kg.

PU SOUDAL CONSTRUCT EXTRA FAST 1 K 310ml constructielijm extra snel

PU PUROCOL 310ml constructielijm

FIX ALL HIGH TACK wit/bruin/grijs/zwart 290ml **TOT EINDE VOORRAAD, vervangen door Tec 7**

FIX ALL CRYSTAL transparant 290ml **TOT EINDE VOORRAAD, vervangen door Tec7**

FIX ALL X-TREME EXPRESS WIT 280ml **TOT EINDE VOORRAAD, vervangen door Tec7**

KNEEDBAAR HOUT tube 50 ml

lichte eik, donkere eik, meranti, grenen

*** SOUDAFOAM PU-SCHUIM**

FLEXIFOAM CLICK&FIX LUCHTDICHT ISOLATIESCHUIM BLAUW 750 ml

SOUDABOND EASY CLICK & FIX 750 ml

SOUDAFOAM 1K B3 HANDSCHUIM 750 ml

SOUDAFOAM CLICK & FIX LOW EXPANSION 750ml **PER STUK**

" " **PER DOOS (12stuk)**

PISTOOL DESIGN Click & Fix

PISTOOL-CLEANER Click & Fix

ADAPTER Click & Fix

*** ACRYL SOUDAL**

ACRYRUB CF2 310ml wit, 1-component acrylaatkit, enkel binnengebruik, overschilderbaar

*** SILICONEN SOUDAL**

NEUTRAAL SILIRUB 2 koker WIT, TRANSPARANT

*** SOUDAL FIRE RANGE PRODUCTEN**

SOUDAFOAM RF HY handschuim 750ml

SOUDAFOAM RF HY CLICK & FIX 750ml

RF-FIRECRYL ACRYLAAT overschilderbaar wit 320ml

RF-FIRE SILICONEN B1 grijs **UITLOPEND**

*** MAPEI PARKETVERLIJMING**

*** MAPEI PARKETLIJMEN**

Ultrabond Eco S955 1K

Oplosmiddelvrije, ééncomponentlijm zonder isocyanaten op basis van gesilyleerde polymeren voor alle soorten parket.

Verbruik: 0,8-1,2 kg/m²

Emmer 15kg

Emmer 2 x 7kg (ook verkrijgbaar per zak van 7kg)

*** MAPEI TOEBEHOREN PARKETLIJMEN**

Lijmkam

*** MAPEI PRIMERS / EGALISATIE / CHAPE: prijzen op aanvraag**

*** MAPEI PRIMERS**

Triblock P

Drie-componentenepoxycementvoorstrijkmiddel voor het waterdicht maken van vochtige en niet-zuigende ondergronden.

Toepassing: - ontbreken van dampscherm

Verbruik: 1kg/m² (gekruist aanbrengen in 2 lagen 0,5kg/m²/laag)

Emmer 5kg OP BESTELLING

Eco Prim PU 1K

Oplosmiddelvrij, waterhardend eencomponentvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis, voor het verstevigen en waterdicht maken van cementdekvloeren.

Toepassing: - te hoog restvochtgehalte

- te zanderige ondergrond

Verbruik: 10kg (bidon)/40m²

Bidon 10kg OP BESTELLING

Eco Prim PU 1K Turbo

Oplosmiddelvrij, vochthardend, sneldrogend eencomponentvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis, voor het verstevigen en waterdicht maken van cementdekvloeren.

Toepassing: - te hoog restvochtgehalte

- te zanderige ondergrond

Verbruik: 10kg (bidon)/40m²

Bidon 10kg OP BESTELLING

Profas

Oplosmiddelvrij verstevigingsmiddel op waterbasis met een groot doordringend vermogen voor cementondergronden.

Toepassing: - onvoldoende trek-en drukvaste chape

- gebrek aan cement

Verbruik: 200 tot 800ml per laag/m²

Bidon 25l OP BESTELLING

*** MAPEI EGALISATIE**

Altijd voorstrijken alvorens te egaliseren:

Met ECOPRIM T: poreuze ondergronden

MET ECOPRIM GRIP: gesloten ondergronden

Planipatch

Zeer snel drogend, thixotrop en fijn uitvlakmiddel op cementbasis, ook verticaal aan te brengen, voor variabele laagdikten van 0 tot 20 mm.

Toepassing: - plaatselijk uitvlakken van 1 tot 20mm

- parket kan geplaatst worden na 12 uur

Verbruik: 1,5kg/m² per mm laagdikte

Zak 25kg OP BESTELLING

Ultraplan Basic

Zelfegaliserend uitvlakmiddel voor laagdiktes van 1 tot 10 mm aan te brengen met rakel of pomp. Drukvastheid: 25N.

Toepassing: - zelfegaliserend vanaf 1 tot 10mm voor volle ruimtes

Verbruik: 1,6kg/m² per mm

Zak 25kg OP BESTELLING

Ultraplan Renovation

Sneldrogend, vezelversterkt, zelfegaliserend middel voor laagdikten van 3 tot 40 mm

Bijzonder geschikt voor het egaliseren van bestaande ondergronden, zelfs houten ondergronden.

Verbruik: 1,8kg/m² per mm

Zak 25kg OP BESTELLING

Fiberplan

Zeer snel hardend, zelfegaliserend, vezelversterkt uitvlakmiddel voor laagdiktes van 3 tot 10 laagdiktes van 3 tot 10mm. Uiterst geschikt voor hout.

Toepassing: - houten ondergronden zelfegaliserend vanaf 3 tot 10mm

Verbruik: 1,5kg/m² per mm

Zak 25kg OP BESTELLING

EcoPrim T

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel op acrylbasis, voor zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Verbruik: 0,10 à 0,20 kg/m² (aanleengbaar met water 1:1)

Bidon 10kg OP BESTELLING

Bidon 5kg OP BESTELLING

Eco Prim Grip

Universele, gebruiksklare hechtverbeteraar voor pleisterwerk, egalisatielagen en keramieklijmen.

Verbruik: 0,20 à 0,30 kg/m²

emmer 10kg OP BESTELLING

emmer 5kg OP BESTELLING

*** MAPEI CHAPE****MAPECEM PRONTO**

Gebruiksklare, voorgemengde mortel voor snelbindende en -drogende dekvloeren (24 uur) met een beheerste krimp.

Toepassing: - plaatselijk dichten van leidingsleuven

Verbruik: 20kg/m² per cm laagdikte

Zak 25kg OP BESTELLING

*** HOUTVERDUURZAMING - AQUA MULTI**

AQUA-MULTI KLEURLOOS preventief en curatief 5 l ATG-gekeurd

25 l ATG-gekeurd

AQUA-MULTI GROEN preventief en curatief 5 l ATG-gekeurd

25 l ATG-gekeurd

HOUTBESCHERMING - WOCA

STAAL 50 ml

*** HOUTBESCHERMING EXTERIEUR - WOCA***** EXTERIOR OIL**

1 olie voor alle afwerking en onderhoud van hout buiten

Vervangt olie exterieur terrassen, tuinmeubelen en wand/plafond

Mogelijk bovenop vroegere olie (zilver wel donkerder)

NATUREL 2,5 l OP VOORRAAD

LARIX 2,5 l OP VOORRAAD

TEAK 2,5 l OP VOORRAAD

HAZELNOOT 2,5 l OP VOORRAAD

WALNOOT 2,5 l OP VOORRAAD

WIT 2,5 l OP VOORRAAD

ZILVERGRIJS 2,5 l OP VOORRAAD

GRIJS 2,5 l OP VOORRAAD

ANTRACIET 2,5 l OP VOORRAAD

ZWART 2,5 l OP VOORRAAD

ANDERE KLEUREN 2,5 l OP BESTELLING

NATUREL 0,75 l OP VOORRAAD

LARIX 0,75 l OP VOORRAAD

GRIJS 0,75 l OP VOORRAAD

ZWART 0,75 l OP VOORRAAD

ANDERE KLEUREN 0,75 l OP BESTELLING

REINIGER EXTERIEUR 1 L voor terras, tuinmeubel, gevel ...
3.0 L

WOCA Schrobborstel voor houten terras (exclusief steel)
Verlengsteel ALU (o.a. voor terraschrobber of applicator)

EXTERIEUR WAND + PLAFOND LIQUIDATIE

OLIE "Woodoil outdoor" 2,5l ivoor

*** HOUTBESCHERMING INTERIEUR - WOCA****HOUTBESCHERMING INTERIEUR - VLOER**

WOCA Scrubbie Set: padhouder + 5 beige pads 20mm

*** VOORBEHANDELING**

HOUTLOOG WIT 2,5 l bleekt alle houtsoorten

HOUTLOOG GRIJS 2,5 l vergrijsd alle houtsoorten

NAALDHOUTLOOG 2,5 l stopt vergelingsproces van naalddhout

DRIFTWOOD LYE WIT 2,5 l unieke veroudering op eik

PRE COLOUR WIT 2,5 l

GRIJS 2,5 l

*** BASISBEHANDELING**

MASTEROLIE NATUREL verdonkerd 1 l

2,5 l

5 l

MASTEROLIE WIT (behoudt +- naturelkleur) 1 l

2,5 l

5 l

MASTER COLOR OIL EXTRA WIT 118 1 l

2,5 l

MASTER COLOR OIL GRIJS 114 1 l

2,5 l

MASTER COLOR OIL: ANDERE KLEUREN OP BESTELLING

INVISIBLE (vroeger benaming N°1)

INVISIBLE PRIMER (stap 1) 1,0 l

INVISIBLE PRIMER (stap 1) 2,5 l

INVISIBLE OIL (stap 2) 1,0 l

INVISIBLE OIL (stap 2) 2,5 l

*** ONDERHOUD EN REINIGING**

NATUURZEEP NATUREL 1 l voor gewoon onderhoud
2,5 l
5 l
NATUURZEEP WIT 1 l voor gewoon onderhoud
2,5 l
5 l
NATUURZEEP GRIJS 1 l voor gewoon onderhoud
2,5 l
OIL REFRESHING SOAP NATUREL 1 l (conditioner)
OIL REFRESHING SOAP WIT 1 l (conditioner)
ONDERHOUDSOLIE NATUREL 1 l +- jaarlijks liquidatie
" WIT 1 l +- jaarlijks liquidatie
ONDERHOUDSOLIE NATUREL 0,75 l +- jaarlijks
" WIT 0,75 l +- jaarlijks
NEUTRALIZER spuitbus 250ml voor watervlekken op EIK
REINIGER INTENSIEF 1 l
2,5 l
ONDERHOUDSBOX NATUREL/ WIT
VINYL- & VERNISREINIGER 1 l

HOUTBESCHERMING INTERIEUR - WERKBLAD

WERKBLAD-OLIE 0,75 l NATUUR
WERKBLAD-OLIE 0,75 l WIT
WERKBLAD-OLIE 0,75 l ZWART (niet voedselveilig, tenzij met olie naturel erbovenop)

HOUTBESCHERMING INTERIEUR - PLAFOND EN WAND

PIGMENT 100ml vr PANEL WHITE 2,5l ash/lavender/misty/ocean/taupe
BORSTEL 70mm

*** LIQUIDATIES**

COLORWAX 750ml Ash Grey/ White/ Natural LIQUIDATIE

*** BEVESTIGINGSMATERIALEN**

*** SPAANPLAATSCHROEVEN**

PFS+ VZK-T dubbel verzonken kop
T-ster (Torx), freesribben P17
3,50x30 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
3,50x35 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,00x20 T20 voldraad 200st/ds
4,00x30 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,00x40 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,00x50 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,50x30 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,50x40 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,50x45 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,50x50 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,50x60 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,50x70 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,00x30 T25 voldraad 200st/ds
5,00x40 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,00x50 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,00x60 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,00x70 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,00x80 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,00x100 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,00x120 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
6,00x50 T30 voldraad 200st/ds
6,00x60 T30 gedeeltelijke draad 200st/ds
6,00x80 T30 gedeeltelijke draad 200st/ds
6,00x100 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x120 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x140 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x160 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x180 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x200 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds

*** CONSTRUCTIESCHROEF HAPAX FK-T**

T-drive, brede flenskop, gedeeltelijke draad met freesribben op de schacht, gepatenteerde punt, gehard en gewaxt met BlueTop coating
6,00x70 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x100 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x120 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds
6,00x140 T30 gedeeltelijke draad 100st/ds

*** SPAANPLAATSCHROEVEN A2 INOX**

PFS+ V(Z)K-T A2 dubbel verzonken kop
T-ster (Torx), freesribben, P17
4,0x40 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,5x50 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
4,5x70 T20 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,0x60 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds
5,0x80 T25 gedeeltelijke draad 200st/ds

*** REGELBARE AFSTANDSCHROEF MET VERZONKEN KOP T25**

6,0x60 T25 100st/ds
6,0x100 T25 100st/ds
6,0x130 T25 50st/ds

*** Isolatieplaatjes**

rond Zn
5,00x0,70x70 100st/ds

*** HOUTBOUWSCHROEF MET FLENSKOP**

Technofast (worden vervangen door PGB-schroeven)

Sarking houtbouwschroef 8x220 50st/ds tot einde voorraad

VOORRAAD

PGB (vervangt Technofast)

flenskop dia (22)
freesribben op de schacht; punt 17
8,0x140 T40 gedeeltelijke draad 50st/ds
8,0x160 T40 gedeeltelijke draad 50st/ds
8,0x180 T40 gedeeltelijke draad 50st/ds
8,0x200 T40 gedeeltelijke draad 50st/ds
8,0x220 T40 gedeeltelijke draad 50st/ds zie technofast hierboven
8,0x240 T40 gedeeltelijke draad 50st/ds
8,0x260 T40 gedeeltelijke draad 50st/ds

*** SCHROEFBITSEN**

Industriële kwaliteit HRC 58-62

1/4" C 6.3
Torx T15x25 x 25mm
Torx T20x25 x 25mm
Torx T25x25 x 25mm
Torx T30x25 x 25mm
Torx T40x25 x 25mm

*** PLAFOND-ANKER**

gehard origineel veerstaal HRC 40-45
8,00x42 zwart 50st/ds

*** NYLON UNIVERSEELPLUG**

SMART type XUP
met kraag en viervoudige spreidzone
6x30 100st/ds
8x40 100st/ds
10x50 50st/ds
12x60 25st/ds

*** NYLON SPREIDPLUG**

SMART type P
zonder boord
8x40 100st/ds **Liquidatie**
10x50 50st/ds **Liquidatie**
12x60 25st/ds **Liquidatie**

*** NAGELPLUG**

met verzonken boord CE/ETA gekeurd
5,00x30 100st/ds
6,00x40 100st/ds
6,00x60 50st/ds
6,00x80 50st/ds
8,00x60 50st/ds
8,00x80 50st/ds
8,00x100 50st/ds
8,00x120 50st/ds

*** NYLON ISOLATIEPLUG - INSCHROEFTYPE**

schoteldiameter 60mm
ETA gekeurd, dubbele expansiezone van 35mm tot 65mm voor optimale grip
Thermo Smart Isolatieplug 8x115 200st/ds Inschroeftype
Thermo Smart Isolatieplug 8x135 200st/ds Inschroeftype
Thermo Smart Isolatieplug 8x155 200st/ds Inschroeftype
Thermo Smart Isolatieplug 8x175 200st/ds Inschroeftype
Thermo Smart Isolatieplug 8x195 200st/ds Inschroeftype

*** SCHROEVEN VOOR TERRASPLANKEN**

SCHROEVEN HARDHOUT INOX C2 (T-25) 5/50 ZELFTAPPEND 200 st/doos ZIE BUITENHOUT

*** SJORBAND ER1 5lm ratel 25mm eindloos 1500daN (blauwe linten)**

*** SJORBAND DR1 4lm ratel 25mm 2 delig 750daN (rode linten)**

*** DRENKEN**

*** DRENKING DOOR HALFLANGE ONDERDOMPELING**

DRENKEN OP AANVRAAG ONDER ATG-GOEDKEURING 01/S209 MET
SARPECO 9 PLUS GROEN volgens PROCEDURE A2.1/T2:

A2.1 = risicoklasse 2 = hout niet in grondcontact en normaal niet
blootgesteld aan weersinvloeden noch aan uitloging. Een tijdelijke
bevochtiging is echter mogelijk (relatieve luchtvochtigheid hoger
dan 70%)

T2 = procédé = behandeling door halflange drenking (+ 15 min.)
ATG-attest op aanvraag

*** AUTOCLAAF GEDRENKT: Tanalith E**

FORFAIT TRANSPORT naar drenk-installatie

Klasse 2: onder dak, mogelijk tijdelijk nat: <3m3 OP AANVRAAG
>3m3 OP AANVRAAG

Klasse 3: buiten, niet in grondcontact: <3m3
>3m3

Klasse 4: buiten in grondcontact: <3m3 OP AANVRAAG
>3m3 OP AANVRAAG

*** KLEURLOOS GEDRENKT A2,1/T2 Leveringstermijn: 2 weken**

FORFAIT TRANSPORT naar drenk-installatie

<3m3
>3m3

*** ZAGEN - SCHAVEN**

*** WERKUREN**

ZONDER MACHINES: PER UUR PER MAN

STANDAARD MACHINERWERK = lintzaag/ vlakbank/ vandiktebank/ paneelzaag/kortzaag

ZONDER MAN

1 MAN

2 MAN

3 MAN

4 MAN

OPDEELZAAG

1 MAN

2 MAN

4-ZIJDIGE CUBE

1 MAN

2 MAN

4-ZIJDIGE POWERMAT/ HYDROMAT

1 MAN

2 MAN

*** PER LOPENDE METER**

VANDIKTE 4 zijden = 2x breedte + 1x dikte

VLAKBANK

LINTZAAG

- 50 mm

50 - 180 mm

+ 200 mm

Speciaal (=DIAGONAAL, OP SPIE...): = prijs/lm x 2

VIERZIJDIGE SCHAAFMACHINE

* VIERKANT SCHAVEN

SPANTEN / KEPERS / KRUIJEN

31 x 150 tot 31 x 180 en 63 x 56 tot 65x87

- 80 lm
80 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 401 lm

36 x 225 en 38 x 230

- 80 lm
80 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 401 lm

BALKEN

65 x 150 tot 65 x 180

- 80 lm
80 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 401 lm

63 x 225, 75 x 225 of 80 x 230

- 80 lm
80 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 401 lm

* KALBREREN

SPANTEN

32 x 150/ 32 x 180

- 80 lm
81 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 400 lm

37 x 225 of dikker

- 80 lm
81 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 400 lm

BALKEN

65 x 150/ 65 x 180

- 80 lm
81 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 400 lm

63 x 225, 75 x 225 of 80 x 230

- 80 lm
81 - 200 lm
201 - 400 lm
+ 400 lm

* PROFILEREN

OP AANVRAAG

* TRANSPORT

Binnen franco regio

- * kost leveringen voor bedrag <250€ excl btw
- * kost leveringen voor bedrag <500€ excl btw
- * kost leveringen voor bedrag 500€-1000€ excl btw
- * kilometerheffing + transporttoeslag per losplaats

<15km buiten franco regio

- * kost leveringen voor bedrag <1500€ excl btw
- * kilometerheffing per losplaats
- * tolkost indien gebruik van Liefkenshoektunnel

>15km buiten franco regio

- * tarief per min rijtijd vanaf regiogrens
- * kilometerheffing per losplaats
- * tolkost indien gebruik van Liefkenshoektunnel

Extra

- * tarief per min voor extra kraanwerk
- * tarief per min voor transport met vrachtwagen
- * kost voor ophaling retourpallet zonder nieuwe levering binnen transportregio